

CATALOGO
PEZZI DI RICAMBIO
2024



ReVIS

L'affidabilità è... **TECO Service!**

INDICE

Caldaie a condensazione REMEHA

| | |
|----------------------------|-----|
| Calenta 15S/25S | 6 |
| Calenta 25L | 14 |
| Calenta 28C | 22 |
| Calenta 35S | 28 |
| Calenta 35C | 35 |
| Calenta ACE 15-25DS | 42 |
| Calenta ACE 35DS | 48 |
| Calenta ACE 28C | 54 |
| Calenta ACE 35C | 60 |
| Calenta ACE 25L | 66 |
| Avanta Plus 24-28C, 30-34C | 73 |
| Avanta Plus 24S | 82 |
| Avanta ACE 24S | 90 |
| Avanta ACE 24C | 93 |
| Avanta ACE 28C | 96 |
| Avanta ACE 35C | 99 |
| Tzerra 24 kW | 102 |
| Tzerra 24 e 28 kW Combi | 108 |
| Tzerra 35 kW Combi | 114 |
| Tzerra ACE 24-28C | 120 |
| Tzerra ACE 35C | 122 |
| Tzerra ACE 24DS | 124 |
| Calora Tower | 126 |
| Calora Tower - 100 HL | 131 |
| Calora Tower - 160 HL | 133 |
| Calora Tower - 220 SHL | 134 |
| Quinta 45/65S | 136 |
| Quinta 85S | 142 |
| Quinta 115S | 148 |
| Quinta PRO 45 | 154 |
| Quinta PRO 65 | 161 |
| Quinta PRO 90 | 168 |
| Quinta PRO 115 | 175 |
| Quinta ACE 45 | 182 |
| Quinta ACE 55-65 | 185 |
| Quinta ACE 90 | 188 |
| Quinta ACE 115 | 191 |
| Quinta ACE 160 | 194 |
| Gas 110 Eco - 65 | 200 |
| Gas 110 Eco - 115 | 204 |
| Gas 210 Eco Pro | 208 |
| Gas 310-610 Eco Pro | 215 |
| Gas 120 ACE 45-115 | 225 |
| Gas 220 ACE - 160 | 233 |
| Gas 220 ACE - 200/250/300 | 239 |
| Gas 320-620 ACE | 245 |

Caldaie convenzionali REMEHA

| | |
|-------------------------------|-----|
| Penta PRO 24 CA | 256 |
| Penta PRO 24 ST | 259 |
| Penta PRO 24 e 28 CT | 262 |
| Penta PRO incasso 25CT e 31CT | 265 |

Caldaie convenzionali REVIS

| | |
|-----------------------------|-----|
| Penta aspirata 24 e 28 | 270 |
| Penta turbo 24 e 28 | 272 |
| Penta turbo 24 e 28 in wall | 274 |

INDICE

Pompe di calore REVIS

| | |
|------------------|-----|
| Mercuria | 278 |
| Mercuria ACE | 283 |
| Eria Tower | 293 |
| Eria Tower ACE | 299 |
| Eria Tower ACE-S | 305 |
| Elga ACE | 313 |
| Tensio C | 318 |
| RE-PCM | 330 |
| Azorra | 350 |
| Azorra ACE | 353 |

Climatizzatori REVIS


| | |
|---|-----|
| Unità interna Diva monosplit a parete | 362 |
| Unità interna Diva monosplit a cassetta | 364 |
| Unità interna Diva monosplit a pavimento/soffitto | 366 |
| Unità interna Diva monosplit canalizzato | 367 |
| Unità interna Diva multiplit a parete | 368 |
| Unità interna Diva multiplit a cassetta | 370 |
| Unità interna Diva multiplit a pavimento/soffitto | 371 |

Pannelli solari

| | |
|------------------|-----|
| RE-SUN V12 - V18 | 374 |
| ZentaSOL | 375 |

Bollitori REMEHA


| | |
|--------------------------------|-----|
| Bollitore RE-TANK 80 | 378 |
| Bollitore RE-TANK 130 | 379 |
| Bollitore Remasol 150 SE | 380 |
| Bollitore Remasol 200-300 SE | 383 |
| Bollitore Remasol 400-500 - 2S | 386 |




**Caldaie a condensazione
REMEHA**

L'affidabilità è... TECO Service!

Calenta 15S/25S




Calenta 15S/25S



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1001 | S100938 | Rivestimento anteriore |
| 1002 | S100939 | Sportello quadro di comando "Calenta" |
| 1003 | S101298 | Guarnizione in gomma per SCU box |
| 1004 | S100900 | Guida di montaggio caldaia muro caldaia |
| - | 04-S62791 | Vite per montaggio caldaia |


Calenta 15S/25S



Calenta 15S/25S


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 2001 | S100893 | Scambiatore termico 28 kW |
| 2002 | S100894 | Collettore condensa 253 mm |
| 2003 | S100703 | Pompa UPM2 15-70 modulante |
| 2004 | S100905 | Sifone completo |
| 2005 | S100909 | Set di cavi mandata e ritorno |
| 2006 | S100854 | Tubo gas combusto Ø 80 (28 kW) |
| 2007 | S100906 | Anello di guarnizione sifone |
| 2009 | S100815 | O-ring 76 x 4 (5 pezzi) |
| 2010 | S59597 | O-ring 18 x 2,8 (10 pezzi) |
| 2011 | S101003 | Sensore temperatura NTC (2 pezzi) |
| 2012 | S100890 | Elettrodo d'accensione e di ionizzazione |
| 2013 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2014 | S62105 | Piastrina a tenuta elettrodo d'accensione (10 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | S100880 | Guarnizione per bruciatore 212 x 84 |
| 2017 | S62728 | Sfiato automatico |
| 2017 | S101178 | Chiave sfiato (2 pezzi) |
| 2018 | S100895 | Raccordo per tubi M7 x 1 |
| 2019 | S100891 | Tubo silicone 8 x 4 x 715 |
| 2020 | S100888 | Guarnizione placca raccolta condensa 219 |
| 2021 | S100892 | Guarnizione base per convogliatore fumi |
| 2022 | S100855 | Anello di guarnizione Ø 80 mm (5 pezzi) |
| 2023 | S100850 | Tappo punto di misurazione gas di scarico |
| 2024 | S100901 | Clip di fissaggio scambiatore primario |
| 2025 | S100848 | Clip per tubo di uscita gas combusto (2 pezzi) |
| 2027 | 04-S100240 | Sdoppiatore fumi |
| 2028 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2029 | S62233 | Tappo punto di misurazione gas combusto (5 pezzi) |
| 2030 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 2032 | S59586 | Molla fissaggio 18 mm (10 pezzi) |
| 2033 | S100838 | Trasf. di accensione con elettrodo d'accensione e di ionizzazione |
| 2034 | S100954 | Fermatubi (10 pezzi) |
| 2036 | S100925 | Vaso d'espansione 12 l |
| 2037 | S100908 | Raccordo tra pompa e vaso di espansione |
| 2038 | S44483 | Dado M 8 (10 pezzi) |
| 2039 | S101007 | Rondella dentata 8,2 (4 pezzi) |
| 2050 | S101005 | Sensore di temperatura limite HI |

Calenta 15S/25S




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 3001 | S101507 | Valvola del gas |
| 3002 | S100886 | Ventola Calenta 15S Rg118 - R14,2 x 1 |
| 3002 | S100878 | Ventola Calenta 25S Rg118 - R19,5 x 1 |
| 3003 | S100879 | Brucciatoe 28 kW 198 mm |
| 3004 | S100881 | Guarnizione Ru. 83 mm con valvola (28 kW) |
| 3005 | S100882 | Camera di miscela 220 x 84 mm |
| 3006 | S100910 | Tubo del gas |
| 3007 | S100911 | Presa d'aria ammortizzatore |
| 3008 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3009 | S101256 | Anello riduzione 3,70 mm |
| 3009 | S101277 | Anello riduzione gas 4,95 mm |
| 3010 | S100806 | Gommino raccordo 15 mm |
| 3011 | S100951 | Vite M5 x 25 (10 pezzi) |
| 3012 | S101010 | Dado ventilatore |

Calenta 15S/25S



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 4001 | S101478 | Scheda PCU 03 |
| 4002 | S100849 | Scheda Su-01 |
| 4003 | S100859 | Scheda display |
| 4003 | S100229 | Tasto On/Off su scheda display |
| 4004 | S43562 | Fusibile fine 3,15 At (10 pezzi) |
| 4004 | S6778 | Fusibile fine 6,30 At (10 pezzi) |
| 4006 | S100821 | Sensore di pressione |
| 4007 | S100838 | Trasf. di accensione con elettrodo d'accensione e di ionizzazione |
| 4008 | S101003 | Sensore temperatura Ntc (2 pezzi) |
| 4009 | S100846 | Cavo pompa |
| 4009 | S100840 | Sensori cavo 24V |
| 4009 | S100842 | Cavo valvola a tre vie |
| 4009 | S100844 | Cavo blocco gas e trasf. accensione |
| 4009 | S100845 | Cavo alimentazione (L=1500 mm) |
| 4009 | 7602482 | Chiavetta PSU |
| 4010 | S59372 | Blocco cavo in plastica |
| 4011 | S100861 | Guarnizione ovale (5 pezzi) |
| 4012 | S62185 | Vite Kb 30 x 8 (10 pezzi) |
| 4013 | S100852 | Cappuccio di protezione |
| 4014 | S100857 | Quadro di comando con scheda display |
| 4015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 4016 | S101005 | Sensore limite di temperatura HI |
| - | S101253 | Luce caldaia |


Calenta 15S/25S




Calenta 15S/25S

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--|
| 5002 | S100823 | Otturatore valvola 3 vie c/motore |
| 5002 | AR 100823 | Otturatore valvola 3 vie |
| 5004 | S100822 | Bloccaggio idraulico dx + attuatore valvola + sensore di pressione |
| 5006 | 7678564 | Bloccaggio idraulico sx |
| 5007 | S100824 | Blocco idraulico |
| 5008 | S100829 | Valvola di sicurezza con cavo |
| 5010 | S100821 | Sensore di pressione |
| 5011 | S100815 | O-ring 76 x 4 (5 pezzi) |
| 5012 | S59597 | O-ring 18 x 2,8 (10 pezzi) |
| 5013 | S59586 | Molla a spillo 18 mm (10 pezzi) |
| 5014 | S100873 | Clip per tubo (5 pezzi) |
| 5015 | S100835 | Molla a spillo 16 mm (10 pezzi) |
| 5016 | S100810 | O-Ring tipo C 25,2 x 17mm (20 pezzi) |
| 5017 | S100813 | Clip 26 (20 pezzi) |
| 5018 | S100816 | O-ring 22 x 2,5 (10 pezzi) |
| 5019 | S100826 | Vite K50 x 28 (10 pezzi) |
| 5022 | S100814 | Clip 10,3 (5 pezzi) |
| 5023 | S100832 | Clip 26 con leva (10 pezzi) |
| 5025 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 5027 | S101002 | Tubo acqua di condensazione |
| 5028 | S100866 | Tubo valvola di sicurezza |
| 5029 | S100825 | Vite K50 x 12 (20 pezzi) |
| 5030 | S62727 | Boccola passacavo 20 mm (15 pezzi) |
| 5031 | S100809 | Collegamento di mandata e di ritorno 18 mm |
| 5032 | S100808 | Raccordo lato sanitario 13 mm |
| 5033 | S100827 | Raccordo bloccaggio idraulico 2S |
| 5037 | S100805 | Mandata filtro |
| 5067 | S101276 | Kit collegamento per versione Solo |
| - | S100871 | Rubinetto 1/2" sanitario |
| - | S100872 | Rubinetto Gas |
| - | S100874 | Rubinetto G1/2" disconnettore |
| - | S100896 | Tubo per manometro |
| - | S100937 | Telaio di montaggio |
| - | S101001 | Set tubi 22/15 mm |
| - | S101011 | Set tubi disconnettore |
| - | 04-S62725 | Graffa di fissaggio 22 (25 pezzi) |
| - | 04-S100231 | Dado M10 x 1 x 5 (10 pezzi) |
| - | S56157 | Guarnizione Ø 1/2" - 18,3 x 12,7 x 2 (10 pezzi) |
| - | S100235 | Rubinetto chiusura M10 |
| - | 04-S100245 | Tubo di carico impianto M10 |
| - | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |

Calenta 25L




Calenta 25L



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---------------------------------------|
| 1001 | S101309 | Rivestimento anteriore |
| 1002 | S101295 | Sportello quadro di comando "Calenta" |
| 1003 | S101287 | Staffa di montaggio |
| 1004 | S101298 | Guarnizione in gomma per SCU box |
| 1005 | S101321 | Piastra isolante interno |
| 1006 | S101403 | Vite di fissaggio |
| 1007 | S101326 | Tappo di chiusura 13 mm |


Calenta 25L



Calenta 25L


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 2001 | S100893 | Scambiatore termico 28 kW |
| 2002 | S100894 | Placca raccolta condensa 253 mm |
| 2003 | S100703 | Pompa UPM2 15-70 modulante |
| 2004 | S100905 | Sifone completo |
| 2005 | S100909 | Set di tubi mandata e ritorno |
| 2006 | S101199 | Convogliatore fumi Ø 80 (40 kW) |
| 2007 | S100906 | Anello di guarnizione sifone |
| 2009 | S100815 | Guarnizione 76 x 4 (5 pezzi) |
| 2010 | S59597 | Guarnizione Ø 18 x 2.8 (10 pezzi) |
| 2011 | S101003 | Sensore di temperatura NTC (2 pezzi) |
| 2012 | S100890 | Elettrodo di accensione e ionizzazione |
| 2013 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2014 | S62105 | Guarnizione piatta per elettrodo di accensione (10 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | S100880 | Guarnizione per bruciatore 212 x 84 |
| 2017 | S62728 | Valvola di sfiato |
| 2018 | S100895 | Raccordo per tubi M7 x 1 |
| 2019 | S100891 | Tubo silicone 8 x 4 x 715 |
| 2020 | S100888 | Guarnizione placca raccolta 219 |
| 2021 | S100892 | Guarnizione scarico fumi-collettore condensa |
| 2022 | S100855 | Anello di guarnizione Ø 80 mm (5 pezzi) |
| 2023 | S100850 | Chiusura punto di misurazione gas di scarico |
| 2024 | S100901 | Striscia di fissaggio scambiatore termico |
| 2025 | S100848 | Clip per tubo di scarico (2 pezzi) |
| 2026 | S62768 | Tubo di scarico |
| 2028 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2029 | S62233 | Chiusura punto di misurazione aria (5 pezzi) |
| 2030 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 2032 | S59586 | Molla a spillo 18 mm (10 pezzi) |
| 2033 | S100838 | Transformatore di accensione con elettrodo di accensione/ionizzazione |
| 2034 | S100954 | Tubo morsetto |
| 2050 | S101005 | Sensore limite di temperatura Hi |

Calenta 25L




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 3001 | S101507 | Valvola del gas |
| 3002 | S100878 | Ventilatore completo Rg118 - R19,5 x 1 |
| 3003 | S100879 | Brucciatoe 28 kW 198 mm |
| 3004 | S100881 | Guarnizione Ru. 83 mm con valvola (28 kW) |
| 3005 | S100882 | Camera di miscela 220 x 84 mm |
| 3006 | S101290 | Scarico gas |
| 3007 | S100911 | Presa d'aria ammortizzatore |
| 3008 | S56155 | Guarnizioni 23, 8 mm O/D X 17,2 mm I/D X 2 mm (20 pezzi) |
| 3011 | S100951 | Vite 7985 M5 x 25 (10 pezzi) |
| 3012 | S101010 | Dado ventilatore G $\frac{3}{4}$ " |
| - | S101541 | Rondella limitatrice R 2,95 10-15 kW |
| - | S101542 | Rondella limitatrice R 3,95 20-28 kW |

Calenta 25L



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 4001 | S101478 | Scheda Pcu-03 |
| 4002 | S100849 | Scheda Su-01 |
| 4003 | S100859 | Scheda display |
| 4003 | S100229 | Tasto On/Off su scheda display |
| 4004 | S43562 | Fusibile fine 3,15 At (10 pezzi) |
| 4004 | S6778 | Fusibile fine 6,30 At (10 pezzi) |
| 4006 | S100821 | Sensore di pressione |
| 4007 | S100838 | Transformatore di accensione con elettrodo di accensione/ionizzazione |
| 4008 | S101003 | Sensore di temperatura Ntc (2 pezzi) |
| 4009 | S100845 | Cavo alimentazione (L = 1500 mm) |
| 4009 | 7602482 | Chiavetta PSU |
| 4009 | S101303 | Cavo per pompa sanitario |
| 4009 | S101306 | Cavo valvola a tre vie |
| 4009 | S101299 | Cavo 24V per sensori |
| 4009 | S101302 | Cavo circolatore caldaia |
| 4010 | S59372 | Scarico della trazione |
| 4011 | S100861 | Guarnizione ovale (5 pezzi) |
| 4012 | S62185 | Vite Kb30 x 8 (10 pezzi) |
| 4013 | S100852 | Cappuccio di protezione |
| 4014 | S100857 | Quadro di comando con scheda display |
| 4015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 4016 | S101005 | Sensore limite di temperatura HI |


Calenta 25L



Calenta 25L

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 5001 | S100831 | Scambiatore termico a piastre |
| 5002 | S100823 | Otturatore valvola 3 vie c/motore |
| 5002 | AR 100823 | Otturatore valvola 3 vie |
| 5004 | S100822 | Blocco idraulico destro + attuatore valvola + sensore |
| 5006 | 7678567 | Blocco idraulico sinistro |
| 5007 | S100824 | Blocco idraulico |
| 5008 | S100829 | Valvola di sicurezza con tubo |
| 5010 | S100821 | Sensore di pressione |
| 5011 | S100815 | O-ring 76 x 4 (5 pezzi) |
| 5012 | S59597 | O-ring 18 x 2,8 (10 pezzi) |
| 5013 | S59586 | Graffa di fissaggio 18 mm per tubi M-R (10 pezzi) |
| 5014 | S100873 | Clip per valvola sicurezza (5 pezzi) |
| 5015 | S100835 | Molla a spillo 16 mm (10 pezzi) |
| 5016 | S100810 | O-Ring tipo C 25,2 x 17 mm (20 pezzi) |
| 5017 | S100813 | Clip 26 (20 pezzi) |
| 5018 | S100816 | O-ring 22 x 2,5 (10 pezzi) |
| 5019 | S100830 | Vite M5 x 75 mm (10 pezzi) |
| 5020 | S100836 | Vite M5 x 15 (10 pezzi) |
| 5021 | S100837 | Tappo (10 pezzi) |
| 5023 | S100832 | Clip 26 con leva (10 pezzi) |
| 5025 | S59141 | Vite M5 x 18 per pompa (15 pezzi) |
| 5027 | S101002 | Tubo acqua di condensazione |
| 5029 | S100825 | Vite K50 x 12 (20 pezzi) |
| 5030 | S62727 | Boccola passacavo Ø 20 mm (15 pezzi) |
| 5037 | S101046 | Kit con clip di montaggio |
| 5055 | S100805 | Mandata filtro |
| 5060 | S101313 | Kit tubo |
| 5061 | S101288 | Staffa idraulica |
| 5062 | S101324 | Sensore NTC |
| 5064 | S101314 | Kit estensione tubo |
| 5065 | S56156 | Guarnizione Ø 30 x 21 x 3 (10 pezzi) |
| 5066 | S101316 | Pompa Upo 15-30 |
| 5067 | S101317 | Raccordo collegamento pompa |
| 5069 | S101318 | Blocco idraulico con valvola di sicurezza |
| 5070 | S101320 | Accumulo sanitario |
| 5071 | S101322 | Kit isolamento accumulo |
| 5073 | S101311 | Sonda bollitore |
| 5077 | S101323 | Dado G1" |


Calenta 28C



Calenta 28C


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 2001 | S100893 | Scambiatore termico 28 kW |
| 2002 | S100894 | Placca raccolta condensa 253 mm |
| 2003 | S100703 | Pompa UPM2 15-70 modulante |
| 2004 | S100905 | Sifone completo |
| 2005 | S100909 | Set tubi mandata e ritorno |
| 2006 | S100854 | Convogliatore fumi Ø 80 (28 kW) |
| 2007 | S100906 | Anello di guarnizione sifone |
| 2009 | S100815 | O-ring 76 x 4 (5 pezzi) |
| 2010 | S59597 | O-ring 18 x 2,8 (10 pezzi) |
| 2011 | S101003 | Sensore temperatura Ntc (2 pezzi) |
| 2012 | S100890 | Elettrodo d'accensione e di ionizzazione |
| 2013 | S59118 | Vetrospia completo Avanta / Calenta |
| 2014 | S62105 | Piastrina a tenuta elettrodo d'accensione (10 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | S100880 | Guarnizione per bruciatore 212 x 84 |
| 2017 | S62728 | Sfiato automatico |
| 2017 | S101178 | Chiave sfiato (2 pezzi) |
| 2018 | S100895 | Raccordo per tubi M7 x 1 |
| 2019 | S100891 | Tubo silicone 8 x 4 x 715 |
| 2020 | S100888 | Guarnizione scambiatore calore - Placca raccolta condensa 219 |
| 2021 | S100892 | Guarnizione collettore condensa condotta fumi |
| 2022 | S100855 | Anello di guarnizione Ø 80 mm (5 pezzi) |
| 2023 | S100850 | Tappo punto di misurazione gas di scarico |
| 2024 | S100901 | Striscia di fissaggio scambiatore termico |
| 2025 | S100848 | Clip per tubo di uscita gas combustibili (2 pezzi) |
| 2027 | 04-S100240 | Sdoppiatore fumi |
| 2028 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2029 | S62233 | Chiusura punto di misurazione aria combustione (5 pezzi) |
| 2030 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 2032 | S59586 | Molla a spillo 18 mm (10 pezzi) |
| 2033 | S100838 | Trasf. di accensione con elettrodo d'accensione e di ionizzazione |
| 2034 | S100954 | Fermatubi (10 pezzi) |
| 2036 | S100925 | Vaso d'espansione |
| 2037 | S100908 | Raccordo tra pompa e vaso di espansione |
| 2038 | S44483 | Dado M 8 (10 pezzi) |
| 2039 | S101007 | Rondella dentata 8,2 (4 pezzi) |
| 2050 | S101005 | Sensore limite di temperatura HI |

Calenta 28C




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 3001 | S101507 | Valvola del gas |
| 3002 | S100878 | Ventola Rg118 - R19,5 x 1 |
| 3003 | S100879 | Bruciatore 28 kW 198 mm |
| 3004 | S100881 | Guarnizione Ru. 83 mm con valvola (28 kW) |
| 3005 | S100882 | Camera di miscela 220 x 84 mm |
| 3006 | S100910 | Tubo del gas |
| 3007 | S100911 | Presa d'aria ammortizzatore |
| 3008 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3009 | S101277 | Anello riduzione gas 4,95 mm |
| 3010 | S100806 | Raccordo 15 mm |
| 3011 | S100951 | Vite M5 x 25 (10 pezzi) |
| 3012 | S101010 | Dado ventilatore |

Calenta 28C



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 4001 | S101478 | Scheda comando PCU-03A |
| 4002 | S100849 | Scheda Su-01 |
| 4003 | S100859 | Scheda display |
| 4003 | S100229 | Tasto On/Off su scheda display |
| 4004 | S43562 | Fusibile fine 3,15 At (10 pezzi) |
| 4004 | S6778 | Fusibile fine 6,30 At (10 pezzi) |
| 4005 | S100819 | Sensore sanitario di Hall |
| 4006 | S100821 | Sensore di pressione |
| 4007 | S100838 | Trasf. di accensione con elettrodo d'accensione e di ionizzazione |
| 4008 | S101003 | Sensore temperatura Ntc (2 pezzi) |
| 4009 | S100846 | Cavo pompa |
| 4009 | S100840 | Cavo sensori 24V (cavi sensori NTC, PSU, display e ventilatore 24V) |
| 4009 | S100842 | Cavo valvola a tre vie |
| 4009 | S100844 | Cavo blocco gas e trasf. accensione |
| 4009 | S100845 | Cavo alimentazione (L=1500 mm) |
| 4009 | 7602482 | Chiavetta PSU |
| 4010 | S59372 | Blocco cavo in plastica |
| 4011 | S100861 | Guarnizione ovale (5 pezzi) |
| 4012 | S62185 | Vite Kb30 x 8 (10 pezzi) |
| 4013 | S100852 | Cappuccio di protezione |
| 4014 | S100857 | Quadro di comando con scheda display |
| 4015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 4016 | S101005 | Sensore limite di temperatura HI |
| - | S101253 | Luce caldaia |


Calenta 28C




Calenta 28C

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--|
| 5001 | S100831 | Scambiatore termico a piastre |
| 5002 | S100823 | Otturatore valvola 3 vie c/motore |
| 5002 | AR 100823 | Otturatore valvola 3 vie |
| 5003 | S100817 | Blocco idraulico 8,5 L/min + sensore di Hall |
| 5004 | S100822 | Bloccaggio idraulico dx + attuatore valvola + sensore di pressione |
| 5006 | 7678437 | Bloccaggio idraulico sx |
| 5007 | S100824 | Blocco idraulico |
| 5008 | S100829 | Valvola di sicurezza con tubo |
| 5009 | S100819 | Sensore sanitario di Hall |
| 5010 | S100821 | Sensore di pressione |
| 5011 | S100815 | O-ring 76 x 4 (5 pezzi) |
| 5012 | S59597 | O-ring 18 x 2,8 (10 pezzi) |
| 5013 | S59586 | Molla a spillo 18 mm (10 pezzi) |
| 5014 | S100873 | Clip per tubo (5 pezzi) |
| 5015 | S100835 | Molla a spillo 16 mm (10 pezzi) |
| 5016 | S100810 | O-Ring tipo C 25,2 x 17mm (20 pezzi) |
| 5017 | S100813 | Clip 26 (20 pezzi) |
| 5018 | S100816 | O-ring 22 x 2,5 (10 pezzi) |
| 5019 | S100830 | Vite M5 x 75 mm (10 pezzi) |
| 5020 | S100836 | Vite M5 x 15 (10 pezzi) |
| 5022 | S100814 | Clip 10,3 (5 pezzi) |
| 5023 | S100832 | Clip 26 con leva (10 pezzi) |
| 5025 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 5027 | S101002 | Tubo scarico acqua di condensazione |
| 5028 | S100866 | Tubo di valvola di sicurezza |
| 5029 | S100825 | Vite K50 x 12 (20 pezzi) |
| 5030 | S62727 | Boccola passacavo 20 mm (15 pezzi) |
| 5031 | S100809 | Collegamento di mandata e di ritorno 18 mm |
| 5032 | S100808 | Raccordo lato sanitario 13 mm |
| 5037 | S100805 | Mandata filtro |
| 5066 | S101275 | Kit collegamento per versione Combi |
| - | S100871 | Rubinetto 1/2" sanitario |
| - | S100872 | Rubinetto Gas |
| - | S100876 | Manometro |
| - | S100896 | Tubo per manometro |
| - | S100937 | Telaio di montaggio |
| - | S101001 | Set tubi 22/15 mm |
| - | S101011 | Set tubi disconnettore |
| - | S101278 | Tubo flessibile gruppo di sicurezza |
| - | 04-S62725 | Graffa di fissaggio 22 (25 pezzi) |
| - | 04-S100231 | Dado M10 x 1 x 5 (10 pezzi) |
| - | S56157 | Guarnizione Ø 1/2" - 18,3 x 12,7 x 2 (10 pezzi) |
| - | S100235 | Rubinetto chiusura M10 |
| - | 04-S100245 | Tubo di carico impianto M10 |
| - | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |

Calenta 35S




Calenta 35S



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 1001 | S101450 | Rivestimento anteriore |
| 1002 | S100939 | Sportellino quadro di comando "Calenta" |
| 1003 | S100900 | Staffa di montaggio caldaia a muro |
| 1004 | S100870 | Coperchio bruciatore |
| 1006 | S101403 | Vite di fissaggio |
| 1007 | S101190 | Tappo 8,5 x 0,75 x 1,0 |


Calenta 35S



Calenta 35S


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 2001 | S101525 | Scambiatore termico 40 kW dal nr. serie 1004908445480 |
| 2002 | S101181 | Placca raccolta condensa 338 mm |
| 2003 | S100704 | Raccordo blocco idraulico pompa |
| 2003 | S100703 | Pompa UPM2 15-70 modulante |
| 2004 | S100905 | Sifone completo |
| 2005 | S100909 | Set tubi mandata ritorno |
| 2006 | S101199 | Convogliatore gas combusto Ø 80 per Calenta |
| 2007 | S100906 | Anello di guarnizione sifone |
| 2009 | S100815 | O-ring 76 x 4 (5 pezzi) |
| 2010 | S59597 | O-ring 18 x 2,8 (10 pezzi) |
| 2011 | S101003 | Sensore temperatura Ntc (2 pezzi) |
| 2012 | S100890 | Elettrodo d'accensione e di ionizzazione |
| 2013 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2014 | S62105 | Piastrina a tenuta elettrodo d'accensione (10 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | S101196 | Guarnizione per bruciatore 40 kW |
| 2017 | S62728 | Sfiato automatico |
| 2017 | S101178 | Chiave sfiato (2 pezzi) |
| 2018 | S100895 | Raccordo per tubi M7 x 1 |
| 2019 | S100891 | Tubo silicone 8 x 4 x 715 |
| 2020 | S101179 | Guarnizione scambiatore calore - collettore condensa 35 kW |
| 2021 | S100892 | Guarnizione collettore condensa condotta fumi |
| 2022 | S100855 | Anello di guarnizione Ø 80 mm (5 pezzi) |
| 2023 | S100850 | Tappo per foro analisi di combustione |
| 2024 | S100901 | Striscia di fissaggio scambiatore termico |
| 2025 | S100848 | Clip per tubo di uscita gas combusto (2 pezzi) |
| 2026 | S100465 | Adattatore scarico fumi Ø 80/125 |
| 2028 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2029 | S62233 | Chiusura punto di misurazione aria combustione (5 pezzi) |
| 2030 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 2032 | S59586 | Molla a spillo 18 mm (10 pezzi) |
| 2033 | S100838 | Trasf. di accensione con elettrodo d'accensione e di ionizzazione |
| 2034 | S100954 | Fermatubi (10 pezzi) |
| 2050 | S101005 | Sensore limite di temperatura HI |

Calenta 35S




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 3001 | S101507 | Valvola del gas |
| 3002 | S101184 | Ventola Rg118 - R21,5 x 1 (35 kW) |
| 3003 | S101524 | Brucciatoe 35 kW 284 mm |
| 3004 | S101198 | Guarnizione Ru 83 mm con valvola (35 kW) |
| 3005 | S101185 | Camera di premiscelazione 306 x 99 mm |
| 3006 | S100910 | Tubo del gas |
| 3007 | S101523 | Tubo aspirazione aria 35 kW dal nr. serie 1004908445480 |
| 3008 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3010 | S100806 | Raccordo 15 mm |
| 3011 | S100951 | Vite M5 x 25 (10 pezzi) |
| 3012 | S101010 | Dado per ventilatore |

Calenta 35S




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 4001 | S101478 | Scheda comando Pcu-03 |
| 4002 | S100849 | Scheda Su-01 |
| 4003 | S100859 | Scheda display |
| 4003 | S100229 | Tasto On/Off su scheda display |
| 4004 | S43562 | Fusibile fine 3,15 At (10 pezzi) |
| 4004 | S6778 | Fusibile fine 6,30 At (10 pezzi) |
| 4006 | S100821 | Sensore di pressione |
| 4007 | S100838 | Trasf. di accensione con elettrodo d'accensione e di ionizzazione |
| 4008 | S101003 | Sensore temperatura Ntc (2 pezzi) |
| 4009 | S100842 | Cavo valvola a tre vie |
| 4009 | 7602372 | Chiavetta parametri |
| 4010 | S59372 | Profilo in plastica blocca cavi |
| 4011 | S100861 | Guarnizione (5 pezzi) |
| 4012 | S62185 | Vite Kb30 x 8 (10 pezzi) |
| 4013 | S100852 | Protezione |
| 4014 | S100857 | Quadro di comando con scheda display |
| 4015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 4016 | S101005 | Sensore di temperatura HI |
| 4026 | S100840 | Cavo sensori 24V |
| 4027 | S100839 | Cavo di rete + Euroconnettore (L = 1500 mm) |
| 4028 | S100844 | Cavo blocco gas e trasf. accensione |
| - | S101252 | Sensore temperatura esterna |
| - | S101253 | Luce caldaia |

Calenta 35S




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 5002 | S100823 | Otturatore valvola 3 vie c/motore |
| 5002 | AR 100823 | Otturatore valvola 3 vie |
| 5004 | S100820 | Blocco idraulico destro + sensore di pressione |
| 5006 | 7678564 | Blocco idraulico sx |
| 5007 | S100824 | Blocco idraulico |
| 5008 | S100829 | Valvola di sicurezza con tubo |
| 5010 | S100821 | Sensore di pressione |
| 5011 | S100815 | O-ring 76 x 4 (5 pezzi) |
| 5012 | S59597 | O-ring 18 x 2,8 (10 pezzi) |
| 5013 | S59586 | Molla a spillo 18 mm (10 pezzi) |
| 5014 | S100873 | Clip per tubo (5 pezzi) |
| 5015 | S100835 | Molla a spillo 16 mm (10 pezzi) |
| 5016 | S100810 | O-Ring tipo C 25,2 x 17mm (20 pezzi) |
| 5017 | S100813 | Clip 26 (20 pezzi) |
| 5018 | S100816 | O-ring 22 x 2,5 (10 pezzi) |
| 5019 | S100826 | Vite K50 x 28 (10 pezzi) |
| 5021 | S100837 | Tappo (10 pezzi) |
| 5022 | S100814 | Clip 10,3 (5 pezzi) |
| 5023 | S100832 | Clip 26 con leva (10 pezzi) |
| 5025 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 5027 | S101002 | Tubo scarico acqua di condensazione |
| 5028 | S100866 | Tubo di valvola di sicurezza |
| 5029 | S100825 | Vite K50 x 12 (20 pezzi) |
| 5030 | S62727 | Boccola passacavo 20 mm (15 pezzi) |
| 5031 | S100809 | Collegamento di mandata e di ritorno 18 mm |
| 5032 | S100808 | Raccordo lato sanitario 13 mm |
| 5033 | S100827 | Raccordo blocco idraulico |
| 5034 | S100703 | Pompa Upero 15-70 per Calenta |
| 5037 | S100805 | Mandata filtro |
| - | S62185 | Vite Kb30 x 8 (10 pezzi) |
| - | 04-S14254 | Vite 4,2 x 9,5 (20 pezzi) |

Calenta 35C




Calenta 35C



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---------------------------------------|
| 1001 | S101450 | Rivestimento anteriore |
| 1002 | S100939 | Sportello quadro di comando "Calenta" |
| 1003 | S100900 | Staffa di montaggio caldaia a muro |
| 1004 | S100870 | Coperchio bruciatore |
| 1006 | S101403 | Vite di fissaggio |
| 1007 | S101190 | Tappo 8,5 x 0,75 x 1,0 |


Calenta 35C



Calenta 35C


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 2001 | S101525 | Scambiatore termico 35 kW da nr. serie 1004908445480 |
| 2002 | S101181 | Camino condensa 338 mm |
| 2003 | S100703 | Pompa UPM2 15-70 modulante |
| 2004 | S100905 | Sifone completo |
| 2005 | S100909 | Set di tubi mandata e ritorno |
| 2006 | S101199 | Convogliatore fumi scarico Ø 80 (35 kW) |
| 2007 | S100906 | Anello di guarnizione sifone |
| 2009 | S100815 | O-ring 76 x 4 (5 pezzi) |
| 2010 | S59597 | O-ring 18 x 2,8 (10 pezzi) |
| 2011 | S101003 | Sensore temperatura Ntc (2 pezzi) |
| 2012 | S100890 | Elettrodo d'accensione e di ionizzazione |
| 2013 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2014 | S62105 | Piastrina a tenuta elettrodo d'accensione (10 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | S101196 | Guarnizione per bruciatore 35 kW |
| 2017 | S62728 | Sfiato automatico |
| 2017 | S101178 | Chiave sfiato (2 pezzi) |
| 2018 | S100895 | Raccordo per tubi M7 x 1 |
| 2019 | S100891 | Tubo silicone 8 x 4 x 715 |
| 2020 | S101179 | Guarnizione scambiatore termico - collettore condensa 305 mm |
| 2021 | S100892 | Guarnizione collettore condensa condotta fumi |
| 2022 | S100855 | Anello di guarnizione Ø 80 mm (5 pezzi) |
| 2023 | S100850 | Tappo per foro analisi di combustione |
| 2024 | S100901 | Striscia di fissaggio scambiatore termico |
| 2025 | S100848 | Clip per tubo di uscita gas combusto (2 pezzi) |
| 2026 | S100465 | Adattatore scarico fumi 80/125 |
| 2028 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2029 | S62233 | Chiusura punto di misurazione aria combusti (5 pezzi) |
| 2030 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 2032 | S59586 | Molla a spillo 18 mm (10 pezzi) |
| 2033 | S100838 | Trasf. di accensione con elettrodo d'accensione e di ionizzazione |
| 2034 | S100954 | Fermatubi (10 pezzi) |
| 2050 | S101005 | Sensore limite di temperatura HI |

Calenta 35C




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 3001 | S101507 | Valvola del gas |
| 3002 | S101184 | Ventola Rg118 - R21,5 x 1 (35 kW) |
| 3003 | S101524 | Brucciatoe 35 kW 284 mm |
| 3004 | S101198 | Guarnizione Ru 83 mm con valvola (35 kW) |
| 3005 | S101185 | Camera di premiscelazione 306 x 99 mm |
| 3006 | S100910 | Tubo del gas |
| 3007 | S101523 | Tubo aspirazione aria 35 kW dal nr. Serie 1004908445480 |
| 3008 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3010 | S100806 | Raccordo 15 mm |
| 3011 | S100951 | Vite M5 x 25 (10 pezzi) |
| 3012 | S101010 | Dado |

Calenta 35C




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 4001 | S101478 | Scheda comando Pcu-03 |
| 4002 | S100849 | Scheda Su-01 |
| 4003 | S100859 | Scheda display |
| 4003 | S100229 | Tasto On/Off su scheda display |
| 4004 | S43562 | Fusibile fine 3,15 At (10 pezzi) |
| 4004 | S6778 | Fusibile fine 6,30 At (10 pezzi) |
| 4005 | S100819 | Sensore sanitario |
| 4006 | S100821 | Sensore di pressione |
| 4007 | S100838 | Trasf. di accensione con elettrodo d'accensione e di ionizzazione |
| 4008 | S101003 | Sensore temperatura Ntc (2 pezzi) |
| 4009 | S100842 | Cavo valvola a tre vie |
| 4009 | 7602372 | Chiavetta parametri |
| 4010 | S59372 | Profilo in plastica blocca cavi |
| 4011 | S100861 | Guarnizione ovale (5 pezzi) |
| 4012 | S62185 | Vite Kb30 x 8 (10 pezzi) |
| 4013 | S100852 | Protezione |
| 4014 | S100857 | Quadro di comando con scheda display |
| 4015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 4016 | S101005 | Sensore limite di temperatura HI |
| 4025 | S100846 | Cavo pompa |
| 4026 | S100840 | Cavo sensori 24V |
| 4027 | S100839 | Cavo di rete + Euroconnettore (L = 1500 mm) |
| 4028 | S100844 | Cavo blocco gas e trasf. accensione |
| - | S101252 | Sensore temperatura esterna |
| - | S101253 | Luce caldaia |

Calenta 35C




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 5001 | S101192 | Scambiatore termico a piastre 51 mm |
| 5002 | S100823 | Otturatore valvola 3 vie c/motore |
| 5002 | AR 100823 | Otturatore valvola 3 vie |
| 5003 | S101191 | Blocco idraulico 12 L/min + sensore |
| 5004 | S100822 | Blocco idraulico destro + attuatore valvola + sensore di pressione |
| 5006 | 7678437 | Blocco idraulico sinistro |
| 5007 | S100824 | Blocco idraulico |
| 5008 | S100829 | Valvola di sicurezza con tubo |
| 5009 | S100819 | Sensore sanitario |
| 5010 | S100821 | Sensore di pressione |
| 5011 | S100815 | O-ring 76 x 4 (5 pezzi) |
| 5012 | S59597 | O-ring 18 x 2,8 (10 pezzi) |
| 5013 | S59586 | Molla a spillo 18 mm (10 pezzi) |
| 5014 | S100873 | Clip per tubo (5 pezzi) |
| 5015 | S100835 | Molla a spillo 16 mm (10 pezzi) |
| 5016 | S100810 | O-ring tipo C 25,2 x 17mm (20 pezzi) |
| 5017 | S100813 | Clip 26 (20 pezzi) |
| 5018 | S100816 | O-ring 22 x 2,5 (10 pezzi) |
| 5019 | S100830 | Vite M5 x 75 mm (10 pezzi) |
| 5020 | S100836 | Vite M5 x 15 (10 pezzi) |
| 5021 | S100837 | Tappo (10 pezzi) |
| 5022 | S100814 | Clip 10,3 (5 pezzi) |
| 5023 | S100832 | Clip 26 con leva (10 pezzi) |
| 5025 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 5027 | S101002 | Tubo scarico acqua di condensazione |
| 5028 | S100866 | Tubo di valvola di sicurezza |
| 5029 | S100825 | Vite K50 x 12 (20 pezzi) |
| 5030 | S62727 | Boccola passacavo 20 mm (15 pezzi) |
| 5031 | S100809 | Collegamento di mandata e di ritorno 18 mm |
| 5032 | S100808 | Raccordo lato sanitario 13 mm |
| 5037 | S100805 | Mandata filtro |

Calenta ACE 15-25DS



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--------------------------------------|
| 1000 | 125063 | Telaio |
| 1001 | 7665188 | Pannello frontale superiore |
| 1001 | 7665189 | Magneti |
| 1002 | 7665190 | Copertura frontale inferiore |
| 1003 | 7665191 | Supporto a muro per caldaia |
| 1004 | S101298 | Guarnizione in gomma per SCU box |
| 1005 | 7665192 | Guarnizione copertura frontale / HMI |
| 1006 | S101403 | Vite di fissaggio |
| 1007 | S101253 | Luce caldaia Calenta |
| 1009 | 7699281 | Parte di isolamento |


Calenta ACE 15-25DS



Calenta ACE 15-25DS


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 2001 | 7689674 | Scambiatore di calore |
| 2002 | S100894 | Raccolta condensa 253 mm |
| 2003 | 7703779 | Pompa a risparmio energetico |
| 2004 | S100905 | Sifone completo Calenta |
| 2005 | 7665244 | Set tubazioni mandata e ritorno |
| 2006 | S100854 | Tubo Gas Combusto NT ø 80 (28 kW) |
| 2007 | S100906 | Guarnizione sifone Calora Tower |
| 2008 | S59586 | Molla a spillo 18 mm (10 pezzi) |
| 2009 | 7689676 | Silenziatore vibrazioni |
| 2010 | 7673034 | Guarnizione 18 x 2,8 MOS2 (10x) |
| 2011 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1x) e NTC 10K (2x) |
| 2012 | S100890 | Elettrodo d'accensione Calenta |
| 2013 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2014 | S62105 | Guarnizione per elettrodi (10 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | S100880 | Guarnizione per bruciatore 212 x 84 15/28 kW |
| 2017 | 7669770 | Valvola sfiato automatico |
| 2018 | 04-S58730 | Anello (10 pz.) |
| 2019 | S100891 | Tubo 8 x 4 x 715 |
| 2020 | S100888 | Guarnizione scarico fumi/Condensa NT 15/25/28 kW |
| 2021 | S100892 | Guarnizione collettore condensa condotta fumi |
| 2022 | S100855 | Anello di guarnizione 80 mm (5 pezzi) |
| 2023 | S100850 | Punto di misurazione canna fumaria |
| 2024 | S100901 | Striscia di fissaggio scambiatore termico |
| 2025 | S100838 | Trasf. di acc. + elettrodo d'acc. e ionizzaz. NT / Calenta |
| 2026 | 7665193 | Gommino sifone |
| 2027 | S100250 | Rga eccentrico/adattatore Ltv 80/80 |
| 2028 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2029 | S62233 | Chiusura punto di misurazione gas combustibili (5 pezzi) |
| 2030 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 2031 | S100197 | Sfiato per pompa Avanta |
| 2032 | S56155 | Guarnizione 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 2036 | S100925 | Vaso d'espansione Calenta |
| 2037 | 7702930 | Tubo vaso di espansione |
| 2038 | S44483 | Dado M8 (10 pezzi) |
| 2039 | S101007 | Disco dentato 8,2 (4 pezzi) |
| 2040 | S100814 | Molla a Clips 10,3 per presostato acqua (5 pezzi) |
| 2041 | 04-S62586 | Guarnizione Ø 9.19 x 2.62 (10 pezzi) |

Calenta ACE 15-25DS




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 3001 | S101507 | Valvola gas Calenta (tutte) |
| 3002 | 7665194 | Gruppo ventilatore NRG118 - D19,6 - 25-28 kW |
| 3002 | 7700058 | Ventilatore 15 kW |
| 3003 | S100879 | Bruciatore NT/Calenta 10-15-25-28 kW 198 mm |
| 3004 | S100881 | Guarnizione Ru. 83mm con valvola (28 kW) |
| 3005 | S100882 | Miscelatore Gas / Aria 220 x 84 mm |
| 3006 | S100910 | Tubo del gas |
| 3007 | S100911 | Silenziatore ingresso aria CaloraTower |
| 3008 | S56155 | Guarnizione 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3009 | S100806 | Raccordo 15 mm |
| 3010 | S100951 | Vite M5 x 25 (10 pezzi) |
| 3011 | S101010 | Dado Gas 3/4" |

Calenta ACE 15-25DS




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 4001 | 7665195 | PCB CU-GH08 |
| 4002 | 7665228 | PCB CB-03 |
| 4003 | 7669597 | HMI MK2 2.0 |
| 4004 | 7665229 | Box regolazione |
| 4005 | 7701771 | Fusibile 2,5 Amp (5 pezzi) |
| 4006 | 7665230 | Interruttore On/Off |
| 4007 | 7665231 | Connettore di servizio |
| 4008 | 7633327 | Memoria di configurazione unità CSU-01 |
| 4009 | 7665232 | Cavo sensori |
| 4009 | 7665233 | Cavo (valvola / ventilatore) |
| 4009 | 7665234 | Set cavi (Controlbox interno) |
| 4009 | 7689678 | Cavo pompa (pompa a risparmio energetico) |
| 4009 | S100842 | Cavo valvola a tre vie NT/Calenta |
| 4009 | S100845 | Cavo alimentazione (L=1500 mm) |

Calenta ACE 15-25DS




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 5002 | 04-S59132 | Attuatore valvola a 3 vie |
| 5003 | 7689680 | Valvola a tre vie |
| 5005 | 7700076 | Blocco idraulico destro DS Flat |
| 5006 | 7700077 | Blocco idraulico sinistro |
| 5008 | S100821 | Sensore di pressione NT/Calenta |
| 5011 | S100829 | Valvola di sicurezza NT e Calenta con tubo |
| 5012 | S100873 | Clip per tubo (5 pezzi) |
| 5014 | S59135 | Graffa di fissaggio 15,2 mm (10 pezzi) |
| 5015 | 04-S58731 | Graffa fissaggio pompa 18 mm (10 pz.) |
| 5016 | S100814 | Molla a Clips 10,3 per presostato acqua (5 pezzi) |
| 5017 | S100835 | Clip 16 mm (10 pezzi) |
| 5019 | S100866 | Tubo di valvola di sicurezza |
| 5020 | S101002 | Derivazione acqua di condensazione |
| 5021 | 7689702 | Vite DIN6921 M5 x 10 |
| 5022 | S62727 | Boccola passacavo Ø 20 mm (15 pezzi) |
| 5066 | S101276 | TZ-Set valv.per connessione solo |

Calenta ACE 35DS



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--------------------------------------|
| 1000 | 125063 | Telaio |
| 1001 | 7665188 | Pannello frontale superiore |
| 1001 | 7665189 | Magneti |
| 1002 | 7665190 | Copertura frontale inferiore |
| 1003 | 7665191 | Supporto a muro per caldaia |
| 1004 | S101298 | Guarnizione in gomma per SCU box |
| 1005 | 7665192 | Guarnizione copertura frontale / HMI |
| 1006 | S101403 | Vite di fissaggio |
| 1007 | S101253 | Luce caldaia Calenta |
| 1008 | S101190 | Tappo 8,5 x 0,75 x 1,0 |
| 1009 | 7699281 | Parte di isolamento |


Calenta ACE 35DS



Calenta ACE 35DS


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 2001 | 7689714 | Scambiatore di calore 40 kW |
| 2002 | S101181 | Collettore condensa 338 mm |
| 2003 | 7703779 | Pompa a risparmio energetico |
| 2004 | S100905 | Sifone completo Calenta |
| 2005 | 7665244 | Set tubazioni mandata e ritorno |
| 2006 | S101199 | Tubo gas combust DN 80 Calenta |
| 2007 | S100906 | Guarnizione sifone Calora Tower |
| 2008 | S59586 | Molla a spillo 18 mm (10 pezzi) |
| 2009 | 7689676 | Silenziatore vibrazioni |
| 2010 | 7673034 | Guarnizione 18 x 2,8 MOS2 (10x) |
| 2011 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1x) e NTC 10K (2x) |
| 2012 | S100890 | Elettrodo d'accensione Calenta |
| 2013 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2014 | S62105 | Guarnizione per elettrodi (10 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | S101196 | Guarnizione per bruciatore 40 kW |
| 2017 | 7669770 | Valvola sfiato automatico |
| 2018 | 04-S58730 | Anello (10 pz.) |
| 2019 | S100891 | Tubo 8 x 4 x 715 |
| 2020 | S101179 | Guarnizione scarico/Condensa fumi NT 35 kW |
| 2021 | S100892 | Guarnizione collettore condensa condotta fumi |
| 2022 | S100855 | Anello di guarnizione 80 mm (5 pezzi) |
| 2023 | S100850 | Punto di misurazione canna fumaria |
| 2024 | S100901 | Striscia di fissaggio scambiatore termico |
| 2025 | S100838 | Trasf. di acc. + elettrodo d'acc. e ionizzaz. NT / Calenta |
| 2026 | 7665193 | Gommino sifone |
| 2027 | S100250 | Rga eccentrico/adattatore Ltv 80/80 |
| 2028 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2029 | S62233 | Chiusura punto di misurazione gas combust (5 pezzi) |
| 2031 | S100197 | Sfiato per pompa Avanta |
| 2032 | S56155 | Guarnizione 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 2033 | S100814 | Molla a Clips 10,3 per presostato acqua (5 pezzi) |
| 2034 | 04-S62586 | Guarnizione Ø 9.19 x 2.62 (10 pezzi) |
| 2035 | S100242 | Tappo pompa di ricircolo - GMR 1000 Combi |

Calenta ACE 35DS




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 3001 | S101507 | Valvola gas Calenta (tutte) |
| 3002 | 7665247 | Gruppo ventilatore NRG118 - D21.4 - 35-40 kW |
| 3003 | S101524 | Brucciatoe 40 kW 284 mm |
| 3004 | S101198 | Guarnizione 83 mm con valvola (40 kW) |
| 3005 | S101185 | Camera di miscela 306 x 99 mm |
| 3006 | S100910 | Tubo del gas |
| 3007 | S101523 | Presca d'aria ammortizzatore 40 kW |
| 3008 | S56155 | Guarnizione 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3009 | S100806 | Raccordo 15 mm |
| 3010 | S100951 | Vite M5 x 25 (10 pezzi) |
| 3011 | S101010 | Dado Gas 3/4" |

Calenta ACE 35DS




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 4001 | 7665195 | PCB CU-GH08 |
| 4002 | 7665228 | PCB CB-03 |
| 4003 | 7669597 | HMI MK2 2.0 |
| 4004 | 7665229 | Box regolazione |
| 4005 | 7701771 | Fusibile 2,5 Amp (5 pezzi) |
| 4006 | 7665230 | Interruttore On/Off |
| 4007 | 7665231 | Connettore di servizio |
| 4008 | 7633327 | Memoria di configurazione unità CSU-01 |
| 4009 | 7665232 | Cavo sensori |
| 4009 | 7665233 | Cavo (valvola / ventilatore) |
| 4009 | 7665234 | Set cavi (Controlbox interno) |
| 4009 | 7689678 | Cavo pompa (pompa a risparmio energetico) |
| 4009 | S100842 | Cavo valvola a tre vie NT/Calenta |
| 4009 | S100845 | Cavo alimentazione (L=1500 mm) |

Calenta ACE 35DS




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 5002 | 04-S59132 | Attuatore valvola a 3 vie |
| 5003 | 7689680 | Valvola a tre vie |
| 5005 | 7700076 | Blocco idraulico destro DS Flat |
| 5006 | 7700077 | Blocco idraulico sinistro |
| 5008 | S100821 | Sensore di pressione NT/Calenta |
| 5011 | S100829 | Valvola di sicurezza NT e Calenta con tubo |
| 5012 | S100873 | Clip per tubo (5 pezzi) |
| 5014 | 04-S59135 | Graffa di fissaggio 15,2 mm (10 pezzi) |
| 5015 | 04-S58731 | Graffa fissaggio pompa 18 mm (10 pz.) |
| 5016 | S100814 | Molla a Clips 10,3 per presostato acqua (5 pezzi) |
| 5017 | S100835 | Clip 16 mm (10 pezzi) |
| 5019 | S100866 | Tubo di valvola di sicurezza |
| 5020 | S101002 | Derivazione acqua di condensazione |
| 5021 | 7689702 | Vite DIN6921 M5 x 10 |
| 5022 | S62727 | Boccola passacavo Ø 20 mm (15 pezzi) |
| 5066 | S101276 | TZ-Set valv.per connessione solo |

Calenta ACE 28C



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--------------------------------------|
| 1001 | 7665188 | Pannello frontale superiore |
| 1001 | 7665189 | Magneti |
| 1002 | 7665190 | Copertura frontale inferiore |
| 1003 | 7665191 | Supporto a muro per caldaia |
| 1005 | 7665192 | Guarnizione copertura frontale / HMI |
| 1006 | S101403 | Vite di fissaggio |
| 1007 | S101253 | Luce caldaia Calenta |
| 1008 | S101190 | Tappo 8,5 x 0,75 x 1,0 |
| 1009 | 7699281 | Parte di isolamento |


Calenta ACE 28C



Calenta ACE 28C


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 2001 | 7689674 | Scambiatore di calore |
| 2002 | S100894 | Raccolta condensa 253 mm |
| 2003 | 7703779 | Pompa a risparmio energetico |
| 2004 | S100905 | Sifone completo Calenta |
| 2005 | 7665244 | Set tubazioni mandata e ritorno |
| 2006 | S100854 | Tubo Gas Combusto NT ø 80 (28 kW) |
| 2007 | S100906 | Guarnizione sifone Calora Tower |
| 2008 | S59586 | Molla a spillo 18 mm (10 pezzi) |
| 2009 | 7689676 | Silenziatore vibrazioni |
| 2010 | 7673034 | Guarnizione 18 x 2,8 MOS2 (10x) |
| 2011 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1x) e NTC 10K (2x) |
| 2012 | S100890 | Elettrodo d'accensione Calenta |
| 2013 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2014 | S62105 | Guarnizione per elettrodi (10 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | S100880 | Guarnizione per bruciatore 212 x 84 15/28 kW |
| 2017 | 7669770 | Valvola sfiato automatico |
| 2018 | 04-S58730 | Anello (10 pz.) |
| 2019 | S100891 | Tubo 8 x 4 x 715 |
| 2020 | S100888 | Guarnizione scarico fumi/Condensa NT 15/25/28 kW |
| 2021 | S100892 | Guarnizione collettore condensa condotta fumi |
| 2022 | S100855 | Anello di guarnizione 80 mm (5 pezzi) |
| 2023 | S100850 | Punto di misurazione canna fumaria |
| 2024 | S100901 | Striscia di fissaggio scambiatore termico |
| 2025 | S100838 | Trasf. di acc. + elettrodo d'acc. e ionizzaz. NT / Calenta |
| 2026 | 7665193 | Gommino sifone |
| 2027 | S100250 | Rga eccentrico/adattatore Ltv 80/80 |
| 2028 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2029 | S62233 | Chiusura punto di misurazione gas combustibili (5 pezzi) |
| 2031 | S100197 | Sfiato per pompa Avanta |
| 2032 | S56155 | Guarnizione 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 2036 | S100925 | Vaso d'espansione Calenta |
| 2037 | 7702930 | Tubo vaso di espansione |
| 2038 | S44483 | Dado M8 (10 pezzi) |
| 2039 | S101007 | Disco dentato 8,2 (4 pezzi) |
| 2040 | S100814 | Molla a Clips 10,3 per presostato acqua (5 pezzi) |
| 2041 | 04-S62586 | Guarnizione Ø 9.19 x 2.62 (10 pezzi) |

Calenta ACE 28C




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 3001 | S101507 | Valvola gas Calenta (tutte) |
| 3002 | 7665194 | Gruppo ventilatore NRG118 - D19,6 - 25-28 kW |
| 3003 | S100879 | Bruciatore NT/Calenta 10-15-25-28 kW 198 mm |
| 3004 | S100881 | Guarnizione Ru. 83mm con valvola (28 kW) |
| 3005 | S100882 | Miscelatore Gas / Aria 220 x 84 mm |
| 3006 | S100910 | Tubo del gas |
| 3007 | S100911 | Silenziatore ingresso aria Calora Tower |
| 3008 | S56155 | Guarnizione 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3009 | S100806 | Raccordo 15 mm |
| 3010 | S100951 | Vite M5 x 25 (10 pezzi) |
| 3011 | S101010 | Dado Gas 3/4" |

Calenta ACE 28C




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 4001 | 7665195 | PCB CU-GH08 |
| 4002 | 7665228 | PCB CB-03 |
| 4003 | 7669597 | HMI MK2 2.0 |
| 4004 | 7665229 | Box regolazione |
| 4005 | 7701771 | Fusibile 2,5 Amp (5 pezzi) |
| 4006 | 7665230 | Interruttore On/Off |
| 4007 | 7665231 | Connettore di servizio |
| 4008 | 7633327 | Memoria di configurazione unità CSU-01 |
| 4009 | 7665232 | Cavo sensori |
| 4009 | 7665233 | Cavo (valvola / ventilatore) |
| 4009 | 7665234 | Set cavi (Controlbox interno) |
| 4009 | 7689678 | Cavo pompa (pompa a risparmio energetico) |
| 4009 | S100842 | Cavo valvola a tre vie NT/Calenta |
| 4009 | S100845 | Cavo alimentazione (L=1500 mm) |

Calenta ACE 28C




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 5001 | 7665235 | Scambiatore di calore a piastre 28 kW |
| 5002 | 04-S59132 | Attuatore valvola a 3 vie |
| 5003 | 7689680 | Valvola a tre vie |
| 5004 | 7689681 | Sensore di flusso sanitario |
| 5005 | 7700078 | Blocco idraulico destro C Flat 9L |
| 5006 | 7689711 | Blocco idraulico sinistro Combi |
| 5007 | 7689700 | Flussostato elettronico |
| 5008 | S100821 | Sensore di pressione NT/Calenta |
| 5009 | 7665238 | Sensore NTC per sanitario |
| 5010 | S100805 | TZ-Filtro x scambiatore a piastra+ Calenta NT |
| 5011 | S100829 | Valvola di sicurezza NT e Calenta con tubo |
| 5012 | S100873 | Clip per tubo (5 pezzi) |
| 5013 | S100810 | Guarnizione tipo C 25,2 x 17 mm (20 pezzi) |
| 5014 | 04-S59135 | Graffa di fissaggio 15,2 mm (10 pezzi) |
| 5015 | 04-S58731 | Graffa fissaggio pompa 18 mm (10 pz.) |
| 5016 | S100814 | Molla a Clips 10,3 per presostato acqua (5 pezzi) |
| 5017 | S100835 | Clip 16 mm (10 pezzi) |
| 5018 | 7689701 | Vite CHC M5 x 30/22 8.8 ZN8 |
| 5019 | S100866 | Tubo di valvola di sicurezza |
| 5020 | S101002 | Derivazione acqua di condensazione |
| 5021 | 7689702 | Vite DIN6921 M5 x 10 |
| 5022 | S62727 | Boccola passacavo Ø 20 mm (15 pezzi) |
| 5066 | S101275 | TZ-Set valv.per connessione Combi |

Calenta ACE 35C



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--------------------------------------|
| 1001 | 7665188 | Pannello frontale superiore |
| 1001 | 7665189 | Magneti |
| 1002 | 7665190 | Copertura frontale inferiore |
| 1003 | 7665191 | Supporto a muro per caldaia |
| 1004 | S101298 | Guarnizione in gomma per SCU box |
| 1005 | 7665192 | Guarnizione copertura frontale / HMI |
| 1006 | S101403 | Vite di fissaggio |
| 1007 | S101253 | Luce caldaia Calenta |
| 1008 | S101190 | Tappo 8,5 x 0,75 x 1,0 |
| 1009 | 7699281 | Parte di isolamento |


Calenta ACE 35C



Calenta ACE 35C


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 2001 | 7689714 | Scambiatore di calore 40 kW |
| 2002 | S100894 | Raccolta condensa 253 mm |
| 2003 | 7689675 | Pompa a risparmio energetico |
| 2004 | S100905 | Sifone completo Calenta |
| 2005 | 7665244 | Set tubazioni mandata e ritorno |
| 2006 | S101199 | Tubo gas combust DN 80 Calenta |
| 2007 | S100906 | Guarnizione sifone Calora Tower |
| 2008 | S59586 | Molla a spillo 18 mm (10 pezzi) |
| 2009 | 7689676 | Silenziatore vibrazioni |
| 2010 | 7673034 | Guarnizione 18 x 2,8 MOS2 (10x) |
| 2011 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1x) e NTC 10K (2x) |
| 2012 | S100890 | Elettrodo d'accensione Calenta |
| 2013 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2014 | S62105 | Guarnizione per elettrodi (10 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | S100880 | Guarnizione per bruciatore 212 x 84 15/28 kW |
| 2017 | 7669770 | Valvola sfiato automatico |
| 2018 | 04-S58730 | Anello (10 pz.) |
| 2019 | S100891 | Tubo 8 x 4 x 715 |
| 2020 | S100888 | Guarnizione scarico fumi/Condensa NT 15/25/28 kW |
| 2021 | S100892 | Guarnizione collettore condensa condotta fumi |
| 2022 | S100855 | Anello di guarnizione 80 mm (5 pezzi) |
| 2023 | S100850 | Punto di misurazione canna fumaria |
| 2024 | S100901 | Striscia di fissaggio scambiatore termico |
| 2025 | S100838 | Trasf. di acc. + elettrodo d'acc. e ionizzaz. NT / Calenta |
| 2026 | 7665193 | Gommino sifone |
| 2027 | S100250 | Rga eccentrico/adattatore Ltv 80/80 |
| 2028 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2029 | S62233 | Chiusura punto di misurazione gas combust (5 pezzi) |
| 2031 | S100197 | Sfiato per pompa Avanta |
| 2032 | S56155 | Guarnizione 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 2036 | S100925 | Vaso d'espansione Calenta |
| 2037 | 7702930 | Tubo vaso di espansione |
| 2038 | S44483 | Dado M8 (10 pezzi) |
| 2039 | S101007 | Disco dentato 8,2 (4 pezzi) |
| 2040 | S100814 | Molla a Clips 10,3 per presostato acqua (5 pezzi) |
| 2041 | 04-S62586 | Guarnizione Ø 9.19 x 2.62 (10 pezzi) |

Calenta ACE 35C




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 3001 | S101507 | Valvola gas Calenta (tutte) |
| 3002 | 7665247 | Gruppo ventilatore NRG118 - D21.4 - 35-40 kW |
| 3003 | S101524 | Bruciatore 40 kW 284 mm |
| 3004 | S101198 | Guarnizione 83 mm con valvola (40 kW) |
| 3005 | S101185 | Camera di miscela 306 x 99 mm |
| 3006 | S100910 | Tubo del gas |
| 3007 | S101523 | Preso d'aria ammortizzatore 40 kW |
| 3008 | S56155 | Guarnizione 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3009 | S100806 | Raccordo 15 mm |
| 3010 | S100951 | Vite M5 x 25 (10 pezzi) |
| 3011 | S101010 | Dado Gas 3/4" |

Calenta ACE 35C




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 4001 | 7665195 | PCB CU-GH08 |
| 4002 | 7665228 | PCB CB-03 |
| 4003 | 7669597 | HMI MK2 2.0 |
| 4004 | 7665229 | Box regolazione |
| 4005 | 7701771 | Fusibile 2,5 Amp (5 pezzi) |
| 4006 | 7665230 | Interruttore On/Off |
| 4007 | 7665231 | Connettore di servizio |
| 4008 | 7633327 | Memoria di configurazione unità CSU-01 |
| 4009 | 7665232 | Cavo sensori |
| 4009 | 7665233 | Cavo (valvola / ventilatore) |
| 4009 | 7665234 | Set cavi (Controlbox interno) |
| 4009 | 7689678 | Cavo pompa (pompa a risparmio energetico) |
| 4009 | S100842 | Cavo valvola a tre vie NT/Calenta |
| 4009 | S100845 | Cavo alimentazione (L=1500 mm) |

Calenta ACE 35C




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 5001 | 7665250 | Scambiatore di calore a piastre |
| 5002 | 04-S59132 | Attuatore valvola a 3 vie |
| 5003 | 7689680 | Valvola a tre vie |
| 5004 | 7689681 | Sensore di flusso sanitario |
| 5005 | 7700079 | Blocco idraulico destro |
| 5006 | 7689711 | Blocco idraulico sinistro Combi |
| 5007 | 7689700 | Flussostato elettronico |
| 5008 | S100821 | Sensore di pressione NT/Calenta |
| 5009 | 7665238 | Sensore NTC per sanitario |
| 5010 | S100805 | TZ-Filtro x scambiatore a piastra+ Calenta NT |
| 5011 | S100829 | Valvola di sicurezza NT e Calenta con tubo |
| 5012 | S100873 | Clip per tubo (5 pezzi) |
| 5013 | S100810 | Guarnizione tipo C 25,2 x 17 mm (20 pezzi) |
| 5014 | 04-S59135 | Graffa di fissaggio 15,2 mm (10 pezzi) |
| 5015 | 04-S58731 | Graffa fissaggio pompa 18 mm (10 pz.) |
| 5016 | S100814 | Molla a Clips 10,3 per presostato acqua (5 pezzi) |
| 5017 | S100835 | Clip 16 mm (10 pezzi) |
| 5018 | 7689701 | Vite CHC M5 x 30/22 8.8 ZN8 |
| 5019 | S100866 | Tubo di valvola di sicurezza |
| 5020 | S101002 | Derivazione acqua di condensazione |
| 5021 | 7689702 | Vite DIN6921 M5 x 10 |
| 5022 | S62727 | Boccola passacavo Ø 20 mm (15 pezzi) |
| 5066 | S101275 | TZ-Set valv.per connessione Combi |

Calenta ACE 25L



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|----------------------------------|
| 1001 | 7665255 | Pannello frontale superiore |
| 1001 | 7665256 | Magneti |
| 1002 | 7665257 | Copertura frontale inferiore |
| 1003 | 7665258 | Supporto a muro per caldaia |
| 1004 | S101298 | Guarnizione in gomma per SCU box |
| 1005 | 7665259 | Guarnizione copertura / HMI |
| 1006 | S101403 | Vite di fissaggio |
| 1007 | S101253 | Luce caldaia Calenta |
| 1009 | 7699281 | Parte di isolamento |


Calenta ACE 25L



Calenta ACE 25L


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 2001 | 7689674 | Scambiatore di calore |
| 2002 | S100894 | Raccolta condensa 253 mm |
| 2003 | 7703779 | Pompa a risparmio energetico |
| 2004 | S100905 | Sifone completo Calenta |
| 2005 | 7665244 | Set tubazioni mandata e ritorno |
| 2006 | S100854 | Tubo Gas Combusto NT ø 80 (28 kW) |
| 2007 | S100906 | Guarnizione sifone Calora Tower |
| 2008 | S59586 | Molla a spillo 18 mm (10 pezzi) |
| 2009 | 7689676 | Silenziatore vibrazioni |
| 2010 | 7673034 | Guarnizione 18 x 2,8 MOS2 (10x) |
| 2011 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1x) e NTC 10K (2x) |
| 2012 | S100890 | Elettrodo d'accensione Calenta |
| 2013 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2014 | S62105 | Guarnizione per elettrodi (10 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | S100880 | Guarnizione per bruciatore 212 x 84 15/28 kW |
| 2017 | 7669770 | Valvola sfiato automatico |
| 2018 | 04-S58730 | Anello (10 pz.) |
| 2019 | S100891 | Tubo 8 x 4 x 715 |
| 2020 | S100888 | Guarnizione scarico fumi/Condensa NT 15/25/28 kW |
| 2021 | S100892 | Guarnizione collettore condensa condotta fumi |
| 2022 | S100855 | Anello di guarnizione 80 mm (5 pezzi) |
| 2023 | S100850 | Punto di misurazione canna fumaria |
| 2024 | S100901 | Striscia di fissaggio scambiatore termico |
| 2025 | S100838 | Trasf. di acc. + elettrodo d'acc. e ionizzaz. NT / Calenta |
| 2026 | 7665193 | Gommino sifone |
| 2027 | S100465 | Adattatore 80/125 scarico fumi |
| 2028 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2029 | S62233 | Chiusura punto di misurazione gas combustibili (5 pezzi) |
| 2031 | S100197 | Sfiato per pompa Avanta |
| 2032 | S56155 | Guarnizione 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 2036 | S100925 | Vaso d'espansione Calenta |
| 2037 | 7702930 | Tubo vaso di espansione |
| 2038 | S44483 | Dado M8 (10 pezzi) |
| 2039 | S101007 | Disco dentato 8,2 (4 pezzi) |
| 2040 | S100814 | Molla a Clips 10,3 per presostato acqua (5 pezzi) |
| 2041 | 04-S62586 | Guarnizione Ø 9.19 x 2.62 (10 pezzi) |

Calenta ACE 25L




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 3001 | S101507 | Valvola gas Calenta (tutte) |
| 3002 | 7665194 | Gruppo ventilatore NRG118 - D19,6 - 25-28 kW |
| 3003 | S100879 | Bruciatore NT/Calenta 10-15-25-28 kW 198 mm |
| 3004 | S100881 | Guarnizione Ru. 83mm con valvola (28 kW) |
| 3005 | S101185 | Camera di miscela 306 x 99 mm |
| 3006 | S101290 | Tubo gas 25L |
| 3007 | S100911 | Silenziatore ingresso aria CaloraTower |
| 3008 | S56155 | Guarnizione 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3010 | S100951 | Vite M5 x 25 (10 pezzi) |
| 3011 | S101010 | Dado Gas 3/4" |

Calenta ACE 25L



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 4001 | 7665195 | PCB CU-GH08 |
| 4002 | 7665228 | PCB CB-03 |
| 4003 | 7669597 | HMI MK2 2.0 |
| 4004 | 7665229 | Box regolazione |
| 4005 | 7701771 | Fusibile 2,5 Amp (5 pezzi) |
| 4006 | 7665230 | Interruttore On/Off |
| 4007 | 7665231 | Connettore di servizio |
| 4008 | 7633327 | Memoria di configurazione unità CSU-01 |
| 4009 | 7665261 | Cavo sensori |
| 4009 | 7689678 | Cavo pompa (pompa a risparmio energetico) |
| 4009 | S101303 | Cavo per pompa sanitario |
| 4009 | S101306 | Cavo valvola a tre vie |
| 4010 | 7665263 | PCB SCB-05 |


Calenta ACE 25L



Calenta ACE 25L


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 5001 | 7665250 | Scambiatore di calore a piastre |
| 5002 | 04-S59132 | Attuatore valvola a 3 vie |
| 5003 | 7689680 | Valvola a tre vie |
| 5004 | 7689681 | Sensore di flusso sanitario |
| 5005 | 7689710 | Blocco idraulico destro |
| 5006 | 7689711 | Blocco idraulico sinistro Combi |
| 5008 | S100821 | Sensore di pressione NT/Calenta |
| 5009 | 7665238 | Sensore NTC per sanitario |
| 5010 | S100805 | TZ-Filtro x scambiatore a piastra+ Calenta NT |
| 5011 | S100829 | Valvola di sicurezza NT e Calenta con tubo |
| 5012 | S100873 | Clip per tubo (5 pezzi) |
| 5013 | S100810 | Guarnizione tipo C 25,2 x 17 mm (20 pezzi) |
| 5014 | 04-S59135 | Graffa di fissaggio 15,2 mm (10 pz.) |
| 5015 | 04-S58731 | Graffa fissaggio pompa 18 mm (10 pz.) |
| 5016 | S100814 | Molla a Clips 10,3 per presostato acqua (5 pezzi) |
| 5017 | S100835 | Clip 16 mm (10 pezzi) |
| 5018 | 7689701 | Vite CHC M5 x 30/22 8.8 ZN8 |
| 5020 | S101002 | Derivazione acqua di condensazione |
| 5021 | 7689702 | Vite DIN6921 M5 x 10 |
| 5022 | S62727 | Boccola passacavo Ø 20 mm (15 pezzi) |
| 5023 | S56155 | Guarnizione 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 5024 | S56157 | Guarnizione diam. 18,3 x 12,7 x 2 (10 pezzi) MS/Avanta |
| 5057 | S101291 | Vaso d'espansione sanitario 25L |
| 5058 | S101293 | Staffa vaso d'espansione |
| 5059 | S101292 | Flessibile x vaso d'espansione 2 lt Avanta B/Calenta 25L |
| 5060 | 7685117 | Set tubazione |
| 5061 | S101288 | Staffa idraulica |
| 5062 | S100816 | Guarnizione 22 x 2,5 anche per raccordi ottone (10 pezzi) |
| 5063 | S101326 | Tappo di chiusura 13mm |
| 5064 | S101314 | Kit tubazione d'estensione |
| 5065 | S56156 | Guarnizione 30 x 21 x 3 (10 pezzi) |
| 5066 | S101316 | Pomp Upo- 15/30 x Calenta (con bollitore integ) |
| 5067 | 7689712 | Raccordo collegamento pompa 25L |
| 5068 | S100873 | Clip per tubo (5 pezzi) |
| 5069 | 7637726 | Tappo con catenella |
| 5069 | S101318 | Blocco idraulico x Calenta 25L |
| 5070 | S101320 | Accumolo 40 litri x Calenta |
| 5071 | S101322 | Kit isolamento |
| 5072 | S101310 | Molla di fissaggio |
| 5073 | 7665266 | Sensore T bollitori |
| 5074 | 7665267 | Guarnizione 14.5X3 (5x) |
| 5077 | S101323 | Dado G1 x Calenta 25L |
| 5078 | 7657271 | Clip (2x) |
| 5079 | 7665268 | Set clips |
| 5080 | S100966 | Guarnizione 10 x 2 (10 pezzi) |

Avanta Plus 24-28C, 30-34C




Avanta Plus 24-28C, 30-34C


1




2




3




4



5




Avanta Plus 24-28C, 30-34C



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 1001 | S62748 | Telaio pannello frontale |
| 1002 | 04-S62708 | Vite M5 x 20 (20 pezzi) |
| 1003 | 04-S62723 | Staffa di sostegno dello scambiatore 28 kW |
| 1003 | 04-S100071 | Staffa montaggio scambiatore 33/35 kW |
| 1004 | 04-S62709 | Guarnizione mantello frontale (10 m) |
| 1005 | 04-S62711 | Guarnizione circolare Ø 48 x 28 mm (5 pezzi) |
| 1006 | 04-S62720 | Guarnizione circolare Ø 46 x 15 mm (10 pezzi) |
| 1007 | 04-S62736 | Profilo in plastica blocca cavi |
| 1008 | 04-S62721 | Vite K3,5 x 6,5 (15 pezzi) |
| 1009 | S62727 | Boccola passacavo 20 mm (15 pezzi) |
| 1010 | 04-S100074 | Piastra fissaggio (2008) |
| 1012 | 04-S62791 | Vite per montaggio caldaia |


Avanta Plus 24-28C, 30-34C



Avanta Plus 24-28C, 30-34C


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 2001 | 04-S62777 | Scambiatore primario 24/28 kW |
| 2001 | 04-S100014 | Scambiatore primario 35 kW |
| 2002 | 04-S62779 | Coperchio d'ispezione scambiatore 24-28 kW |
| 2002 | 04-S100009 | Coperchio d'ispezione scambiatore 35 kW |
| 2003 | 04-S62741 | Brucciatoe 24/28 kW |
| 2003 | 04-S100017 | Brucciatoe 33/35 kW Avanta |
| 2004 | 04-S62743 | Elettrodo d'accensione |
| 2005 | S59118 | Vetrospia completo Avanta/Calenta |
| 2006 | 04-S62744 | Isolazione anteriore scambiatore calore |
| 2006 | 7601195 | Isolazione piastra posteriore Avanta |
| 2007 | S62768 | Adattatore Avanta per sist. coassiale |
| 2007 | 04-S100240 | Sdoppiatore fumi |
| 2008 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2010 | S62728 | Sfiato automatico |
| 2011 | 04-S62746 | Circolatore on-off per le versioni 24S, 24C e 28C |
| 2011 | 04-S62747 | Circolatore on-off per la versione 35C |
| 2011 | 7631146 | Pompa modulante per tutte le versioni |
| 2011 | S100197 | Sfiato per pompa |
| 2012 | 04-S62749 | Sifone completo |
| 2012 | 7600485 | Flessibile per sifone condensa |
| 2013 | 04-S58733 | Sensore di temperatura (2 pz.) |
| 2014 | 04-S59596 | Guarnizione coperchio d'ispezione (10 pz.) |
| 2015 | 04-S100308 | Guarnizione per bruciatore (5 pz.) |
| 2016 | 04-S62718 | Anello Ø 94 x 2 per bruciatore (10 pz.) |
| 2017 | S62105 | Piastrina a tenuta elettrodo d'accensione (10 pezzi) |
| 2018 | S59586 | Molla a spillo 18 mm (10 pezzi) |
| 2019 | 04-S58731 | Graffa fissaggio pompa 18 mm (10 pz.) |
| 2020 | S59597 | O-ring 18 x 2,8 (10 pezzi) |
| 2021 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 2022 | 04-S59578 | Vite M5 x 8 (20 pezzi) |
| 2023 | S54755 | Dadi flangiati M6 (20 pezzi) per chiusura scambiatore termico |
| 2024 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2025 | 04-S58730 | Anello (10 pz.) |
| 2026 | 04-S62733 | Manometro |
| 2027 | 04-S62751 | Coperchio camera di premiscelazione |
| 2028 | 04-S62719 | Guarnizione placca copert./camera premisc. (10 pezzi) |
| 2029 | 04-S62742 | Coperchio bruciatore |
| 2030 | 04-S62729 | Raccordo per valvola di sfiato (5 pz.) |
| 2032 | S44483 | Dado M8 (10 pezzi) |
| 2033 | 04-S58757 | Graffa di fissaggio 17 mm. (10 pz.) |
| 2034 | 04-S62433 | Anello diam. 12.5 x 2 (10 pz.) |
| 2035 | 04-S62753 | Vaso d'espansione |
| 2036 | 04-S62715 | Guarnizione Ø 14,5 x 8,5 x 2 (10 pz.) |
| 2037 | 04-S62714 | Anello Ø 9,19 x 2,62 (10 pz.) |
| 2038 | 04-S62712 | Graffa di fissaggio (10 pezzi) |
| 2039 | 04-S62394 | Guarnizione per sifone |
| 2040 | 04-S62713 | Anello Ø 20 x 2,5 (10 pz.) |
| 2041 | 04-S62793 | Rondella (5 pezzi) |
| 2042 | 04-S62757 | Raccordo pompa-vaso d'espansione |
| 2043 | S62233 | Chiusura punto di misurazione aria combust. (5 pezzi) |
| 2044 | S101381 | Tubazioni mandata-ritorno + degasatore |
| 2045 | 7601195 | Isolamento posteriore scambiatore calore |
| 2046 | S101350 | Pressostato acqua |
| 2047 | 7668538 | Sensore sicurezza camera combustione Avanta |

Avanta Plus 24-28C, 30-34C




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 3001 | 04-S100011 | Ventilatore 24-28-35 kW |
| 3002 | 04-S58683 | Venturi |
| 3003 | 04-S62767 | Condotto aria |
| 3004 | 04-S62758 | Tubazione gas 24/28 kW |
| 3004 | 04-S100072 | Tubazione gas 35 kW |
| 3005 | 04-S58685 | Valvola del gas |
| 3006 | 04-S45182 | Guarnizione ventilatore (10 pz) |
| 3007 | 04-S58739 | Anello diam. 63 x 3 (10 pz.) |
| 3008 | 04-S58762 | Anello diam. 14,5 x 2 (10 pz.) |
| 3009 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3010 | 04-S46687 | Dado flangiato M5 (10 pz.) |
| 3011 | 04-S59149 | Vite M6 x 12 (15 pezzi) |
| 3012 | 04-S58757 | Graffa di fissaggio 17 mm (10 pz.) |
| 3013 | 04-S62794 | Dado 1/2" (5 pezzi) |
| 3014 | S56157 | Guarnizione diam. 18,3x12,7x2 (10 pz.) |
| 3020 | S101344 | Giunto 3/4" |

Avanta Plus 24-28C, 30-34C




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--------------------------------------|
| 4001 | 04-S100289 | Apparecchiatura elettronica BIC328 |
| 4002 | 04-S62739 | Display |
| 4003 | 04-S62750 | Trasformatore accensione |
| 4004 | 04-S100218 | Set cavi |
| 4005 | 04-S62737 | Involucro apparecchiatura anteriore |
| 4006 | 04-S62735 | Involucro apparecchiatura posteriore |
| 4007 | 04-S62710 | Vite K3,5 x 10 (50 pezzi) |
| 4008 | 04-S14254 | Vite 4,2 x 9,5 (20 pezzi) |
| 4009 | 04-S100210 | Sportello campo di collegamento |
| 4010 | S33974 | Vite M4 x 16 (10 pezzi) |
| 4011 | 04-S43561 | Fusibile 2 AT (10 pz.) |
| 4012 | S59372 | Blocco cavo in plastica |
| 4013 | S62726 | Guarnizione (5 pezzi) |

Avanta Plus 24-28C, 30-34C




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 5001 | 04-S62776 | Scambiatore secondario 35 kW Combi |
| 5001 | 04-S62775 | Scambiatore secondario 24/28 kW Combi |
| 5002 | S59132 | Motore valvola deviatrice dx Avanta |
| 5003 | 04-S62773 | Blocco acqua destro versione Combi |
| 5003 | 04-S62774 | Blocco acqua destro versione Combi |
| 5004 | 04-S62772 | Blocco acqua sinistro versione Combi |
| 5006 | 04-S59133 | Flussostato elettronico |
| 5008 | 04-S59131 | Guarnizione scambiatore a piastre (20 pz.) |
| 5009 | S59135 | Graffa di fissaggio 15,2 mm (10 pz.) |
| 5010 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 5011 | 04-S59578 | Vite M5 x 8 (20 pezzi) |
| 5012 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 5013 | 04-S100032 | Filtro |
| 5014 | 04-S62722 | Graffa di fissaggio 16,5 (10 pezzi) |
| 5015 | 04-S62763 | Valvola di sicurezza |
| 5017 | 04-S58757 | Graffa di fissaggio 17 mm (10 pz.) |
| 5018 | 04-S62433 | Anello diam. 12,5 x 2 (10 pz.) |
| 5019 | 04-S40824 | Ogiva 22 mm (10 pz.) |
| 5021 | 04-S62730 | Guarnizione 27,4 x 18,2 x 2 (20 pz.) |
| 5022 | S56157 | Guarnizione diam. 18,3x12,7x2 (10 pz.) Avanta |
| 5028 | 04-S62754 | Tubo di by-pass |
| 5029 | 04-S62532 | Ritegno per tubo di by-pass |
| 5030 | 04-S37365 | Anello a bicono 15 mm (10 pz.) |
| 5031 | 04-S46023 | Dado per raccordi 22 mm (10 pz.) |
| 5032 | 04-S58766 | Dado per raccordi 15 mm (10 pz.) |
| 5033 | 04-S100203 | Sensore flusso 35 kW (max 14 l/min) |
| 5033 | 04-S100080 | Sensore flusso tutto aperto 35 kW |
| 5033 | 04-S62781 | Sensore di flusso standard |
| 5039 | 04-S62715 | Guarnizione Ø 14,5 x 8,5 x 2 (10 pz.) |
| 5040 | 04-S100217 | Pistone valvola tre vie |

Kit rubinetti Avanta




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|----------|--|
| 1 | 90309429 | Valvola mandata riscaldamento kit rubinetti Avanta |
| 2 | 90309465 | Valvola mandata sanitario kit rubinetti Avanta |
| 3 | 90309480 | Valvola gas kit rubinetti Avanta |
| 4 | 99909012 | Gruppo riempimento 7/8" DFX3/4" M + 1/2" DFX1/2" M |
| 5 | 90309457 | Valvola ritorno sanitario kit rubinetti Avanta |
| 6 | 90309456 | Valvola ritorno riscaldamento kit rubinetti Avanta |
| 7 | 11109510 | Valvola riempimento nichelata per kit rubinetti Avanta |

Avanta Plus 24S




Avanta Plus 24S


1




2




3




4



5




Avanta Plus 24S



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 1001 | S62748 | Telaio pannello frontale |
| 1002 | 04-S62708 | Vite M5 x 20 (20 pz) |
| 1003 | 04-S62723 | Staffa di sostegno dello scambiatore 28 kW |
| 1004 | 04-S62709 | Guarnizione mantello frontale (10 m) |
| 1005 | 04-S62711 | Guarnizione circolare Ø 48 x 28 mm (5 pezzi) |
| 1006 | 04-S62720 | Guarnizione circolare Ø 46 x 15 mm (10 pezzi) |
| 1007 | 04-S62736 | Profilo in plastica blocca cavi |
| 1008 | 04-S62721 | Vite K3,5 x 6,5 (15 pezzi) |
| 1009 | S62727 | Boccola passacavo 20 mm (15 pezzi) |
| 1010 | 04-S100074 | Piastra fissaggio (2008) |
| 1012 | 04-S62791 | Vite per montaggio caldaia |


Avanta Plus 24S



Avanta Plus 24S


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 2001 | 04-S62777 | Scambiatore primario 24/28 kW |
| 2002 | 04-S62779 | Coperchio d'ispezione scambiatore 24-28 kW |
| 2003 | 04-S62741 | Brucciatoe 24/28 kW |
| 2004 | 04-S62743 | Elettrodo d'accensione |
| 2005 | S59118 | Vetrospia completo Avanta/Calenta |
| 2006 | 04-S62744 | Isolazione anteriore scambiatore calore |
| 2006 | 7601195 | Isolazione piastra posteriore Avanta |
| 2007 | S62768 | Adattatore Avanta per sist. coassiale |
| 2007 | 04-S100240 | Sdoppiatore fumi |
| 2008 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2010 | S62728 | Sfiato automatico |
| 2011 | 7631146 | Pompa modulante per tutte le versioni |
| 2011 | S100197 | Sfiato per pompa |
| 2012 | 04-S62749 | Sifone completo |
| 2012 | 7600485 | Flessibile per sifone condensa |
| 2013 | 04-S58733 | Sensore di temperatura (2 pz.) |
| 2014 | 04-S59596 | Guarnizione coperchio d'ispezione (10 pz.) |
| 2015 | 04-S100308 | Guarnizione per bruciatore (5 pz.) |
| 2016 | 04-S62718 | Anello Ø 94 x 2 per bruciatore (10 pz.) |
| 2017 | S62105 | Piastrina a tenuta elettrodo d'accensione (10 pezzi) |
| 2018 | S59586 | Molla a spillo 18 mm (10 pezzi) |
| 2019 | 04-S58731 | Graffa fissaggio pompa 18 mm (10 pz.) |
| 2020 | S59597 | O-ring 18 x 2,8 (10 pezzi) |
| 2021 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 2022 | 04-S59578 | Vite M5 x 8 (20 pezzi) |
| 2023 | S54755 | Dadi flangiati M6 (20 pezzi) per chiusura scambiatore termico |
| 2024 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2025 | 04-S58730 | Anello (10 pz.) |
| 2026 | 04-S62733 | Manometro |
| 2027 | 04-S62751 | Coperchio camera di miscelazione |
| 2028 | 04-S62719 | Guarnizione placca copert./camera premisc. (10 pezzi) |
| 2029 | 04-S62742 | Coperchio bruciatore |
| 2030 | 04-S62729 | Raccordo per valvola di sfiato (5 pz.) |
| 2032 | S44483 | Dado M 8 (10 pezzi) |
| 2033 | 04-S58757 | Graffa di fissaggio 17 mm (10 pz.) |
| 2034 | 04-S62433 | Anello diam. 12.5 x 2 (10 pz.) |
| 2035 | 04-S62753 | Vaso d'espansione |
| 2036 | 04-S62715 | Guarnizione Ø 14,5 x 8,5 x 2 (10 pz.) |
| 2037 | 04-S62714 | Anello Ø 9,19 x 2,62 (10 pz.) |
| 2038 | 04-S62712 | Graffa di fissaggio (10 pezzi) |
| 2039 | 04-S62394 | Guarnizione per sifone |
| 2040 | 04-S62713 | Anello Ø 20 x 2,5 (10 pz.) |
| 2041 | 04-S62793 | Rondella (5 pezzi) |
| 2042 | 04-S62757 | Raccordo pompa-vaso d'espansione |
| 2043 | S62233 | Chiusura punto di misurazione gas combustibili (5 pezzi) |
| 2044 | S101381 | tubazioni mandata-ritorno + degasatore |
| 2045 | 7601195 | Isolamento posteriore scambiatore calore |
| 2046 | S101350 | Pressostato acqua |
| 2047 | 7668538 | Sensore sicurezza camera combustione Avanta |

Avanta Plus 24S




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--|
| 3001 | 04-S100011 | Ventilatore 24-28-35 kW |
| 3002 | 04-S58683 | Venturi |
| 3003 | 04-S62767 | Condotto aria |
| 3004 | 04-S62758 | Tubazione gas 24/28 kW |
| 3005 | 04-S58685 | Valvola del gas |
| 3006 | 04-S45182 | Guarnizione ventilatore (10 pz) |
| 3007 | 04-S58739 | Anello diam. 63 x 3 (10 pz.) |
| 3008 | 04-S58762 | Anello diam. 14,5 x 2 (10 pz.) |
| 3009 | 04-S62715 | Guarnizione Ø 14,5 x 8,5 x 2 (10 pz.) |
| 3009 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3010 | 04-S46687 | Dado flangiato M5 (10 pz.) |
| 3011 | 04-S59149 | Vite M6 x 12 (15 pezzi) |
| 3012 | 04-S58757 | Graffa di fissaggio 17 mm (10 pz.) |
| 3013 | 04-S62794 | Dado 1/2" (5 pezzi) |
| 3014 | S56157 | Guarnizione diam. 18,3x12,7x2 (10 pz.) Avanta / Quinta |
| 3016 | 04-S62725 | Graffa di fissaggio 22 (25 pz.) |
| 3020 | S101344 | Giunto 3/4" |

Avanta Plus 24S




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--------------------------------------|
| 4001 | 04-S100289 | Apparecchiatura elettronica BIC328 |
| 4002 | 04-S62739 | Display |
| 4003 | 04-S62750 | Trasformatore accensione |
| 4004 | 04-S100218 | Set cavi |
| 4005 | 04-S62737 | Involucro apparecchiatura anteriore |
| 4006 | 04-S62735 | Involucro apparecchiatura posteriore |
| 4007 | 04-S62710 | Vite K3,5 x 10 (50 pezzi) |
| 4008 | 04-S14254 | Vite 4,2 x 9,5 (20 pezzi) |
| 4009 | 04-S100210 | Sportello campo di collegamento |
| 4010 | 04-S33974 | Vite M4 x 16 (10 pezzi) |
| 4011 | 04-S43561 | Fusibile 2 AT (10 pz.) |
| 4012 | S59372 | Blocco cavo in plastica |
| 4013 | S62726 | Guarnizione (5 pezzi) |

Avanta Plus 24S



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 5003 | 04-S62771 | Blocco acqua destro versione Solo |
| 5004 | 04-S62770 | Blocco acqua sinistro versione Solo |
| 5007 | 04-S58730 | Anello (10 pz.) |
| 5010 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 5012 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 5013 | 04-S100032 | Filtro |
| 5014 | 04-S62722 | Graffa di fissaggio 16,5 (10 pezzi) |
| 5015 | 04-S62763 | Valvola di sicurezza |
| 5016 | 04-S62720 | Guarnizione circolare Ø 46 x 15 mm (10 pezzi) |
| 5017 | 04-S58757 | Graffa di fissaggio 17 mm (10 pz.) |
| 5018 | 04-S62433 | Anello diam. 12.5 x 2 (10 pz.) |
| 5019 | 04-S40824 | Ogiva 22 mm (10 pz.) |
| 5020 | 04-S62725 | Graffa di fissaggio 22 (25 pz.) |
| 5021 | 04-S62730 | Guarnizione 27,4 x 18,2 x 2 (20 pz.) |
| 5028 | 04-S62754 | Tubo di by-pass |
| 5029 | 04-S62532 | Ritegno per tubo di by-pass |
| 5031 | 04-S46023 | Dado per raccordi 22 mm (10z.) |
| 5034 | 04-S100245 | Tubo di carico impianto M10 |
| 5036 | 04-S100231 | Dado M10 x 1 x 5 (10 pezzi) |
| 5037 | S100235 | Rubinetto chiusura M10 |
| 5039 | 04-S62715 | Guarnizione Ø 14,5 x 8,5 x 2 (10 pz.) |

Avanta ACE 24S




Avanta ACE 24S

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 4 | 7773674 | Pannello frontale RMH |
| 10 | 7775251 | Adattatore fumi 80/20 |
| 16 | 7769980 | Set elementi di fissaggio |
| 22 | 7769776 | Ventilatore + Mixer 24-30 kW |
| 29 | 7769765 | Isolamento anteriore e posteriore HEX |
| 30 | 7773664 | Isolamento pannello frontale |
| 32 | 7769762 | Scambiatore di calore 24 kW |
| 33 | 7656926 | OR 21,5X3 EP70 TFL (1 pezzo) |
| 34 | 7656927 | Clip di fissaggio (1 pezzo) |
| 35 | 7769760 | Vaso d'espansione 7 litri |
| 36 | 7788366 | Tubo vaso d'espansione |
| 49 | 7656931 | Tappo a vite per canna fumaria |
| 59 | 7769797 | Cavo elettrodo d'accensione/ionizzazione |
| 60 | 7769939 | Gruppo ingresso cavi |
| 63 | 7769768 | Elettrodo d'accensione/ionizzazione |
| 70 | 7787447 | Tubo di ritorno Solo |
| 72 | 7770008 | Pompa 24 kW Solo |
| 73 | 7693813 | Sfiato pompa |
| 77 | 7672690 | O-ring 18,3x3,6 10 pezzi |
| 80 | 7787445 | Hydro Block destro Solo |
| 87 | 7770005 | Raccordo pompa |
| 92 | 7728737 | Sicurezza pressione valvola |
| 98 | 7770019 | Tubo by pass Solo |
| 102 | 7787444 | Hydro Block sinistro Solo |
| 135 | 7656951 | Limite termostato 105°C |
| 136 | 7787446 | Tubo di flusso Solo |
| 139 | 7769782 | Tubo alimentazione gas |
| 140 | 7769781 | Valvola gas |
| 151 | 7769786 | Coperchio posteriore scheda di controllo |
| 152 | 7773639 | Sede scatola di controllo |
| 153 | 7769787 | Coperchio removibile scatola di controllo |
| 154 | 7782233 | PCB CU-GH17 |
| 159 | 7769758 | Staffa per sifone |
| 160 | 7769942 | Supporto destro scatola di controllo |
| 166 | 7696249 | Morsettiera doppio fusibile 2A |
| 174 | 7773660 | Bottoni display |
| 191 | 7693840 | Guarnizione G1/2 |
| 192 | 7656964 | Rondella di tenuta G3/4 (1 pezzo) |
| 200 | 7773663 | Kit fissaggio morsetto |
| 242 | 7656965 | Sensore NTC |
| 300 | 7773661 | Sigillo pannello di controllo |
| 322 | 7656966 | Clip TH (1 pezzo) |
| 340 | 7723716 | Sensore di pressione |
| 408 | 7769769 | Piastra frontale scambiatore di calore 24 kW |
| 415 | 7769774 | Sifone |
| 419 | 7656975 | Guarnizione flangia |
| 432 | 7775054 | Anello di tenuta Ø 80 (1 pezzo) |
| 434 | 7769944 | Piatto anti pioggia |
| 445 | 7658470 | Tubo 750 mm |
| 511 | 7656978 | OR 17,13 x 2,62 EP70 TFL (1 pezzo) |
| 528 | 7656979 | Sensore TODS |
| 600 | 7656980 | Clip piatta D18 (1 pezzo) |
| 629 | 7769798 | Morsettiera |
| 673 | 7769775 | Tubo in silicone |
| 681 | 7656985 | Guarnizione elettrodo di accensione |
| 683 | 7769755 | Guarnizione valvola di pressione di sicurezza (1 pezzo) |
| 686 | 7723697 | Valvola di non ritorno |
| 692 | 7769955 | Vite M5x14 |
| 710 | 7656987 | Guarnizione D60 (1 pezzo) |
| 746 | 7769979 | Guarnizione gas-aria sportello del bruciatore |
| 758 | 7769783 | Serranda alimentazione aria 24 kW |

Avanta ACE 24S

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 764 | 7656990 | Clip D3 (1 pezzo) |
| 765 | 7656991 | O-Ring D.9, 19 x 2,62 |
| 766 | 7656992 | Molla piatta D10 |
| 780 | 7656994 | Staffa montaggio a parete |
| 781 | 7723735 | Clip a forcina per valvola del gas (1 pezzo) |
| 783 | 7672752 | Guarnizione per sifone (1 pezzo) |
| 785 | 7769780 | O-ring 19,8 x 3,6 (1 pezzo) |
| 791 | 7656995 | Guarnizione per sifone (10 pezzi) |
| 799 | 7672758 | Clip sensore di pressione Solo |
| 806 | 7656999 | Clip D10 (1 pezzo) |
| 809 | 7672762 | Clip 13 |
| 812 | 7657000 | Tappo aria |
| 818 | 7769967 | O-ring 14 x 3 |
| - | 7787452 | Cablaggio 230V Solo |
| - | 7769795 | Cavo terra |
| - | 7787451 | Cavo 230V Solo |
| - | 7787450 | Cavo 24V Solo |
| - | 7769793 | Cablaggio 230V |
| - | 7769794 | Cavo 24V morsettiera |
| - | 7774451 | Kit di manutenzione A |
| - | 7774452 | Kit di manutenzione B |
| - | 7785896 | Kit di manutenzione C 24S |

Avanta ACE 24C



Avanta ACE 24C

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 4 | 7773674 | Pannello frontale RMH |
| 10 | 7775251 | Adattatore fumi 80/20 |
| 16 | 7769980 | Set elementi di fissaggio |
| 22 | 7769776 | Ventilatore + Mixer 24-30 kW |
| 29 | 7769765 | Isolamento anteriore e posteriore HEX |
| 30 | 7773664 | Isolamento pannello frontale |
| 32 | 7769762 | Scambiatore di calore 24 kW |
| 33 | 7656926 | OR 21,5 x 3 EP70 TFL (1 pezzo) |
| 34 | 7656927 | Clip di fissaggio (1 pezzo) |
| 35 | 7769760 | Vaso d'espansione 7 litri |
| 36 | 7769771 | Tubo vaso d'espansione |
| 49 | 7656931 | Tappo a vite per canna fumaria |
| 59 | 7769797 | Cavo elettrodo d'accensione/ionizzazione |
| 60 | 7769939 | Gruppo ingresso cavi |
| 63 | 7769768 | Elettrodo d'accensione/ionizzazione |
| 70 | 7769773 | Tubo ritorno |
| 72 | 7740984 | Pompa 24-35 kW |
| 73 | 7693813 | Sfiato pompa |
| 76 | 7656938 | Scambiatore di calore a piastre |
| 77 | 7656939 | O-ring scambiatore di calore a piastre (1 pezzo) |
| 81 | 7773671 | Cartuccia (8 l/min) |
| 92 | 7728737 | Sicurezza pressione valvola |
| 120 | 7728746 | Valvola tre vie |
| 122 | 7656949 | O-ring 23,47 x 2,62 (1 pezzo) |
| 135 | 7656951 | Limite termostato 105°C |
| 136 | 7769772 | Tubo di flusso |
| 139 | 7769782 | Tubo alimentazione gas |
| 140 | 7769781 | Valvola gas |
| 151 | 7769786 | Coperchio posteriore scheda di controllo |
| 152 | 7773639 | Sede scatola di controllo |
| 153 | 7769787 | Coperchio removibile scatola di controllo |
| 154 | 7782233 | PCB CU-GH17 |
| 159 | 7769758 | Staffa per sifone |
| 160 | 7769942 | Supporto destro scatola di controllo |
| 166 | 7696249 | Morsettiera doppio fusibile 2A |
| 174 | 7773660 | Bottoni display |
| 192 | 7656964 | Rondella di tenuta G3/4 (1 pezzo) |
| 200 | 7773663 | Kit fissaggio morsetto |
| 242 | 7656965 | Sensore NTC |
| 300 | 7773661 | Sigillo pannello di controllo |
| 322 | 7656966 | Clip TH (1 pezzo) |
| 336 | 7656967 | Clip 3WV motore (1 pezzo) |
| 337 | 7656968 | Attuatore valvola a tre vie |
| 340 | 7723716 | Sensore di pressione |
| 363 | 7656971 | O-Ring D.17,96 x 2,62 (1 pezzo) |
| 408 | 7769769 | Piastra frontale scambiatore di calore 24 kW |
| 415 | 7769774 | Sifone |
| 419 | 7656975 | Guarnizione flangia |
| 432 | 7775054 | Anello di tenuta Ø 80 (1 pezzo) |
| 434 | 7769944 | Piatto anti pioggia |
| 445 | 7658470 | Tubo 750 mm |
| 511 | 7656978 | OR 17,13 x 2,62 EP70 TFL (1 pezzo) |
| 528 | 7656979 | Sensore TODS |
| 600 | 7656980 | Clip piatta D18 (1 pezzo) |
| 624 | 7730257 | Sensore di mandata ACS |
| 629 | 7769798 | Morsettiera |
| 673 | 7769775 | Tubo in silicone |
| 675 | 7656983 | Clip in ottone (1 pezzo) |
| 681 | 7656985 | Guarnizione elettrodo di accensione |
| 683 | 7769755 | Guarnizione valvola di pressione di sicurezza (1 pezzo) |
| 692 | 7769955 | Vite M5x14 |

Avanta ACE 24C

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 710 | 7656987 | Guarnizione D60 (1 pezzo) |
| 746 | 7769979 | Guarnizione gas-aria sportello del bruciatore |
| 758 | 7769783 | Serranda alimentazione aria 24 kW |
| 764 | 7656990 | Clip D3 (1 pezzo) |
| 765 | 7656991 | O-Ring D.9,19 x 2,62 |
| 766 | 7656992 | Molla piatta D10 |
| 767 | 7656993 | Vite M5 x 35 (1 pezzo) |
| 780 | 7656994 | Staffa montaggio a parete |
| 781 | 7723735 | Clip a forcina per valvola del gas (1 pezzo) |
| 783 | 7672752 | Guarnizione sifone (1 pezzo) |
| 785 | 7769780 | O-ring 19,8 x 3,6 (1 pezzo) |
| 791 | 7656995 | Guarnizione sifone (10 pezzi) |
| 801 | 7656996 | Clip pressostato (1 pezzo) |
| 806 | 7656999 | Clip D10 (1 pezzo) |
| 812 | 7657000 | Tappo aria |
| 813 | 7784540 | Kit Hydroblock completo 24C 8l |
| - | 7773662 | 230V cavo lato caldaia |
| - | 7769795 | Cavo terra |
| - | 7769792 | Cavo 230V |
| - | 7769791 | Cavo 24V |
| - | 7769793 | Cablaggio 230V |
| - | 7769794 | Cavo 24V morsettiera |
| - | 7774451 | Set di manutenzione A |
| - | 7774452 | Set di manutenzione B |
| - | 7785867 | Set di manutenzione C 24 kW 8L |


Avanta ACE 28C

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 4 | 7773674 | Pannello frontale RMH |
| 10 | 7775251 | Adattatore fumi 80/20 |
| 16 | 7769980 | Set elementi di fissaggio |
| 22 | 7769776 | Ventilatore + Mixer 24-30kW |
| 29 | 7769765 | Isolamento anteriore e posteriore HEX |
| 30 | 7773664 | Isolamento pannello frontale |
| 32 | 7769763 | Scambiatore di calore 28 kW |
| 33 | 7656926 | OR 21,5X3 EP70 TFL (1 pezzo) |
| 34 | 7656927 | Clip di fissaggio (1 pezzo) |
| 35 | 7769760 | Vaso d'espansione 7 litri |
| 36 | 7769771 | Tubo vaso d'espansione |
| 49 | 7656931 | Tappo a vite per canna fumaria |
| 59 | 7769797 | Cavo elettrodo d'accensione/ionizzazione |
| 60 | 7769939 | Gruppo ingresso cavi |
| 63 | 7769768 | Elettrodo d'accensione/ionizzazione |
| 70 | 7769773 | Tubo ritorno |
| 72 | 7740984 | Pompa 24-35 kW |
| 73 | 7693813 | Sfiato pompa |
| 76 | 7656938 | Scambiatore di calore a piastre 28 kW |
| 77 | 7656939 | O-ring scambiatore di calore a piastre (1 pezzo) |
| 81 | 7656940 | Cartuccia (10 l/min) |
| 92 | 7728737 | Sicurezza pressione valvola |
| 120 | 7728746 | Valvola a tre vie |
| 122 | 7656949 | O-ring 23,47 x 2,62 (1 pezzo) |
| 135 | 7656951 | Limite termostato 105°C |
| 136 | 7769772 | Tubo di flusso |
| 139 | 7769782 | Tubo alimentazione gas |
| 140 | 7769781 | Valvola gas |
| 151 | 7769786 | Coperchio posteriore scheda di controllo |
| 152 | 7773639 | Sede scatola di controllo |
| 153 | 7769787 | Coperchio removibile scatola di controllo |
| 154 | 7782233 | PCB CU-GH17 |
| 159 | 7769758 | Staffa per sifone |
| 160 | 7769942 | Supporto destro scatola di controllo |
| 166 | 7696249 | Morsettiera doppio fusibile 2A |
| 174 | 7773660 | Bottoni display |
| 192 | 7656964 | Rondella di tenuta G3/4 (1 pezzo) |
| 200 | 7773663 | Kit fissaggio morsetto |
| 242 | 7656965 | Sensore NTC |
| 300 | 7773661 | Sigillo pannello di controllo |
| 322 | 7656966 | Clip TH (1 pezzo) |
| 336 | 7656967 | Clip 3WV motore (1 pezzo) |
| 337 | 7656968 | Attuatore valvola a tre vie |
| 340 | 7723716 | Sensore di pressione |
| 363 | 7656971 | O-Ring D.17,96 x 2,62 (1 pezzo) |
| 408 | 7769770 | Piastra frontale scambiatore di calore 28-35 kW |
| 415 | 7769774 | Sifone |
| 419 | 7656975 | Guarnizione flangia |
| 432 | 7775054 | Anello di tenuta Ø 80 (1 pezzo) |
| 434 | 7769944 | Piatto anti pioggia |
| 445 | 7658470 | Tubo 750 mm |
| 511 | 7656978 | OR 17,13 x 2,62 EP70 TFL (1 pezzo) |
| 528 | 7656979 | Sensore TODS |
| 600 | 7656980 | Clip piatta D18 (1 pezzo) |
| 624 | 7730257 | Sensore di mandata ACS |
| 629 | 7769798 | Morsettiera |
| 673 | 7769775 | Tubo in silicone |
| 675 | 7656983 | Clip in ottone (1 pezzo) |
| 681 | 7656985 | Guarnizione elettrodo di accensione |
| 683 | 7769755 | Guarnizione valvola di pressione di sicurezza (1 pezzo) |
| 692 | 7769955 | Vite M5x14 |

Avanta ACE 28C

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 710 | 7656987 | Guarnizione D60 (1 pezzo) |
| 746 | 7769979 | Guarnizione gas-aria sportello del bruciatore |
| 758 | 7769784 | Serranda alimentazione dell'aria 28-35 kW |
| 764 | 7656990 | Clip D3 (1 pezzo) |
| 765 | 7656991 | O-Ring D.9,19 x 2,62 |
| 766 | 7656992 | Molla piatta D10 |
| 767 | 7656993 | Vite M5 x 35 (1 pezzo) |
| 780 | 7656994 | Staffa montaggio a parete |
| 781 | 7723735 | Clip a forcina valvola del gas (1 pezzo) |
| 783 | 7672752 | Guarnizione sifone (1 pezzo) |
| 785 | 7769780 | O-ring 19,8 x 3,6 (1 pezzo) |
| 791 | 7656995 | Guarnizione sifone (10 pezzi) |
| 801 | 7656996 | Clip pressostato (1 pezzo) |
| 806 | 7656999 | Clip D10 (1 pezzo) |
| 812 | 7657000 | Tappo aria |
| 813 | 7784541 | Kit Hydroblock completo 28C 10l |
| - | 7773662 | 230V cavo lato caldaia |
| - | 7769795 | Cavo terra |
| - | 7769792 | Cavo 230V |
| - | 7769791 | Cavo 24V |
| - | 7769793 | Cablaggio 230V |
| - | 7769794 | Cavo 24V morsettiera |
| - | 7774451 | Set di manutenzione A |
| - | 7774452 | Set di manutenzione B |
| - | 7785865 | Set di manutenzione C 28kW 10L |

Avanta ACE 35C




Avanta ACE 35C

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 4 | 7773674 | Pannello frontale RMH |
| 10 | 7775251 | Adattatore fumi 80/20 |
| 16 | 7769980 | Set elementi di fissaggio |
| 22 | 7773638 | Ventilatore + Mixer 35 kW |
| 29 | 7769765 | Isolamento anteriore e posteriore HEX |
| 30 | 7773664 | Isolamento pannello frontale |
| 32 | 7775127 | Scambiatore di calore 35 kW |
| 33 | 7656926 | OR 21,5X3 EP70 TFL (1 pezzo) |
| 34 | 7656927 | Clip di fissaggio (1 pezzo) |
| 35 | 7769760 | Vaso d'espansione 7 litri |
| 36 | 7769771 | Tubo vaso d'espansione |
| 49 | 7656931 | Tappo a vite per canna fumaria |
| 59 | 7769797 | Cavo elettrodo d'accensione/ionizzazione |
| 60 | 7769939 | Gruppo ingresso cavi |
| 63 | 7769768 | Elettrodo d'accensione/ionizzazione |
| 70 | 7769773 | Tubo ritorno |
| 72 | 7740984 | Pompa 24-35 kW |
| 73 | 7693813 | Sfiato pompa |
| 76 | 7785276 | Scambiatore di calore a piastre 35 kW |
| 77 | 7656939 | O-ring scambiatore di calore a piastre (1 pezzo) |
| 81 | 7773673 | Cartuccia (12 l/min) |
| 92 | 7728737 | Sicurezza pressione valvola |
| 120 | 7728746 | Valvola a tre vie |
| 122 | 7656949 | O-ring 23,47 x 2,62 (1 pezzo) |
| 135 | 7656951 | Limite termostato 105°C |
| 136 | 7769772 | Tubo di flusso |
| 139 | 7769782 | Tubo alimentazione gas |
| 140 | 7769781 | Valvola gas |
| 151 | 7769786 | Coperchio posteriore scheda di controllo |
| 152 | 7773639 | Sede scatola di controllo |
| 153 | 7769787 | Coperchio removibile scatola di controllo |
| 154 | 7782233 | PCB CU-GH17 |
| 159 | 7769758 | Staffa per sifone |
| 160 | 7769942 | Supporto destro scatola di controllo |
| 166 | 7696249 | Morsettiera doppio fusibile 2A |
| 174 | 7773660 | Bottoni display |
| 192 | 7656964 | Rondella di tenuta G3/4 (1 pezzo) |
| 200 | 7773663 | Kit fissaggio morsetto |
| 242 | 7656965 | Sensore NTC |
| 300 | 7773661 | Sigillo pannello di controllo |
| 322 | 7656966 | Clip TH (1 pezzo) |
| 336 | 7656967 | Clip 3WV motore (1 pezzo) |
| 337 | 7656968 | Attuatore valvola a tre vie |
| 340 | 7723716 | Sensore di pressione |
| 363 | 7656971 | O-Ring D.17,96 x 2,62 (1 pezzo) |
| 408 | 7769770 | Frontale scambiatore di calore a piastra 28-35 kW |
| 415 | 7769774 | Sifone |
| 419 | 7656975 | Guarnizione flangia |
| 432 | 7775054 | Anello di tenuta Ø 80 (1 pezzo) |
| 434 | 7769944 | Piatto anti pioggia |
| 445 | 7658470 | Tubo 750 mm |
| 511 | 7656978 | OR 17,13 x 2,62 EP70 TFL (1 pezzo) |
| 528 | 7656979 | Sensore TODS |
| 600 | 7656980 | Clip piatta D18 (1 pezzo) |
| 624 | 7730257 | Sensore di mandata ACS |
| 629 | 7769798 | Morsettiera |
| 673 | 7769775 | Tubo in silicone |
| 675 | 7656983 | Clip in ottone (1 pezzo) |
| 681 | 7656985 | Guarnizione elettrodo di accensione |
| 683 | 7769755 | Guarnizione valvola di pressione di sicurezza (1 pezzo) |
| 692 | 7769955 | Vite M5x14 |


Avanta ACE 35C

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 710 | 7656987 | Guarnizione D60 (1 pezzo) |
| 746 | 7769979 | Guarnizione gas-aria sportello del bruciatore |
| 758 | 7769784 | Serranda alimentazione dell'aria 28-35 kW |
| 764 | 7656990 | Clip D3 (1 pezzo) |
| 765 | 7656991 | O-Ring D.9,19 x 2,62 |
| 766 | 7656992 | Molla piatta D10 |
| 767 | 7656993 | Vite M5x35 (1 pezzo) |
| 780 | 7656994 | Staffa montaggio a parete |
| 781 | 7723735 | Clip a forcina per valvola del gas (1 pezzo) |
| 783 | 7672752 | Guarnizione sifone (1 pezzo) |
| 785 | 7769780 | O-ring 19,8 x 3,6 (1 pezzo) |
| 791 | 7656995 | Guarnizione sifone (10 pezzi) |
| 801 | 7656996 | Clip Pressostato (1 pezzo) |
| 806 | 7656999 | Clip D10 (1 pezzo) |
| 812 | 7657000 | Tappo aria |
| 813 | 7784542 | Kit Hydroblock completo 35C 12l |
| - | 7773662 | 230V cavo lato caldaia |
| - | 7769795 | Cavo terra |
| - | 7769792 | Cavo Cavo 230V |
| - | 7769791 | Cable 24V |
| - | 7769793 | Cablaggio 230V |
| - | 7769794 | Cavo 24V morsettiera |
| - | 7774451 | Set di manutenzione A |
| - | 7774452 | Set di manutenzione B |
| - | 7775126 | Set di manutenzione C 35 kW |

Tzerra 24 kW




Tzerra 24 kW




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 1001 | 7600123 | Involucro pannello frontale |
| 1002 | S103362 | Viti di fissaggio per pannello frontale |
| 1003 | 7600078 | Kit guarnizioni involucro |
| 1004 | 7628597 | Clip per fissaggio scatola di collegamento |
| - | S102993 | Kit manutenzione -A- (10-28 kW) |
| - | S102994 | Kit manutenzione -B- (10-28 kW) |
| - | 7601342 | Kit manutenzione -C- Solo |

Tzerra 24 kW




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 2001 | S101760 | Scambiatore di calore 28 kW |
| 2002 | S101758 | Raccolta condensa 28 kW |
| 2003 | S101706 | Pompa 7M |
| 2004 | S101731 | Sifone |
| 2005 | S101729 | Tubo di mandata - ritorno - gas |
| 2006 | S101734 | Tubo fumi 28-40 kW |
| 2007 | S103359 | Adattatore per tubo fumi |
| 2008 | S101764 | Elettrodo di accensione / ionizzazione |
| 2009 | S101771 | Sonda HL (1 pezzo) e NTC (2 pezzi) |
| 2010 | S101770 | Dispositivo automatico sfiato aria automatico |
| - | 7700946 | Supporto in plastica per jolly |
| 2011 | S101754 | Guarnizione per bruciatore 28 kW |
| 2012 | S101711 | Adattatore 80-80 scarico fumi / alimentazione aria |
| 2013 | S101756 | Kit guarnizioni |
| 2014 | S101740 | Kit con clip, dadi e viti |
| 2015 | S62105 | Guarnizioni per elettrodo (10 pezzi) |
| - | S102993 | Kit manutenzione -A- (10-28 kW) |
| - | S102994 | Kit manutenzione -B- (10-28 kW) |
| - | 7601342 | Kit manutenzione -C- Solo |

Tzerra 24 kW




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 3001 | S101732 | Unità gas aria "28" |
| 3002 | S101752 | Bruciatore 28 kW |
| 3003 | S101729 | Tubo di mandata - ritorno - gas |
| 3004 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3005 | S101762 | Chiavetta PSU 01 |
| - | S102993 | Kit manutenzione -A- (10-28 kW) |
| - | S102994 | Kit manutenzione -B- (10-28 kW) |
| - | 7601342 | Kit manutenzione -C- Solo |

Tzerra 24 kW




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 4001 | S101732 | Unità gas aria "28" |
| 4002 | 7600498 | Scatola di collegamento nera |
| 4003 | 7600496 | Set cavi |
| 4004 | S101764 | Elettrodo di accensione / ionizzazione |
| 4005 | S101771 | Sensore HL (1 pezzo) e NTC (2 pezzi) |
| - | S102993 | Kit manutenzione -A- (10-28 kW) |
| - | S102994 | Kit manutenzione -B- (10-28 kW) |
| - | 7601342 | Kit manutenzione -C- Solo |

Tzerra 24 kW




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 5002 | S101765 | Attuatore con valvola a tre vie |
| 5004 | 7754043 | Gruppo idraulico DX TZ 24DS con pompa |
| 5004 | 7697138 | Gruppo idraulico SX TZ 24DS |
| 5005 | S101763 | Temperatura / Manometro |
| 5006 | S101772 | Valvola di sicurezza |
| 5010 | S101740 | Kit con clip, dadi e viti |
| 5012 | 7600525 | Vaso di espansione 8 litri |
| 5012 | S103346 | Vaso d'espansione 8 litri + schienale |
| 5013 | S101706 | Pompa 7M |
| 5013 | 123009 | Guarnizione circolatore |
| 5014 | S101276 | Kit collegamento Solo |
| 5015 | S100239 | Tubo valvola di sicurezza |
| 5016 | 7602962 | Tubo portamanometro pressione |
| 5017 | 7632826 | Flessibile collegamento vaso espansione 8 litri |
| - | S102993 | Kit manutenzione -A- (10-28 kW) |
| - | S102994 | Kit manutenzione -B- (10-28 kW) |
| - | 7601342 | Kit manutenzione -C- Solo |

Tzerra 24 e 28 kW Combi




Tzerra 24 e 28 kW Combi




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 1001 | 7600123 | Pannello frontale involucro (m) |
| 1002 | S103362 | Viti di fissaggio per pannello frontale |
| 1003 | 7600078 | Kit guarnizioni involucro |
| 1004 | 7628597 | Clip per fissaggio scatola di collegamento |
| - | 7600135 | Kit manutenzione -C- (10-28 kW 8 L) |
| - | S102993 | Kit manutenzione -A- (10-28 kW) |
| - | S102994 | Kit manutenzione -B- (10-28 kW) |
| - | S102995 | Kit manutenzione -C- (10-28 kW 6,5 L) |

Tzerra 24 e 28 kW Combi




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 2001 | S101760 | Scambiatore di calore 28 kW |
| 2002 | S101758 | Raccogliatore di condensa 28 kW |
| 2003 | 7640426 | Pompa modulante in classe A per 24/28 kW |
| 2004 | S101731 | Sifone |
| 2005 | S101729 | Tubo di mandata - ritorno - gas |
| 2006 | S101734 | Tubo fumi 28-40 kW |
| 2007 | S103359 | Adattatore per tubo di scarico |
| 2008 | S101764 | Elettrodo di accensione / ionizzazione |
| 2009 | S101771 | Sensore HL (1 pezzo) e NTC (2 pezzi) |
| 2010 | S101770 | Dispositivo automatico sfiato aria automatico |
| - | 7700946 | Supporto in plastica per jolly |
| 2011 | S101754 | Guarnizione per bruciatore 28 kW |
| 2012 | S101711 | Adattatore 80-80 scarico fumi / alimentazione aria |
| 2013 | S101756 | Kit guarnizioni |
| 2014 | S101740 | Kit con clip, dadi e viti |
| 2015 | S62105 | Guarnizioni per elettrodo (10 pezzi) |
| - | 7600135 | Kit manutenzione -C- (10-28 kW 8 L) |
| - | S102993 | Kit manutenzione -A- (10-28 kW) |
| - | S102994 | Kit manutenzione -B- (10-28 kW) |
| - | S102995 | Kit manutenzione -C- (10-28 kW 6,5 L) |

Tzerra 24 e 28 kW Combi




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 3001 | S101732 | Unità gas aria "28" |
| 3002 | S101752 | Bruciatore 28 kW |
| 3003 | S101729 | Tubo di mandata - ritorno - gas |
| 3004 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3005 | S101762 | Chiavetta PSU 01 |
| - | 7600135 | Kit manutenzione -C- (10-28 kW 8 L) |
| - | S102993 | Kit manutenzione -A- (10-28 kW) |
| - | S102994 | Kit manutenzione -B- (10-28 kW) |
| - | S102995 | Kit manutenzione -C- (10-28 kW 6,5 L) |

Tzerra 24 e 28 kW Combi




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 4001 | S101732 | Unità gas aria "28" |
| 4002 | 7600498 | Scatola di collegamento nera |
| 4003 | 7600496 | Set cavi |
| 4004 | S101764 | Elettrodo di accensione / ionizzazione |
| 4005 | S101771 | Sonda HL (1 pezzo) e NTC (2 pezzi) |
| 4006 | S101769 | Sonda portata DHW |
| - | 7600135 | Kit manutenzione -C- (10-28 kW 8 L) |
| - | S102993 | Kit manutenzione -A- (10-28 kW) |
| - | S102994 | Kit manutenzione -B- (10-28 kW) |
| - | S102995 | Kit manutenzione -C- (10-28 kW 6,5 L) |

Tzerra 24 e 28 kW Combi




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 5001 | S101750 | Scambiatore di calore 28 kW |
| 5001 | S101749 | Scambiatore di calore 24 kW |
| 5002 | S101765 | Attuatore con valvola a tre vie |
| 5003 | S101766 | Caricatore (8 l/min) |
| 5003 | 7601063 | Caricatore (10 l/min) |
| 5004 | 7754041 | Gruppo idraulico DX TZ 28C con pompa |
| 5004 | 7697135 | Gruppo idraulico SX TZ COMBI |
| 5005 | S101763 | Temperatura / Manometro |
| 5006 | S101772 | Valvola di sicurezza |
| 5007 | S100805 | Filtro per piastra flusso primario |
| 5009 | S101756 | Kit guarnizioni |
| 5010 | S101740 | Kit con clip, dadi e viti |
| 5011 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 5012 | 7600525 | Vaso di espansione 8 litri |
| 5012 | S103346 | Vaso d'espansione 8 litri + schienale |
| 5013 | S101747 | Pompa per 24/28 kW |
| 5013 | 123009 | Guarnizione circolatore |
| 5014 | S101275 | Kit collegamento Combi |
| 5015 | S100239 | Tubo valvola di sicurezza |
| 5017 | 7632826 | Flessibile collegamento vaso espansione 8 litri |
| - | 7600135 | Kit manutenzione -C- (10-28 kW 8 L) |
| - | S102993 | Kit manutenzione -A- (10-28 kW) |
| - | S102994 | Kit manutenzione -B- (10-28 kW) |
| - | S102995 | Kit manutenzione -C- (10-28 kW 6,5 L) |

Tzerra 35 kW Combi




Tzerra 35 kW Combi




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 1001 | 7600123 | Involucro pannello frontale |
| 1002 | S103362 | Viti di fissaggio per pannello frontale |
| 1003 | 7600078 | Kit guarnizioni involucro |
| 1004 | 7628597 | Clip per fissaggio scatola di collegamento |
| - | S103019 | Kit manutenzione -A- (35-39 kW) |
| - | S103020 | Kit manutenzione -B- (35-39 kW) |
| - | S103021 | Kit manutenzione -C- (39 kW 12 L) |

Tzerra 35 kW Combi




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 2001 | S101761 | Scambiatore di calore 40 kW |
| 2002 | S101759 | Collettore condensa 40 kW |
| 2003 | S101706 | Pompa 7M |
| 2004 | S101731 | Sifone |
| 2005 | S101729 | Tubo di mandata - ritorno - gas |
| 2006 | S101734 | Tubo fumi 28-40 kW |
| 2007 | S103359 | Adattatore per tubo fumi |
| 2008 | S101764 | Elettrodo di accensione / ionizzazione |
| 2009 | S101771 | Sonda HL (1 pezzo) e NTC (2 pezzi) |
| 2010 | S101770 | Dispositivo automatico sfiato aria automatico |
| - | 7700946 | Supporto in plastica per jolly |
| 2011 | S101755 | Guarnizione per bruciatore 40 kW |
| 2012 | S101711 | Adattatore 80-80 scarico fumi / alimentazione aria |
| 2013 | S101756 | Kit guarnizioni |
| 2014 | S101740 | Kit con clip, dadi e viti |
| 2015 | S62105 | Guarnizioni per elettrodo (10 pezzi) |
| - | S103019 | Kit manutenzione -A- (35-39 kW) |
| - | S103020 | Kit manutenzione -B- (35-39 kW) |
| - | S103021 | Kit manutenzione -C- (39 kW 12 L) |

Tzerra 35 kW Combi




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 3001 | S101733 | Unità gas aria "40" |
| 3002 | S101753 | Brucciatoe 40 kW |
| 3003 | S101729 | Tubo di mandata - ritorno - gas |
| 3004 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3005 | S101762 | Chiavetta PSU 01 |
| - | S103019 | Kit manutenzione -A- (35-39 kW) |
| - | S103020 | Kit manutenzione -B- (35-39 kW) |
| - | S103021 | Kit manutenzione -C- (39 kW 12 L) |

Tzerra 35 kW Combi




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 4001 | S101733 | Unità gas aria "40" |
| 4002 | 7600498 | Scatola di collegamento nera |
| 4003 | 7600496 | Set cavi |
| 4004 | S101764 | Elettrodo di accensione / ionizzazione |
| 4005 | S101771 | Sonda HL (1 pezzo) e NTC (2 pezzi) |
| 4006 | S101769 | Sonda portata DHW |
| - | S103019 | Kit manutenzione -A- (35-39 kW) |
| - | S103020 | Kit manutenzione -B- (35-39 kW) |
| - | S103021 | Kit manutenzione -C- (39 kW 12 L) |

Tzerra 35 kW Combi



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 5001 | S101751 | Scambiatore di calore 39 kW |
| 5002 | S101765 | Attuatore con valvola a tre vie |
| 5003 | 7600499 | Caricatore (12 l/min) |
| 5004 | 7754042 | Gruppo idraulico DX TZ 35C con pompa |
| 5004 | 7697135 | Ggruppo idraulico SX TZ COMBI |
| 5005 | S101763 | Temperatura / Manometro |
| 5006 | S101772 | Valvola di sicurezza |
| 5007 | S100805 | Filtro per piastra flusso primario |
| 5009 | S101756 | Kit guarnizioni |
| 5010 | S101740 | Kit con clip, dadi e viti |
| 5011 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 5012 | 7600525 | Vaso di espansione 8 litri |
| 5012 | S103346 | Vaso d'espansione 8 litri + schienale |
| 5013 | S101706 | Pompa 7M |
| 5013 | 123009 | Guarnizione circolatore |
| 5014 | S101275 | Kit collegamento Combi |
| 5015 | S100239 | Tubo valvola di sicurezza |
| 5017 | 7632826 | Flessibile collegamento vaso espansione 8 litri |
| - | S103019 | Kit manutenzione -A- (35-39 kW) |
| - | S103020 | Kit manutenzione -B- (35-39 kW) |
| - | S103021 | Kit manutenzione -C- (39 kW 12 L) |


Tzerra ACE 24-28C



Tzerra ACE 24-28C

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 1001 | 7600123 | Mantello frontale Tzerra |
| 1002 | S103362 | Gommini per mantello |
| 1003 | 7600078 | Set per mantello |
| 1004 | 7628597 | Supporto box nero |
| 1005 | S62727 | Boccola passacavo Ø 20 mm (15 pezzi) |
| 2001 | 7694003 | Scambiatore primario 28 kW |
| 2002 | S101758 | Collettore condensa 28 kW |
| 2003 | 7693992 | Pompa 28 kW |
| 2004 | S101731 | Sifone |
| 2005 | 7700946 | Supporto in plastica per jolly |
| 2006 | S101734 | Tubo fumi 28-40 kW |
| 2007 | S103359 | Adattatore scarico fumi |
| 2008 | 7712220 | Elettrodo accensione |
| 2010 | S101770 | Sfiato automatico |
| 2011 | S101754 | Guarnizione bruciatore |
| 2012 | S101711 | Sdoppiatore scarico fumi 80/80 |
| 2014 | S101740 | Kit con clips, dadi e viti |
| 2016 | S100855 | Anello di tenuta Ø 80 (5 pezzi) |
| 2017 | S59597 | Guarnizione 18Ø x 2.8 (10 pezzi) |
| 2018 | S62105 | Guarnizione per elettrodo (10 pezzi) |
| 2019 | 7700942 | Spina per scambiatore principale |
| 2020 | 7700944 | Guarnizione pompa |
| 2021 | S100821 | Sensore pressione |
| 2022 | S100814 | Clip 10,3 (5 pezzi) |
| 2023 | 7700945 | Guarnizione sifone |
| 3001 | 7706738 | Gruppo Aria Gas 24/28 kW (completo) |
| 3002 | S101752 | Bruciatore 24/28 kW |
| 3003 | 7700947 | Set tubo mandata/ritorno |
| 3004 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 4002 | 7693962 | Box nero con display |
| 4003 | 7721045 | Set cavi |
| 4005 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1x) e NTC 10K (2x) |
| 4006 | S101769 | Sensore DHW |
| 4007 | 7633327 | Memoria di configurazione unità CSU-01 |
| 5001 | 7721046 | Scambiatore di calore a piastre 24-28 kW |
| 5002 | S101765 | Motore + Pistone valvola 3 vie |
| 5003 | S101766 | Cartuccia 24 kW (8l/min) |
| 5003 | 7601063 | Cartuccia 28 kW (10 l/min) |
| 5004 | 7697135 | Blocco idraulico sinistro (Combi) |
| 5006 | S101772 | Valvola sicurezza |
| 5007 | S100805 | Filtro per scambiatore a piastre |
| 5009 | S100810 | Guarnizione 25,2 x 17 mm (20 pezzi) |
| 5010 | S101740 | Kit con clips, dadi e viti |
| 5011 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 5012 | 7697136 | Blocco idraulico destro Combi 28 kW (con pompa) |
| 5013 | 7697140 | Raccordi mandata/Ritorno (attacchi caldaia) |
| 5014 | 7697142 | Fissaggio per blocco destra |
| 5016 | S100814 | Clip 10,3 (5 pezzi) |
| 5020 | S100837 | Spina (10 pezzi) |
| - | S102993 | Service kit -A- (10-28 kW) |
| - | 7714482 | Service kit -B- (10-28 kW) |
| - | 7714495 | Service kit -C- (10-28 kW 8 l) |
| - | 7714496 | Service kit -C- (28kW 10 l) |
| 9001 | 7600525 | Vaso d'espansione 8 litri |
| 9001 | S103346 | Vaso d'espansione 8 litri + schienale |
| 9017 | 7632826 | Flessibile collegamento vaso d'espansione 8 litri |


Tzerra ACE 35C



Tzerra ACE 35C

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 1001 | 7600123 | Mantello frontale Tzerra |
| 1002 | S103362 | Gommini per mantello |
| 1003 | 7600078 | Set per mantello |
| 1004 | 7628597 | Supporto box nero |
| 1005 | S62727 | Boccola passacavo Ø 20 mm (15 pezzi) |
| 2001 | 7694004 | Scambiatore primario 40 kW |
| 2002 | S101759 | Collettore condensa 40 kW |
| 2003 | 7693991 | Pompa 35 kW |
| 2004 | S101731 | Sifone |
| 2005 | 7700946 | Supporto in plastica per jolly |
| 2006 | S101734 | Tubo fumi 28-40 kW |
| 2007 | S103359 | Adattatore scarico fumi |
| 2008 | 7712220 | Elettrodo accensione |
| 2010 | S101770 | Sfiato automatico |
| 2011 | S101755 | Guarnizione bruciatore 40 kW |
| 2012 | S101711 | Sdoppiatore scarico fumi 80-80 |
| 2014 | S101740 | Kit con clips, dadi e viti |
| 2016 | S100855 | Anello di tenuta Ø 80 (5 pezzi) |
| 2017 | S59597 | Guarnizione 18Ø x 2.8 (10 pezzi) |
| 2018 | S62105 | Guarnizione per elettrodo (10 pezzi) |
| 2019 | 7700942 | Spina per scambiatore principale |
| 2020 | 7700944 | Guarnizione pompa |
| 2021 | S100821 | Sensore pressione |
| 2022 | S100814 | Clip 10,3 (5 pezzi) |
| 2023 | 7700945 | Guarnizione sifone |
| 3001 | 7706739 | Gruppo Aria Gas 35-40 kW (completo) |
| 3002 | S101753 | Bruciatore 40 kW |
| 3003 | 7700947 | Set tubo mandata/ritorno |
| 3004 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 4002 | 7693962 | Box nero con display |
| 4003 | 7721045 | Set cavi |
| 4005 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1x) e NTC 10K (2x) |
| 4006 | S101769 | Sensore DHW |
| 4007 | 7633327 | Memoria di configurazione unità CSU-01 |
| 5001 | S101751 | Scambiatore di calore a piastre 39 kW |
| 5002 | S101765 | Motore + Pistone valvola 3 vie |
| 5003 | 7600499 | Cartuccia (12 l/min) |
| 5004 | 7697135 | Blocco idraulico sinistro (Combi) |
| 5006 | S101772 | Valvola sicurezza |
| 5007 | S100805 | Filtro per scambiatore a piastre |
| 5009 | S100810 | Guarnizione 25,2 x 17 mm (20 pezzi) |
| 5010 | S101740 | Kit con clips, dadi e viti |
| 5011 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 5012 | 7697137 | Blocco idraulico destro >28 kW (con pompa) |
| 5013 | 7697140 | Raccordi mandata/Ritorno (attacchi caldaia) |
| 5014 | 7697142 | Fissaggio per blocco destra |
| 5016 | S100814 | Clip 10,3 (5 pezzi) |
| 5020 | S100837 | Spina (10 pezzi) |
| - | S103019 | Service kit-A-(35-39 kW) |
| - | 7714483 | Service kit -B- (35-39 kW) |
| - | 7714497 | Service kit -C- (39 kW 12 l) |
| 9001 | 7600525 | Vaso d'espansione 8 litri |
| 9001 | S103346 | Vaso d'espansione 8 litri + schienale |
| 9017 | 7632826 | Flessibile collegamento vaso d'espansione 8 litri |


Tzerra ACE 24DS



Tzerra ACE 24DS

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 1001 | 7600123 | Mantello frontale Tzerra |
| 1002 | S103362 | Gommini per mantello |
| 1003 | 7600078 | Set per mantello |
| 1004 | 7628597 | Supporto box nero |
| 1005 | S62727 | Boccola passacavo Ø 20 mm (15 pezzi) |
| 2001 | 7694003 | Scambiatore primario 28 kW |
| 2002 | S101758 | Collettore condensa 28 kW |
| 2003 | 7693991 | Pompa 35 kW |
| 2004 | S101731 | Sifone |
| 2005 | 7700946 | Supporto in plastica per jolly |
| 2006 | S101734 | Tubo fumi 28-40 kW |
| 2007 | S103359 | Adattatore scarico fumi |
| 2008 | 7712220 | Elettrodo accensione |
| 2010 | S101770 | Sfiato automatico |
| 2011 | S101754 | Guarnizione bruciatore 28 kW |
| 2012 | S101711 | Sdoppiatore scarico fumi 80-80 |
| 2014 | S101740 | Kit con clips, dadi e viti |
| 2016 | S100855 | Anello di tenuta Ø 80 (5 pezzi) |
| 2017 | S59597 | Guarnizione 18Ø x 2.8 (10 pezzi) |
| 2018 | S62105 | Guarnizione per elettrodo (10 pezzi) |
| 2019 | 7700942 | Spina per scambiatore principale |
| 2020 | 7700944 | Guarnizione pompa |
| 2021 | S100821 | Sensore pressione |
| 2022 | S100814 | Clip 10,3 (5 pezzi) |
| 2023 | 7700945 | Guarnizione sifone |
| 3001 | 7706738 | Gruppo Aria Gas 15-28 kW (completo) |
| 3002 | S101752 | Bruciatore 28 kW |
| 3003 | 7700947 | Set tubo mandata/ritorno |
| 3004 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 4002 | 7693962 | Box nero con display |
| 4003 | 7721045 | Set cavi |
| 4005 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1x) e NTC 10K (2x) |
| 4007 | 7633327 | Memoria di configurazione unità CSU-01 |
| 5002 | S101765 | Motore + Pistone valvola 3 vie |
| 5004 | 7697138 | Blocco idraulico sinistro DS |
| 5004 | 7697139 | Blocco idraulico destro DS |
| 5006 | S101772 | Valvola sicurezza |
| 5009 | S100810 | Guarnizione 25,2 x 17 mm (20 pezzi) |
| 5010 | S101740 | Kit con clips, dadi e viti |
| 5012 | 7697139 | Blocco idraulico destro DS (con pompa) |
| 5013 | 7697140 | Raccordi mandata/Ritorno (attacchi caldaia) |
| 5014 | 7697142 | Fissaggio per blocco destra |
| 5016 | S100814 | Clip 10,3 (5 pezzi) |
| 5020 | S100837 | Spina (10 pezzi) |
| - | S102993 | Service kit -A- (10-28 kW) |
| - | 7714482 | Service kit -B- (10-28 kW) |
| - | 7714499 | Service kit C - Solo (10-28 kW) |
| 9001 | 7600525 | Vaso d'espansione 8 litri |
| 9001 | S103346 | Vaso d'espansione 8 litri + schienale |
| 9017 | 7632826 | Flessibile collegamento vaso d'espansione 8 litri |


Calora Tower



Calora Tower


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1001 | 200018958 | Piastra inferiore completa |
| 1002 | 300024451 | Piedino regolabile M8 x 45 mm |
| 1003 | 200020420 | Involucro chiuso |
| 1004 | 95013180 | Guarnizione 9 x 2 mm |
| 1005 | S101669 | Adattatore Fr/DE HC253 |
| 1006 | 200018975 | Copertura |
| 1007 | 300024870 | Guarnizione copertura |
| 1008 | 300024391 | Guarnizione sifone |
| 1009 | 7610601 | Scambiatore di calore 15 - 25 kW |
| 1009 | 7610602 | Scambiatore di calore 35 kW |
| 1009 | 7649272 | Scambiatore di calore 40 kW (Calora Tower 35) |
| 1010 | S100911 | Silenziatore ingresso aria |
| 1011 | S101005 | Sensore temperatura HI |
| 1012 | S101507 | Valvola controllo gas |
| 1013 | S100890 | Elettrodo di ionizzazione |
| 1014 | S100854 | Canna fumaria Ø 80 (28 kW) |
| 1014 | 200021989 | Canna fumaria Ø 80 (35 kW) (Calora Tower 35) |
| 1015 | S101003 | Sensore temperatura NTC (2 pezzi) |
| 1016 | S100894 | Raccolta condensa 253 mm |
| 1016 | S101181 | Raccolta condensa 338 mm (Calora Tower 35) |
| 1017 | S100888 | Guarnizione per raccolta condensa 219 mm |
| 1017 | S101179 | Guarnizione per raccolta condensa 305 mm (Calora Tower 35) |
| 1018 | S100878 | Ventilatore Rg118 - R19,5 x 1 |
| 1018 | S101184 | Ventilatore Rg118 - R21,5 x 1 (40 kW) (Calora Tower 35) |
| 1019 | S100882 | Miscelatore Gas / Aria 220 x 84 mm |
| 1019 | S101185 | Miscelatore Gas / Aria 306 x 99 mm (Calora Tower 35) |
| 1020 | S101198 | Guarnizione 83 mm con valvola (40 kW) |
| 1021 | 85000023 | Sfiato aria automatico 3/8 Calora Tower |
| 1022 | S100572 | Trasformatore accensione |
| 1023 | S100850 | Punto di misurazione canna fumaria |
| 1024 | S100879 | Brucciatoe 28 kW 198 mm |
| 1024 | S101524 | Brucciatoe 40 kW 284 mm (Calora Tower 35) |
| - | S100880 | Guarnizione per bruciatore 212 x 85 (per versioni 15 e 25 DS) |
| - | S101196 | Guarnizione per bruciatore 40 kW (per versioni 35 DS) |
| 1025 | 300024610 | Sifone |
| 1026 | S100906 | Guarnizione sifone |

Calora Tower




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 2001 | 300026383 | Tubo scambiatore di calore |
| 2003 | S100954 | Fascetta (10 pezzi) |
| 2004 | 300026381 | Tubo di ritorno scambiatore di calore |
| 2005 | 300024415 | Tubo di distribuzione |
| 2006 | 94902000 | Rubinetto di scarico |
| 2007 | S100835 | Clip 16 mm (10 pezzi) |
| 2008 | 200022010 | Valvola di sicurezza 3,5 bar |
| 2008 | S100829 | Valvola di sicurezza (Calora Tower 35) |
| 2009 | S59597 | O-Ring 18 x 2,8 (10 pezzi) |
| 2010 | 300024413 | Tubo alimentazione gas G $\frac{1}{2}$ " |
| 2011 | 300024447 | Piastra supporto pompa |
| 2012 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 2013 | S100822 | Blocco idraulico destro + attuatore + sensore di pressione |
| 2014 | S100823 | Otturatore valvola 3 vie |
| 2015 | S100821 | Sensore di pressione |
| 2016 | S100832 | Clip 26 con impugnatura (10 pezzi) |
| 2017 | S100703 | Pompa UPM2 15-70 modulante |
| 2017 | 10211024 | Pompa UPM2 A (Calora Tower 35) |
| 2018 | S100827 | Adattatore blocco idraulico 2S |
| 2019 | S100813 | Clip 26 (20 pezzi) |
| 2020 | S100815 | O-Ring 76 x 4 (5 pezzi) |
| 2021 | S100810 | O-Ring tipo C 25,2 x 17 mm (20 pezzi) |
| 2022 | 300025159 | Tubo di ritorno pompa |
| 2023 | S100816 | O-Ring 22 x 2,5 (10 pezzi) |
| 2024 | 300025174 | Staffa di montaggio delle tubazioni |
| 2025 | 300025173 | Connettore |
| 2026 | 300025162 | Tubo di ritorno pompa WW |
| 2027 | 94950154 | Tappo G1" |
| 2028 | 300000021 | Tappo $\frac{3}{4}$ " |
| 2029 | 97581251 | Vaso d'espansione 12 litri |
| 2029 | S100925 | Vaso d'espansione (Calora Tower 35) |
| 2030 | 300024509 | Giunzione 1/2" |
| 2030 | 300024507 | Giunzione 3/8" |
| 2031 | S100814 | Clip 10,3 (5 pezzi) |
| 2032 | 300024428 | Collegamento vaso d'espansione |
| 2033 | S100825 | Vite K50 x 12 (20 pezzi) |
| 2034 | S100837 | Tappo 13,9 (10 pezzi) |
| 2035 | 200021826 | O-ring (2 pezzi) |

Calora Tower




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 3001 | 300025178 | Pannello |
| 3002 | S100859 | Display |
| 3003 | S100852 | Copertura |
| 3004 | 200019769 | Vite Ejot KB35 x 10 (10 pezzi) |
| 3005 | 300024464 | Gancio |
| 3008 | 300025092 | Piastra superiore del pannello comandi |
| 3009 | 200018121 | Scheda elettronica PCU-192 |
| 3010 | 300025621 | Connettore 2 poli (verde) |
| 3011 | 200018713 | Scheda Scu-S191 |
| 3012 | 300026390 | Cavo alimentazione 230 V |
| 3013 | 300024878 | Cavo interruttore PCU 230 V |
| 3014 | 300024880 | Cavo 230 V |
| 3015 | 300024881 | Cavo valvola a tre vie |
| 3016 | 300024882 | Cavo pompa |
| 3017 | 300024883 | Cavo 24 V |
| 3018 | 300024885 | Cavo piatto |
| 3020 | 300024884 | Cavo Interfaccia BUS |
| 3021 | 7602482 | Chiavetta parametri |
| 3037 | S100849 | Scheda Su-01 |
| 3037 | 7602372 | Chiavetta parametri |

Calora Tower



| | | |
|------|-----------|-----------------------------|
| 4001 | 200019180 | Pannello frontale completo |
| 4002 | 200019786 | Fissaggio pannello frontale |
| 4003 | 200019179 | Pannello laterale |
| 4004 | 200019851 | Sportello |
| 4005 | 300024448 | Pannello superiore |
| 4006 | 200020598 | Luci caldaia |


Calora Tower - 100 HL



Calora Tower - 100 HL


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 2 | 200019498 | Rivestimento completo D = 112 mm |
| 3 | 200011817 | Anodo |
| 4 | 89705511 | Set guarnizioni 7 mm + anello di supporto 5 mm |
| 5 | 95362447 | Sensore KVT60 l = 2 m |
| 6 | 300008957 | Tappo sonda 2 poli acqua calda sanitaria |
| 7 | 95362441 | Sonda temperatura T7335D1016 |
| 8 | 300024887 | Cavo sonda acqua calda |
| 9 | 200011579 | Cavo anodo L = 2500 mm |
| 10 | 300024943 | Coperchio bollitore |
| 11 | 300024957 | Piastra di montaggio dello scambiatore di calore |
| 12 | 300024956 | Scambiatore di calore E6TH x 18 G ³ / ₄ " |
| 13 | 300024451 | Piedino regolabile M8 x 45 mm |
| 14 | 200019651 | Set viti per caldaia |
| 15 | 200019652 | Set guarnizioni per caldaia |
| 16 | 300024986 | Pompa sanitaria ZRS 15/4-3KU |
| 17 | 300025672 | Attacco tubo acqua calda sanitaria |
| 19 | 300008956 | Connettore 2 poli anodo |
| 20 | 94902073 | Valvola di scarico 1/2" |
| 22 | 94950143 | Tappo 3/4" |
| 23 | 300024958 | Tubo sinistro scambiatore di calore |
| 24 | 300024960 | Entrata scambiatore di calore |
| 25 | 300024961 | Collegamento pompa di calore e scambiatore a piastre |
| 26 | 300026291 | Tubo di plastica 22 x 19 mm l = 500 mm |
| 27 | 95320562 | Gommino |
| 29 | 300024993 | Filtro 3/4" |
| 30 | 200019882 | Membrana completa Ø 6,2 mm + guarnizioni |
| 31 | 300025671 | Tubo di sfiato |
| 32 | 94902000 | Valvola di scarico |
| 33 | 122846 | Valvola una via |
| 35 | 200019180 | Pannello frontale completo |
| 36 | 300024461 | Pannello laterale 555 |
| 37 | 300024983 | Pannello posteriore 100 |

Calora Tower - 160 HL



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 2 | 89490548 | Coperchio verniciato |
| 3 | 200011817 | Anodo |
| 4 | 89705511 | Set guarnizioni 7 mm + anello di supporto 5 mm |
| 5 | 300008957 | Tappo sonda 2 poli acqua calda sanitaria |
| 6 | 200011579 | Cavo anodo L = 2500 mm |
| 7 | 300024943 | Coperchio bollitore |
| 8 | 95362448 | KVT sonda 60 lunghezza 5 m |
| 9 | 300008956 | Connettore 2 poli anodo |
| 10 | 300024941 | Tubo acqua calda sanitaria |
| 11 | 300024942 | Tubo acqua fredda sanitaria |
| 12 | 200019243 | Pannello frontale (3 moduli) |
| 13 | 300024462 | Pannello laterale 834 |
| 14 | 300024982 | Pannello posteriore 160 |
| 15 | 94902073 | Valvola di scarico 1/2" |
| 16 | 300024451 | Piedino regolabile M8 x 45 mm |
| 17 | 94950143 | Tappo 3/4" |
| 18 | 200019651 | Set viti per caldaia |
| 19 | 200019652 | Set guarnizioni per caldaia |





Calora Tower - 220 HL




Calora Tower - 220 HL

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1001 | 89530517 | Coperchio verniciato ST 75 |
| 1002 | 200011817 | Anodo |
| 1003 | 89705511 | Set guarnizioni 7 mm + anello di supporto 5 mm |
| 1004 | 300008957 | Tappo sonda 2 poli acqua calda sanitaria |
| 1005 | 95362441 | Temperatuurvoeler T7335D1016 |
| 1006 | 300024887 | Cavo sonda termica |
| 1007 | 200011579 | Cavo anodo L = 2500 mm |
| 1008 | 300025713 | Sonda KVT60 L = 5 m |
| 1009 | 95320186 | Fermacavo |
| 1010 | 300024956 | Scambiatore di calore E6TH x 18 G $\frac{3}{4}$ " |
| 1011 | 300024957 | Piastra di montaggio dello scambiatore di calore |
| 1012 | 300024961 | Collegamento pompa di calore e scambiatore a piastre |
| 1013 | 300025422 | Piastra di chiusura |
| 1014 | 300025673 | Piastra di protezione |
| 1015 | 300019797 | Pompa ST15/6-130 6H |
| 1016 | 300025671 | Tubo di sfianto |
| 1017 | 300024958 | Tubo sinistro scambiatore di calore |
| 1018 | 300024979 | Tubo acqua calda sanitaria / valvola miscelatrice |
| 1019 | 300024986 | Pompa sanitaria ZRS 15/4-3KU |
| 1020 | 94902000 | Valvola di scarico |
| 1021 | 200021528 | Valvola di ritegno |
| 1024 | 200019882 | Membrana completa Ø 6,2 mm + guarnizioni |
| 1025 | 300024959 | Tubo destro scambiatore di calore |
| 1026 | 300024943 | Coperchio bollitore |
| 1027 | 300024978 | Tubo acqua fredda / valvola miscelatrice |
| 1028 | 94902073 | Valvola di scarico $\frac{1}{2}$ " |
| 1029 | 94914302 | Valvola di ritegno CV18/DN15 |
| 1030 | 200019180 | Pannello frontale completo |
| 1031 | 300024980 | Tubo valvola miscelatrice |
| 1032 | 300024463 | Pannello laterale 1113 |
| 1033 | 300024981 | Pannello posteriore 220 |
| 1034 | 300024451 | Piedino regolabile M8 x 45 mm |
| 1035 | 300024969 | Sfiato automatico |
| 1036 | 94950143 | Tappo $\frac{3}{4}$ " |
| 1037 | 300024970 | Valvola di riempimento |
| 1038 | 300024971 | Ritorno impianto solare |
| 1039 | 300024997 | Vaso d'espansione |
| 1040 | 300024972 | Tubo alimentazione solare |
| 1041 | 300024974 | Tubo di ritorno solare |
| 1042 | 300025449 | Tubo flessibile ondulato DN22 $\frac{3}{4}$ " L = 990 |
| 1043 | 200021489 | Valvola di miscelazione termostatica $\frac{3}{4}$ " |
| 1044 | 300024977 | Doppia fascetta |
| 1045 | 300024976 | Tubo flessibile ondulato $\frac{1}{2}$ " LG 1000 mm |
| 1046 | 115821 | Tappo $\frac{1}{2}$ " |
| 1047 | 300024998 | Regolazione Diemasol |
| 1048 | 300019281 | Flacone glicole 2,5 litri |
| 1049 | 200019651 | Set viti per caldaia |
| 1050 | 200019652 | Set guarnizioni per caldaia |

Quinta 45/65S




Quinta 45/65S



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1001 | S54783 | Mantello Quinta da 1997 a 2005 |
| 1001 | S43266 | Guarn. 12x4 a nastro caldaia Quinta |
| 1002 | S55504 | Pannello laterale |
| 1004 | 04-S57485 | Piastra fissaggio completa di tasselli |
| 1005 | S54813 | Quadro di copertura display |
| 1006 | S100213 | Sportello inferiore grigio |
| 1007 | S55571 | Lamiera estraibile inferiore |
| 1008 | S47174 | Distanziatore inferiore (10 pezzi) |
| 1009 | S54811 | Calamite D 8 mm per copertura (10 pezzi) |
| 1011 | S54812 | Contenitore documentazione A5 |
| - | S100047 | Dispositivo di fissaggio |
| - | S100055 | Dado M5 (20 pezzi) |
| - | S100493 | Set di manutenzione (diverse guarnizioni ed elettrodi) |
| - | 04-S62709 | Guarnizione mantello frontale (10 m) |


Quinta 45/65S



Quinta 45/65S


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 2001 | S101560 | Scambiatore termico 45 kW |
| 2001 | S101551 | Scambiatore termico 65 kW |
| 2002 | S53477 | Placca di chiusura scambiatore termico |
| 2003 | S54753 | Brucciato 45 kW |
| 2003 | S54754 | Brucciato 65 kW |
| 2004 | 02-6021 | Elettrodo d'accensione |
| 2005 | S45004 | Vetrospia 32 x 32 x 3 con guarnizione |
| 2006 | S54731 | Guarnizione chiusure scambiatore 40-60 kW |
| 2007 | S54747 | Placca gas combusto DN 80 Quinta 10-45 |
| 2007 | S54780 | Placca gas combusto DN 100 Quinta 65-115 |
| 2008 | S54751 | Piastra collegamento gas combusto Ø 125 mm concentrico |
| 2008 | S54763 | Connessione scarico 2 x D 100 mm |
| 2009 | 04-S57163 | Tappo di chiusura gas di scarico (2 pz.) |
| 2010 | 04-S62729 | Raccordo per valvola di sfiato (5 pz.) |
| 2010 | S62728 | Sfiato automatico |
| 2012 | S54761 | Sifone Quinta completo senza raccordo |
| 2012 | S54769 | Bicchiera sifone Quinta |
| 2012 | S59744 | Guarnizione sifone (5 pezzi) |
| 2013 | 04-S44698 | Sensore temperatura elmwood elth 279007 |
| 2014 | S57241 | Guarnizione placca scambiatore 45/65 kW (guaina) |
| 2015 | 7631937 | Tubo gas combusto DN 100 PP Quinta 45 |
| 2015 | 7631936 | Tubo gas combusto DN 100 PP Quinta 65-85 |
| 2016 | 04-S62288 | Tappo per tubo gas scarico |
| 2019 | S54278 | Rondella piastra Ø 46 passaggio 15/22 per sfiato (5 pezzi) |
| 2020 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2021 | 04-S55924 | Cavo d'accensione |
| 2022 | S53489 | Guarn.eletr.d'acc. (10 pz.) Eco 210/Quinta Pro |
| 2023 | 04-S54802 | Scheda display |
| 2024 | 04-S35458 | Guarnizione per vetrospia (5 pz.) |
| 2025 | S54755 | Dadi flangiati M6 (20 pezzi) per chiusura scambiatore termico |
| 2026 | S55914 | Guarn. gas combusto DN 80 (5 pz.) Quinta |
| 2026 | S101643 | Guarnizione gas combusto DN 100 (5 pz.) 65-85 kW |
| 2027 | S56987 | Bullone M6 (10 pezzi) |
| 2029 | S54760 | Guarnizione raccordo condensa |
| 2030 | S100052 | Vite M4 x 10 (20 pezzi) |
| 2034 | S54759 | Pompa Grundfos Ups25/70 130 mm |
| 2034 | S100004 | Pompa Grundfos Ups 25/80 |
| 2035 | S54757 | Passaggio in gomma tubazione di mandata |
| 2036 | S54758 | Adattatore pompa scambiatore / pompa |
| 2037 | S51103 | Guarnizione 44 x 32 x 4 (10 pezzi) |
| 2039 | 04-S46850 | Chiusura acqua 1/4" |
| - | S100051 | Vite prigioniera St.Vz M/B 05 x 15 (20 pezzi) |
| - | S52484 | Spazzola |
| - | S100493 | Set di manutenzione (diverse guarnizioni ed elettrodi) |
| - | 04-S58661 | Perni M6 x 16 scambiatore termico (4 pezzi) |
| - | S55409 | Protezione elettrodo d'accensione (5 pezzi) |

Quinta 45/65S



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 3001 | S101725 | Ventilatore Quinta 45 e Quinta Pro 45 (fino a 04/11 ESAURIM.) |
| 3001 | S101726 | Ventilatore Quinta e Quinta Pro 65 - 85 |
| 3002 | S54765 | Iniettore Venturi 8 - 45 kW |
| 3002 | S54766 | Iniettore Venturi 12 - 65 kW |
| 3003 | S57238 | Tubo d'aspirazione aria comburente |
| 3004 | S54770 | Tubazione valvola del gas 8 - 65 kW |
| 3005 | S54767 | Valvola gas Quinta 45-65 kW |
| 3007 | S56151 | Guarniz. ventilatore 8-85 kW |
| 3008 | S54777 | Guarnizione Venturi 8-85 kW (5 pezzi) |
| 3009 | S48512 | Vite M5 x 10 Quinta 45-65 (10 pezzi) |
| 3010 | S59215 | Guarnizione Venturi / tubo di allacciamento del gas (5 pezzi) |
| 3011 | S54771 | Guarnizione valvola del gas 8 - 61 kW (5 pezzi) |
| - | S100493 | Set di manutenzione (diverse guarnizioni ed elettrodi) |


Quinta 45/65S




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 4001 | S59402 | App. elettronica Quinta 10-85 kW |
| 4001 | S14510 | Fusibile 4 At 250 V (10 pezzi) GB/ModuVario |
| 4001 | 04-S43563 | Fusibile 2 AF (10 pezzi) |
| 4001 | S6778 | Fusibile fine 6,30 At (10 pezzi) |
| 4002 | 04-S54802 | Scheda display |
| 4003 | S57487 | Corpo quadro di comando |
| 4005 | S100349 | Porta quadro di comando |
| 4006 | S54798 | Perno per sportello 8 - 61 kW (2 pezzi) |
| 4007 | S56940 | Coperchio display Quinta |
| 4008 | S54793 | Lamiera inferiore involucro caldaia |
| 4009 | S49196 | Fissaggi cavi elettrici |
| 4011 | S54794 | Fissaggi apparecchiatura elettr. Quinta (10 pz) |
| 4012 | S100049 | Vite autofilettante 4,2 x 19 (20 pezzi) |
| 4013 | 04-S58938 | Manometro |
| 4014 | S54800 | Involucro display |
| 4015 | S54809 | Fissaggio per cavi elettrici |
| 4016 | S58870 | Pannello frontale per porta pannello controllo |
| 4098 | S55443 | Interfaccia 0-10 V per Quinta |
| 4099 | S63316 | Scheda AM3-2 segnale blocco-funz. Quinta |
| - | 04-S62187 | Passacavo in plastica Ø21 (6 pezzi) |
| - | S100493 | Set di manutenzione (diverse guarnizioni ed elettrodi) |
| - | S59479 | Piastra box retro |
| - | 04-S46850 | Chiusura acqua 1/4" |
| - | S100469 | Cavo |
| - | S54805 | Fissaggio per cavo piatto Quinta |
| - | S54806 | Cavo piatto per Quinta |
| - | S59001 | Kit cavi app. elett. Quinta 45-65-85 kW |

Quinta 85S


1




2




3



4




Quinta 85S



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1001 | S54783 | Mantello Quinta da 1997 a 2005 |
| 1001 | S43266 | Guarn. 12x4 a nastro caldaia Quinta |
| 1002 | S56168 | Pannello laterale destro o sinistro |
| 1004 | 04-S57485 | Piastra fissaggio completa di tasselli |
| 1005 | S54813 | Quadro di copertura display |
| 1006 | S100213 | Sportello inferiore grigio |
| 1007 | S55571 | Lamiera estraibile inferiore |
| 1008 | 04-S57010 | Gommini distanziatore pannello di controllo (10 pz.) |
| 1009 | S54811 | Calamite D 8 mm per copertura (10 pezzi) |
| 1010 | S54812 | Contenitore documentazione A5 |
| - | S100047 | Dispositivo di fissaggio |
| - | S100053 | Vite M4 x 16 (20 pezzi) |
| - | 04-S14254 | Vite 4,2 x 9,5 (20 pezzi) |
| - | S100493 | Set di manutenzione (diverse guarnizioni ed elettrodi) |
| - | 04-S62709 | Guarnizione mantello frontale (10 m) |


Quinta 85S



Quinta 85S


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 2001 | S101550 | Scambiatore di calore Quinta 85 - 115 |
| 2002 | S53477 | Placca di chiusura scambiatore termico |
| 2003 | 04-S57477 | Brucciato 85/115 kW |
| 2004 | 02-6021 | Elettrodo d'accensione |
| 2005 | S45004 | Vetrospia 32 x 32 x 3 con guarnizione |
| 2006 | S54731 | Guarnizione chiusure scambiatore 40-60-85-115 kW |
| 2007 | S54780 | Placca gas combusto DN 100 Quinta 65-115 |
| 2008 | S54764 | Piastra di collegamento concentrica Ø 150 mm |
| 2008 | S54763 | Connessione scarico 2 x D 100 mm |
| 2009 | 04-S57163 | Tappo di chiusura gas di scarico (2 pz.) |
| 2010 | 04-S62729 | Raccordo per valvola di sfiato (5 pz.) |
| 2010 | S62728 | Sfiato automatico |
| 2012 | 04-S57926 | Sifone completo 85 kW |
| 2013 | 04-S44698 | Sensore temperatura elmwood elth 279007 |
| 2014 | S57241 | Guarnizione placca scambiatore 45/65 kW (guaina) |
| 2015 | 7631936 | Tubo gas combusto DN 100 PP Quinta 65-85 |
| 2018 | 04-S62288 | Tappo per tubo gas scarico |
| 2019 | S54278 | Rondella piastra Ø 46 passaggio 15/22 per sfiato (5 pezzi) |
| 2020 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2021 | 04-S55924 | Cavo d'accensione |
| 2022 | S53489 | Guarn.eletr.d'acc. (10 pz.) Eco 210/Se/Quinta Pro |
| 2023 | 04-S54822 | Sostegno vetrospia |
| 2024 | 04-S35458 | Guarnizione per vetrospia (5 pz.) |
| 2025 | S54755 | Dadi flangiati M6 (20 pezzi) per chiusura scambiatore termico |
| 2026 | S101643 | Guarnizione gas combusto DN 100 (5 pezzi) 65-85 kW |
| 2027 | S56987 | Bullone M6 (10 pezzi) |
| 2028 | S57468 | Tubo di ritorno riscaldamento |
| 2029 | S57470 | Guarnizione sifone (5 pezzi) |
| 2030 | S100052 | Vite M4 x 10 (20 pezzi) |
| 2031 | 04-S58661 | Perni M6 x 16 scambiatore termico (4 pezzi) |
| 2031 | S100051 | Vite prigioniera St.Vz M/B 05 x 15 (20 pezzi) |
| 2032 | S57467 | Tubo di mandata riscaldamento |
| 2033 | S51103 | Guarnizione 44 x 32 x 4 (10 pezzi) |
| 2034 | S21473 | Disco dentato 4,3 (10 pezzi) |
| - | S100493 | Set di manutenzione (diverse guarnizioni ed elettrodi) |
| - | 04-S58286 | Spazzola pulizia |

Quinta 85S



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 3001 | S101726 | Ventilatore Quinta 65-85 e Quinta Pro 65-90 (fino a 05/11 AD ESAURIM.) |
| 3002 | S57488 | Venturi Cvi 050 85 kW |
| 3003 | 04-S57460 | Silenziatore per aria comburente |
| 3004 | S57466 | Tubo alimentazione gas 3/4" |
| 3005 | 04-S57479 | Valvola gas 85 kW |
| 3006 | S54755 | Dadi flangiati M6 (20 pezzi) per chiusura scambiatore termico |
| 3007 | S54777 | Guarnizione Venturi 8-85 kW (5 pezzi) |
| 3008 | S56151 | Guarnizione ventilatore 8-85 kW |
| 3009 | S48512 | Vite M5 x 10 Quinta 45-65 (10 pezzi) |
| 3010 | S59215 | Guarnizione Venturi / tubo di allacciamento del gas (5 pezzi) |
| 3011 | S57828 | O-ring tubo gas Ø 26.8 x 22 x 2.5 (5 pezzi) |
| 3012 | S57827 | Flangia per blocco gas |
| 3013 | S57475 | Staffa a morsetto 85 kW |
| 3014 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| - | S100493 | Set di manutenzione (diverse guarnizioni ed elettrodi) |
| - | S59674 | Anelli di restringimento |


Quinta 85S




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 4001 | S59402 | App. elettronica Quinta 10-85 kW |
| 4001 | S14510 | Fusibile 4 At 250 V (10 pezzi) |
| 4001 | 04-S43563 | Fusibile 2 AF (10 pezzi) |
| 4001 | S6778 | Fusibile fine 6,30 At (10 pezzi) |
| 4002 | 04-S54802 | Scheda display |
| 4003 | S57487 | Corpo quadro di comando |
| 4004 | S58386 | Raccordo per adattatore |
| 4005 | S100349 | Porta quadro di comando |
| 4006 | S54798 | Perno per sportello 8 - 61 kW (2 pz.) |
| 4007 | S56940 | Coperchio display Quinta |
| 4008 | S58565 | Lamiera inferiore scarico della trazione |
| 4009 | S49196 | Fissaggi cavi elettrici |
| 4010 | 04-S62187 | Passacavo in plastica Ø21 (6 pezzi) |
| 4011 | S54794 | Fissaggi apparecchiatura elettr. Quinta (10 pz) |
| 4012 | S100049 | Vite autofilettante 4,2 x 19 (20 pezzi) |
| 4013 | 04-S58938 | Manometro |
| 4014 | S54800 | Involucro display |
| 4016 | S58870 | Pannello frontale per porta pannello controllo |
| 4098 | S55443 | Interfaccia 0-10 V per Quinta |
| 4099 | S63316 | Scheda AM3-2 segnale blocco-funz. Quinta |
| - | S100493 | Set di manutenzione (diverse guarnizioni ed elettrodi) |
| - | S100469 | Cavo |
| - | S54805 | Fissaggio per cavo piatto Quinta |
| - | S54806 | Cavo piatto per Quinta |
| - | S54809 | Fissaggio per cavi elettrici |
| - | S59001 | Kit cavi app. elett. Quinta 45-65-85 kW |

Quinta 115S


1




2




3



4




Quinta 115S



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 3001 | S101726 | Ventilatore Quinta 65-85 e Quinta Pro 65-90 (fino a 05/11 AD ESAURIM.) |
| 3002 | S57488 | Venturi Cvi 050 85 kW |
| 3003 | 04-S57460 | Silenziatore per aria comburente |
| 3004 | S57466 | Tubo alimentazione gas 3/4" |
| 3005 | 04-S57479 | Valvola gas 85 kW |
| 3006 | S54755 | Dadi flangiati M6 (20 pezzi) per chiusura scambiatore termico |
| 3007 | S54777 | Guarnizione Venturi 8-85 kW (5 pezzi) |
| 3008 | S56151 | Guarnizione ventilatore 8-85 kW |
| 3009 | S48512 | Vite M5 x 10 Quinta 45-65 (10 pezzi) |
| 3010 | S59215 | Guarnizione Venturi / tubo di allacciamento del gas (5 pezzi) |
| 3011 | S57828 | O-ring tubo gas Ø 26.8 x 22 x 2.5 (5 pezzi) |
| 3012 | S57827 | Flangia per blocco gas |
| 3013 | S57475 | Staffa a morsetto 85 kW |
| 3014 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| - | S100493 | Set di manutenzione (diverse guarnizioni ed elettrodi) |
| - | S59674 | Anelli di restringimento |


Quinta 115S



Quinta 115S


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 2001 | S101550 | Scambiatore di calore Quinta 85 - 115 |
| 2002 | S53477 | Placca di chiusura scambiatore termico |
| 2003 | 04-S57477 | Brucciato 85/115 kW |
| 2004 | 02-6021 | Elettrodo d'accensione |
| 2005 | S45004 | Vetrospia 32 x 32 x 3 con guarnizione |
| 2006 | S54731 | Guarnizione chiusure scambiatore 40-115 kW |
| 2007 | S54780 | Placca gas combusto DN 100 Quinta 65-115 |
| 2009 | 04-S57163 | Tappo di chiusura gas di scarico (2 pz.) |
| 2010 | 04-S62729 | Raccordo per valvola di sfiato (5 pz.) |
| 2010 | S62728 | Sfiato automatico |
| 2011 | 04-S100041 | Sifone completo 115 kW |
| 2012 | 04-S44698 | Sensore temperatura elmwood elth 279007 |
| 2013 | S57241 | Guarnizione placca scambiatore 45/115 kW (guaina) |
| 2014 | 7631936 | Tubo gas combusto DN 100 PP Quinta 65-85 |
| 2015 | 04-S62288 | Tappo per tubo gas scarico |
| 2016 | S54278 | Rondella piastra Ø 46 passaggio 15/22 per sfiato (5 pezzi) |
| 2017 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2018 | 04-S55924 | Cavo d'accensione |
| 2019 | S53489 | Guarn.eletrr.d'acc. (10 pz.) Eco 210/Quinta Pro |
| 2020 | 04-S54822 | Sostegno vetrospia |
| 2021 | 04-S35458 | Guarnizione per vetrospia (5 pezzi) |
| 2022 | S54755 | Dadi flangiati M6 (20 pezzi) per chiusura scambiatore termico |
| 2023 | S101643 | Guarnizione gas combusto DN 100 (5 pezzi) |
| 2024 | S56987 | Bullone M6 (10 pezzi) |
| 2025 | S100042 | Tubo di ritorno riscaldamento |
| 2026 | S100043 | Tubo di mandata riscaldamento |
| 2027 | S57470 | Guarnizione sifone (5 pezzi) |
| 2028 | S100052 | Vite M4 x 10 (20 pezzi) |
| 2029 | S51103 | Guarnizione 44 x 32 x 4 (10 pezzi) |
| 2030 | S21473 | Disco dentato 4,3 (10 pezzi) |
| 2034 | S55409 | Protezione elettrodo d'accensione (5 pezzi) |
| - | S100051 | Vite prigioniera St.Vz M/B 05 x 15 (20 pezzi) |
| - | S100060 | Valigia ricambi Q115 |
| - | S100066 | Set guarnizione |
| - | 04-S58286 | Spazzola pulizia |
| - | 04-S58661 | Perni M6 x 16 scambiatore termico (4 pezzi) |

Quinta 115S




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 3001 | S100036 | Ventilatore rg148 1200-3633-010202 |
| 3002 | 04-S100037 | Venturi 115 kW |
| 3003 | 04-S100065 | Valvola gas VR8615VB1002 115 kW |
| 3004 | S100045 | Pres a d'aria ammortizzatore |
| 3005 | S100044 | Tubo alimentazione gas |
| 3006 | S56151 | Guarnizione ventilatore 8-85 kW |
| 3007 | S100058 | O-ring ventilatore 70 x 3 - Venturi |
| 3008 | S100046 | Guarnizione Ø 60 mm (5 pezzi) |
| 3009 | S100363 | Guarnizione 33 x 2 flangia gas |
| 3010 | S100056 | Guarnizione Ø 27 x 20 x 2,5 mm (5 pezzi) |
| 3011 | S100059 | O-ring 23,47 x 2,62 (5 pezzi) |
| 3012 | S100082 | Anelli di restringimento Hgas |
| 3012 | S100038 | Anelli di restringimento Lgas |
| 3013 | S48512 | Vite M5 x 10 Quinta 45-65 (10 pezzi) |
| 3014 | S100054 | Vite Din 912 M5 x 16 (20 pezzi) |
| 3015 | S100055 | Dado M5 (20 pezzi) |
| 3016 | S54755 | Dadi flangiati M6 (20 pezzi) per chiusura scambiatore termico |
| 3017 | S100364 | Flangia per blocco gas 1" |
| - | S100060 | Valigia ricambi Q115 |
| - | S100066 | Set guarnizioni |

Quinta 115S




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 4001 | 04-S100040 | Apparecchiatura elettronica 115 kW |
| 4001 | S14510 | Fusibile 4 At 250 V (10 pezzi) |
| 4001 | 04-S43563 | Fusibile 2 AF (10 pezzi) |
| 4002 | 04-S54802 | Scheda display |
| 4003 | S57487 | Corpo quadro di comando |
| 4004 | S58386 | Raccordo per adattatore |
| 4005 | S100349 | Porta quadro di comando |
| 4006 | S54798 | Perno per sportello 8 - 61 kW (2 pezzi) |
| 4007 | S56940 | Coperchio display Quinta |
| 4008 | S58565 | Lamiera inferiore scarico della trazione |
| 4009 | S49196 | Fissaggi cavi elettrici |
| 4010 | 04-S62187 | Passacavo in plastica Ø21 (6 pezzi) |
| 4011 | S54794 | Fissaggi apparecchiatura elettr. Quinta (10 pz) |
| 4012 | S100049 | Vite autofilettante 4,2 x 19 (20 pezzi) |
| 4013 | 04-S58938 | Manometro |
| 4014 | S54800 | Involucro display |
| 4015 | S100039 | Set fascio di cablaggio |
| 4016 | S58870 | Pannello frontale per porta pannello controllo |
| - | S100048 | Scanalatura M4 (20 pezzi) |
| - | S100050 | Anello di fissaggio 6 mm (20 pezzi) |
| - | S100060 | Valigia ricambi Q115 |
| - | S14342 | Vite M5 x 12 (15 pezzi) |
| - | S100066 | Set guarnizioni |
| - | S6778 | Fusibile fine 6,30 At (10 pezzi) |
| - | S100469 | Cavo |
| - | S54805 | Fissaggio per cavo piatto Quinta |
| - | S54806 | Cavo piatto per Quinta |
| - | S54809 | Fissaggio per cavi elettrici |

Quinta PRO 45




Quinta PRO 45



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|-----------------------------------|
| 1001 | S101575 | Rivestimento anteriore |
| 1002 | S101574 | Mantello "R" |
| 1003 | S101517 | Binari montaggio caldaia a parete |
| 1005 | S101403 | Vite di fissaggio |
| - | S101557 | Luce caldaia |


Quinta PRO 45



Quinta PRO 45


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 2001 | S101560 | Scambiatore termico 45 kW |
| 2002 | S101564 | Coperchio di ispezione scambiatore termico |
| 2003 | S54753 | Brucciatores Furigas 45 kW |
| 2004 | S101566 | Elettrodo di accensione e ionizzazione |
| 2005 | S53489 | Guarnizione piatta per elettrodo di accensione (10 pezzi) |
| 2006 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2007 | S54731 | Isolamento lastra anteriore scambiatore termico |
| 2008 | S57241 | Guarnizione lastra anteriore scambiatore termico |
| 2009 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 2010 | S100052 | Vite M4 x 10 (20 pezzi) |
| 2011 | S101619 | Transformatore di accensione con elettrodo di iniezione/ionizzazione |
| 2012 | S101509 | Vite M4 x 8 (5 pezzi) |
| 2013 | S101005 | Sensore temperatura HL |
| 2014 | S101003 | Sensore temperatura Ntc (2 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | 7631937 | Tubo di scarico Ø 100 mm |
| 2017 | S55914 | Anello Ø 80 (5 pezzi) |
| 2019 | S100465 | Adattatore 80/125 scarico fumi |
| 2020 | S62233 | Chiusura punto di misurazione scarico (5 pezzi) |
| 2021 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2022 | S100855 | Guarnizione Ø 80 mm (5 pezzi) |
| 2023 | S101567 | Piastra di collegamento scarico gas combusto Ø 80 |
| 2024 | S100901 | Striscia di fissaggio scambiatore termico |
| 2025 | 04-S62288 | Tappo per tubo gas di scarico |
| 2026 | S101568 | Tubo di mandata riscaldamento |
| 2027 | S101632 | Sensore di pressione dell'acqua |
| 2028 | S101608 | Sfiato |
| 2029 | S100737 | Guarnizione 44 x 32 x 4 (5 pezzi) |
| 2030 | S101576 | Cavo morsetto 28-35 (5 pezzi) |
| 2031 | S101644 | Clip 10,2 (5 pezzi) |
| 2032 | S100895 | Raccordo per tubi M7 x 1 |
| 2033 | S101570 | Tubo 8 x 2 x 740 mm |
| 2037 | S101558 | Sifone completo |
| 2038 | 04-S14254 | Vite 4,2 x 9,5 (20 pezzi) |
| 2039 | S101580 | Guarnizione Ø 60 mm |
| 2040 | S101559 | Bicchiere sifone |
| 2041 | S101606 | Tubo interno sifone |
| 2042 | S101581 | Anello di tenuta sifone |
| 2044 | S101298 | Guarnizione in gomma per SCU box |
| 2045 | S62727 | Boccola passacavo 20 mm (15 pezzi) |
| 2046 | S101607 | Boccola passacavo ø25 x ø35 x 2 mm (5 pezzi) |
| 2047 | S101605 | Anello di tenuta ritorno riscaldamento |

Quinta PRO 45



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 3001 | S101725 | Ventilatore Quinta PRO 45 |
| 3002 | S54765 | Venturi Cvi 052 45 kW |
| 3003 | S101543 | Tubo alimentazione aria |
| 3004 | S101590 | Clip fissaggio tubo alimentazione aria |
| 3005 | S101569 | Tubo del gas |
| 3006 | S101596 | Valvola elettromagnetica gas Vk4115V1386 45 kW - 65 kW 230 Volt |
| 3007 | S101565 | Guarnizione 83 mm con valvola (45-115 kW) |
| 3008 | S54777 | Guarnizione Venturi (5 pezzi) |
| 3009 | S48512 | Vite M5 x 10 Quinta 45-65 (10 pezzi) |
| 3010 | S101591 | Kit guarnizioni 45-65 kW |
| 3011 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3012 | S101519 | Cavo morsetto (5 pezzi) |
| 3013 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 3014 | S100055 | Dado M5 (20 pezzi) |


Quinta PRO 45




Quinta PRO 45

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 4001 | S101518 | Scheda Pcu-04 |
| 4002 | S100849 | Scheda Su-01 |
| 4003 | S100859 | Scheda display |
| 4003 | S100229 | Tasto On/Off su scheda display |
| 4004 | S43562 | Fusibile fine 3,15 At (10 pezzi) |
| 4004 | S6778 | Fusibile fine 6,30 At (10 pezzi) |
| 4005 | S101619 | Transformatore di accensione con elettrodo di iniezione/ionizzazione |
| 4006 | S101632 | Sensore di pressione dell'acqua |
| 4007 | S101003 | Sensore temperatura Ntc (2 pezzi) |
| 4008 | S101005 | Sensore temperatura HL |
| 4009 | S101554 | Cavo pompa PCU |
| 4009 | S101620 | Chiavetta parametri PSU |
| 4010 | S101561 | Cavo 24 V |
| 4011 | S101589 | fascio di cablaggio 230 V (45 -90 kW) |
| 4012 | S100845 | Cavo alimentazione (L=1500 mm) |
| 4013 | S101588 | Cavo pompa |
| 4014 | S101553 | Cavo ventilatore |
| 4015 | S100857 | Quadro di comando con scheda display |
| 4016 | S100852 | Cappuccio di protezione |
| 4017 | S101514 | Morsetto (2 pezzi) |
| 4018 | S100861 | Guarnizione ovale (5 pezzi) |
| 4019 | S59372 | Scarico della trazione |
| 4020 | S101407 | Interfaccia Scu-01 |
| 4021 | S101555 | Cavo Scu |
| 4022 | S101556 | Cavo interfaccia |
| 4023 | S101513 | Box Scu |
| 4024 | S100862 | Rondella Scu (5 pezzi) |
| 4025 | S101407 | Scheda elettronica X01 |
| 4025 | S101468 | Scheda elettronica X02 |
| 4025 | S101635 | Scheda elettronica X03 |
| 4027 | S101681 | Cavo 230 V per interfaccia |
| 4028 | S101680 | Cavo BUS per interfaccia |
| 4029 | S100310 | Sensore temperatura scarico fumi |
| 4030 | S59659 | Tappo per sensore scarico fumi (5 pezzi) |
| - | S62185 | Vite Kb30 x 8 (10 pezzi) |

Quinta PRO 65




Quinta PRO 65



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 1001 | S101575 | Rivestimento anteriore |
| 1002 | S101574 | Mantello "R" |
| 1003 | S101517 | Guida di montaggio caldaia muro caldaia |
| 1005 | S101403 | Vite di fissaggio |
| - | S101557 | Luce caldaia |


Quinta PRO 65



Quinta PRO 65


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 2001 | S101551 | Scambiatore termico 65 kW |
| 2002 | S101564 | Coperchio di ispezione scambiatore termico |
| 2003 | S54754 | Brucciatores Furigas 65 kW |
| 2004 | S101566 | Elettrodo di accensione e ionizzazione |
| 2005 | S53489 | Guarnizione piatta per elettrodo di accensione (10 pezzi) |
| 2006 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2007 | S54731 | Isolamento lastra anteriore scambiatore termico |
| 2008 | S57241 | Guarnizione lastra anteriore scambiatore termico |
| 2009 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 2010 | S100052 | Vite M4 x 10 (20 pezzi) |
| 2011 | S101619 | Transformatore di accensione con elettrodo di iniezione/ionizzazione |
| 2012 | S101509 | Vite M4 x 8 (5 pezzi) |
| 2013 | S101005 | Sensore temperatura HL |
| 2014 | S101003 | Sensore temperatura Ntc (2 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | 7631936 | Tubo di scarico Ø 100 mm |
| 2017 | S101643 | Anello Ø 100 mm (5 pezzi) |
| 2019 | S101563 | Tubo scarico fumi 100/150 mm |
| 2020 | S62233 | Chiusura punto di misurazione scarico (5 pezzi) |
| 2021 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2022 | S101643 | Guarnizione Ø 100 mm (5 pezzi) |
| 2024 | S100901 | Striscia di fissaggio scambiatore termico |
| 2025 | 04-S62288 | Tappo per tubo gas di scarico |
| 2026 | S101568 | Tubo di mandata riscaldamento |
| 2027 | S101632 | Sensore di pressione dell'acqua |
| 2028 | S101608 | Sfiato |
| 2029 | S100737 | Guarnizione 44 x 32 x 4 (5 pezzi) |
| 2030 | S101576 | Cavo morsetto 28-35 (5 pezzi) |
| 2031 | S101644 | Clip 10,2 (5 pezzi) |
| 2032 | S100895 | Raccordo per tubi M7 x 1 |
| 2033 | S101570 | Tubo 8 x 2 x 740 mm |
| 2037 | S101558 | Sifone completo |
| 2038 | S14254 | Vite per lamiera 4,2 x 9,5 (20 pezzi) |
| 2039 | S101580 | Guarnizione Ø 60 mm |
| 2040 | S101559 | Bicchiere sifone |
| 2041 | S101606 | Tubo interno sifone |
| 2042 | S101581 | Anello di tenuta sifone |
| 2044 | S101298 | Guarnizione in gomma per SCU box |
| 2045 | S62727 | Boccola passacavo 20 mm (15 pezzi) |
| 2046 | S101607 | Boccola passacavo ø25 x ø35 x 2 mm (5 pezzi) |
| 2047 | S101605 | Anello di tenuta ritorno riscaldamento |

Quinta PRO 65



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 3001 | S101726 | Ventilatore Quinta PRO 65 - 90 e Quinta 65-85 |
| 3002 | S54766 | Iniettore Venturi 65 kW |
| 3003 | S101543 | Tubo alimentazione aria |
| 3004 | S101590 | Clip fissaggio tubo alimentazione aria |
| 3005 | S101569 | Tubo del gas |
| 3006 | S101596 | Valvola elettromagnetica gas Vk4115V1386 45 kW - 65 kW 230 Volt |
| 3007 | S101565 | Guarnizione 83 mm con valvola (45-115 kW) |
| 3008 | S54777 | Guarnizione Venturi (5 pezzi) |
| 3009 | S48512 | Vite M5 x 10 Quinta 45-65 (10 pezzi) |
| 3010 | S101591 | Kit guarnizioni 45-65 kW |
| 3011 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3012 | S101519 | Cavo morsetto (5 pezzi) |
| 3013 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 3014 | S100055 | Dado M5 (20 pezzi) |


Quinta PRO 65




Quinta PRO 65

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 4001 | S101518 | Scheda Pcu-04 |
| 4002 | S100849 | Scheda Su-01 |
| 4003 | S100859 | Scheda display |
| 4003 | S100229 | Tasto On/Off su scheda display |
| 4004 | S43562 | Fusibile fine 3,15 At (10 pezzi) |
| 4004 | S6778 | Fusibile fine 6,30 At (10 pezzi) |
| 4005 | S101619 | Transformatore di accensione con elettrodo di iniezione/ionizzazione |
| 4006 | S101632 | Sensore di pressione dell'acqua |
| 4007 | S101003 | Sensore temperatura Ntc (2 pezzi) |
| 4008 | S101005 | Sensore temperatura HL |
| 4009 | S101554 | Cavo pompa PCU |
| 4009 | S101620 | Chiavetta parametri PSU |
| 4010 | S101561 | Cavo 24 V |
| 4011 | S101589 | fascio di cablaggio 230 V (45 -90 kW) |
| 4012 | S100845 | Cavo alimentazione (L=1500 mm) |
| 4013 | S101588 | Cavo pompa |
| 4014 | S101553 | Cavo ventilatore |
| 4015 | S100857 | Quadro di comando con scheda display |
| 4016 | S100852 | Cappuccio di protezione |
| 4017 | S101514 | Morsetto (2 pezzi) |
| 4018 | S100861 | Guarnizione ovale (5 pezzi) |
| 4019 | S59372 | Scarico della trazione |
| 4020 | S101407 | Interfaccia Scu-01 |
| 4021 | S101555 | Cavo Scu |
| 4022 | S101556 | Cavo interfaccia |
| 4023 | S101513 | Box Scu |
| 4024 | S100862 | Rondella Scu (5 pezzi) |
| 4025 | S101407 | Scheda elettronica X01 |
| 4025 | S101468 | Scheda elettronica X02 |
| 4025 | S101635 | Scheda elettronica X03 |
| 4027 | S101681 | Cavo 230 V per interfaccia |
| 4028 | S101680 | Cavo BUS per interfaccia |
| 4029 | S100310 | Sensore temperatura scarico fumi |
| 4030 | S59659 | Tappo per sensore scarico fumi (5 pezzi) |
| - | S62185 | Vite Kb 30 x 8 (10 pezzi) |

Quinta PRO 90




Quinta PRO 90



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|-----------------------------------|
| 1001 | S101575 | Rivestimento anteriore |
| 1002 | S101574 | Mantello "R" |
| 1003 | S101517 | Binari montaggio caldaia a parete |
| 1005 | S101403 | Vite di fissaggio |
| - | S101557 | Luce caldaia |


Quinta PRO 90



Quinta PRO 90


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 2001 | S101550 | Scambiatore termico 85 90 115 kW |
| 2002 | S101564 | Coperchio di ispezione scambiatore termico |
| 2003 | 04-S57477 | Brucciato 85/115 kW |
| 2004 | S101566 | Elettrodo di accensione e ionizzazione |
| 2005 | S53489 | Guarnizione piatta per elettrodo di accensione (10 pezzi) |
| 2006 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2007 | S54731 | Isolamento lastra anteriore scambiatore termico |
| 2008 | S57241 | Guarnizione lastra anteriore scambiatore termico |
| 2009 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 2010 | S100052 | Vite M4 x 10 (20 pezzi) |
| 2011 | S101619 | Transformatore di accensione con elettrodo di iniezione/ionizzazione |
| 2012 | S101509 | Vite M4 x 8 (5 pezzi) |
| 2013 | S101005 | Sensore temperatura HL |
| 2014 | S101003 | Sensore temperatura Ntc (2 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | 7631936 | Tubo di scarico Ø 100 mm |
| 2017 | S101643 | Anello Ø 100 mm (5 pezzi) |
| 2019 | S101563 | Tubo scarico fumi 100/150 mm |
| 2020 | S62233 | Chiusura punto di misurazione scarico (5 pezzi) |
| 2021 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2022 | S101643 | Guarnizione Ø 100 mm (5 pezzi) |
| 2024 | S100901 | Striscia di fissaggio scambiatore termico |
| 2025 | 04-S62288 | Tappo per tubo gas di scarico |
| 2026 | S101572 | Tubo di mandata riscaldamento |
| 2027 | S101632 | Sensore di pressione dell'acqua |
| 2028 | S101608 | Sfiato |
| 2029 | S100737 | Guarnizione 44 x 32 x 4 (5 pezzi) |
| 2030 | S101576 | Cavo morsetto 28-35 (5 pezzi) |
| 2031 | S101644 | Clip 10,2 (5 pezzi) |
| 2032 | S100895 | Raccordo per tubi M7 x 1 |
| 2033 | S101570 | Tubo 8 x 2 x 740 mm |
| 2037 | S101558 | Sifone completo |
| 2038 | S14254 | Vite per lamiera 4,2 x 9,5 (20 pezzi) |
| 2039 | S101580 | Guarnizione Ø 60 mm |
| 2040 | S101559 | Bicchiere sifone |
| 2041 | S101606 | Tubo interno sifone |
| 2042 | S101581 | Anello di tenuta sifone |
| 2044 | S101298 | Guarnizione in gomma per SCU box |
| 2045 | S62727 | Boccola passacavo 20 mm (15 pezzi) |
| 2046 | S101607 | Boccola passacavo ø25 x ø35 x 2 mm (5 pezzi) |
| 2047 | S101605 | Anello di tenuta ritorno riscaldamento |

Quinta PRO 90



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 3001 | S101726 | Ventilatore Quinta PRO 65 - 90 |
| 3002 | S57488 | Venturi Cvi 050 85 kW |
| 3003 | S101520 | Ammortizzatore alimentazione aria |
| 3005 | S101573 | Tubo alimentazione gas 3/4" |
| 3006 | S101597 | Blocco combinazione gas 85 kW - VK4115VB1012 230 Volt |
| 3007 | S101565 | Guarnizione 83 mm con valvola (45-115 kW) |
| 3008 | S54777 | Guarnizione Venturi (5 pezzi) |
| 3009 | S48512 | Vite M5 x 10 Quinta 45-65 (10 pezzi) |
| 3010 | S101592 | Kit guarnizioni 85 kW |
| 3011 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3012 | S101519 | Cavo morsetto (5 pezzi) |
| 3013 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 3014 | S100055 | Dado M5 (20 pezzi) |
| 3015 | S57827 | Flangia per blocco gas |
| 3016 | S57828 | O-Ring tubo gas Ø 26,8 x 22 x 2,5 (5 pezzi) |


Quinta PRO 90




Quinta PRO 90

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 4001 | S101518 | Scheda Pcu-04 |
| 4002 | S100849 | Scheda Su-01 |
| 4003 | S100859 | Scheda display |
| 4003 | S100229 | Tasto On/Off su scheda display |
| 4004 | S43562 | Fusibile fine 3,15 At (10 pezzi) |
| 4004 | S6778 | Fusibile fine 6,30 At (10 pezzi) |
| 4005 | S101619 | Transformatore di accensione con elettrodo di iniezione/ionizzazione |
| 4006 | S101632 | Sensore di pressione dell'acqua |
| 4007 | S101003 | Sensore temperatura Ntc (2 pezzi) |
| 4008 | S101005 | Sensore temperatura HL |
| 4009 | S101554 | Cavo pompa PCU |
| 4009 | S101620 | Chiavetta parametri PSU |
| 4010 | S101561 | Cavo 24 V |
| 4011 | S101589 | fascio di cablaggio 230 V (45 -90 kW) |
| 4012 | S100845 | Cavo alimentazione (L=1500 mm) |
| 4013 | S101588 | Cavo pompa |
| 4014 | S101553 | Cavo ventilatore |
| 4015 | S100857 | Quadro di comando con scheda display |
| 4016 | S100852 | Cappuccio di protezione |
| 4017 | S101514 | Morsetto (2 pezzi) |
| 4018 | S100861 | Guarnizione ovale (5 pezzi) |
| 4019 | S59372 | Scarico della trazione |
| 4020 | S101407 | Interfaccia Scu-01 |
| 4021 | S101555 | Cavo Scu |
| 4022 | S101556 | Cavo interfaccia |
| 4023 | S101513 | Box Scu |
| 4024 | S100862 | Rondella Scu (5 pezzi) |
| 4025 | S101407 | Scheda elettronica X01 |
| 4025 | S101468 | Scheda elettronica X02 |
| 4025 | S101635 | Scheda elettronica X03 |
| 4027 | S101681 | Cavo 230 V per interfaccia |
| 4028 | S101680 | Cavo BUS per interfaccia |
| 4029 | S100310 | Sensore temperatura scarico fumi |
| 4030 | S59659 | Tappo per sensore scarico fumi (5 pezzi) |
| - | S62185 | Vite Kb 30 x 8 (10 pezzi) |

Quinta PRO 115




Quinta PRO 115



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|-----------------------------------|
| 1001 | S101575 | Rivestimento anteriore |
| 1002 | S101574 | Mantello "R" |
| 1003 | S101517 | Binari montaggio caldaia a parete |
| 1005 | S101403 | Vite di fissaggio |
| - | S101557 | Luce caldaia |


Quinta PRO 115



Quinta PRO 115


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 2001 | S101550 | Scambiatore termico 90 e 115 kW |
| 2002 | S101564 | Coperchio di ispezione scambiatore termico |
| 2003 | 04-S57477 | Brucciato 85/115 kW |
| 2004 | S101566 | Elettrodo di accensione e ionizzazione |
| 2005 | S53489 | Guarnizione piatta per elettrodo di accensione (10 pezzi) |
| 2006 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2007 | S54731 | Isolamento lastra anteriore scambiatore termico |
| 2008 | S57241 | Guarnizione lastra anteriore scambiatore termico |
| 2009 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 2010 | S100052 | Vite M4 x 10 (20 pezzi) |
| 2011 | S101619 | Transformatore di accensione con elettrodo di iniezione/ionizzazione |
| 2012 | S101509 | Vite M4 x 8 (5 pezzi) |
| 2013 | S101005 | Sensore temperatura HL |
| 2014 | S101003 | Sensore temperatura Ntc (2 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | 7631936 | Tubo di scarico Ø 100 mm |
| 2017 | S101643 | Anello Ø 100 (5 pezzi) |
| 2019 | S101563 | Tubo scarico fumi 100/150 mm |
| 2020 | S62233 | Chiusura punto di misurazione scarico (5 pezzi) |
| 2021 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2022 | S101643 | Guarnizione Ø 100 mm (5 pezzi) |
| 2024 | S100901 | Striscia di fissaggio scambiatore termico |
| 2025 | 04-S62288 | Tappo per tubo gas di scarico |
| 2026 | S101572 | Tubo di mandata riscaldamento |
| 2027 | S101632 | Sensore di pressione dell'acqua |
| 2028 | S101608 | Sfiato |
| 2029 | S100737 | Guarnizione 44 x 32 x 4 (5 pezzi) |
| 2030 | S101576 | Cavo morsetto 28-35 (5 pezzi) |
| 2031 | S101644 | Clip 10,2 (5 pezzi) |
| 2032 | S100895 | Raccordo per tubi M7 x 1 |
| 2033 | S101570 | Tubo 8 x 2 x 740 mm |
| 2037 | S101558 | Sifone completo |
| 2038 | 04-S14254 | Vite 4,2 x 9,5 (20 pezzi) |
| 2039 | S101580 | Guarnizione Ø 60 mm |
| 2040 | S101559 | Bicchiera sifone |
| 2041 | S101606 | Tubo interno sifone |
| 2042 | S101581 | Anello di tenuta sifone |
| 2044 | S101298 | Guarnizione in gomma per SCU box |
| 2045 | S62727 | Boccola passacavo 20 mm (15 pezzi) |
| 2046 | S101607 | Boccola passacavo ø25 x ø35 x 2 mm (5 pezzi) |
| 2047 | S101605 | Anello di tenuta ritorno riscaldamento |

Quinta PRO 115



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 3001 | S100036 | Ventilatore Rg148 1200-3633-010202 |
| 3002 | S101595 | Venturi 115 kW |
| 3003 | S101578 | Ammortizzatore alimentazione aria |
| 3005 | S101515 | Tubo del gas |
| 3006 | 7614500 | Bobina valvola gas |
| 3006 | S101510 | Valvola gas Quinta Pro |
| 3007 | S101565 | Guarnizione 83 mm con valvola (45-115 kW) |
| 3008 | S100059 | O-Ring 23,47 x 2,62 (5 pezzi) |
| 3009 | S100468 | Bullone M5 x 12 (10 pezzi) |
| 3010 | S100363 | Guarnizione 33 x 2 flangia gas |
| 3010 | S101593 | Kit guarnizioni 115 kW |
| 3011 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3012 | S101519 | Cavo morsetto (5 pezzi) |
| 3013 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 3014 | S100055 | Dado M5 (20 pezzi) |
| 3015 | S57827 | Flangia per blocco gas |
| 3016 | S101631 | Anello Venturi |
| 3017 | S100054 | Vite DIN 912 M5 x 16 (20 pezzi) |
| 3018 | S101664 | Kit O-Rings per Venturi |


Quinta PRO 115



Quinta PRO 115

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 4001 | S101518 | Scheda Pcu-04 |
| 4002 | S100849 | Scheda Su-01 |
| 4003 | S100859 | Scheda display |
| 4003 | S100229 | Tasto On/Off su scheda display |
| 4004 | S43562 | Fusibile fine 3,15 At (10 pezzi) |
| 4004 | S6778 | Fusibile fine 6,30 At (10 pezzi) |
| 4005 | S101619 | Transformatore di accensione con elettrodo di iniezione/ionizzazione |
| 4006 | S101632 | Sensore di pressione dell'acqua |
| 4007 | S101003 | Sensore temperatura Ntc (2 pezzi) |
| 4008 | S101005 | Sensore temperatura HL |
| 4009 | S101554 | Cavo pompa PCU |
| 4009 | S101620 | Chiavetta parametri PSU |
| 4010 | S101561 | Cavo 24 V |
| 4011 | S101582 | fascio di cablaggio 230 V (115 kW) |
| 4012 | S100845 | Cavo alimentazione (L=1500 mm) |
| 4013 | S101588 | Cavo pompa |
| 4014 | S101553 | Cavo ventilatore |
| 4015 | S100857 | Quadro di comando con scheda display |
| 4016 | S100852 | Cappuccio di protezione |
| 4017 | S101514 | Morsetto (2 pezzi) |
| 4018 | S100861 | Guarnizione ovale (5 pezzi) |
| 4019 | S59372 | Scarico della trazione |
| 4020 | S101407 | Interfaccia Scu-01 |
| 4021 | S101555 | Cavo Scu |
| 4022 | S101556 | Cavo interfaccia |
| 4023 | S101513 | Box Scu |
| 4024 | S100862 | Rondella Scu (5 pezzi) |
| 4025 | S101407 | Scheda elettronica X01 |
| 4025 | S101468 | Scheda elettronica X02 |
| 4025 | S101635 | Scheda elettronica X03 |
| 4027 | S101681 | Cavo 230 V per interfaccia |
| 4028 | S101680 | Cavo BUS per interfaccia |
| 4029 | S100310 | Sensore temperatura scarico fumi |
| 4030 | S59659 | Tappo per sensore scarico fumi (5 pezzi) |
| - | S62185 | Vite Kb 30 x 8 (10 pezzi) |

Quinta ACE 45




Quinta ACE 45

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1001 | 7699574 | Mantello anteriore |
| 1002 | 7699595 | Mantello anteriore HMI |
| 1003 | S101517 | Barra di fissaggio caldaia a parete |
| 1005 | S101403 | Vite di fissaggio |
| 1006 | 7702357 | Illuminazione caldaia 24V |
| 2001 | 7699613 | Scambiatore di calore 45 kW |
| 2002 | S101564 | Coperchio di ispezione scambiatore termico |
| 2003 | S54753 | Brucciatoe Furigas 45 kW |
| 2004 | 7702138 | Elettrodo ionizzazione |
| 2005 | S53489 | Guarnizione piatta per elettrodo di accensione |
| 2006 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2007 | S54731 | Guarnizione chiusura placca anteriore scambiatore termico |
| 2008 | S57241 | Guarnizione placca anteriore scambiatore termico |
| 2009 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 2010 | S100052 | Vite M4 x 10 (20 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | 7700494 | Tubo gas di scarico Ø 80 mm |
| 2017 | 7701758 | Anello di tenuta Ø 80 (5 pezzi) |
| 2019 | 7602132 | Adattatore scarico fumi 80/125 |
| 2020 | S62233 | Chiusura punto di misurazione scarico (5 pezzi) |
| 2021 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2022 | S100855 | Guarnizione Ø 80 Mm (5 pezzi) |
| 2023 | S101567 | Piastra di collegamento scarico gas combusti Ø 80 |
| 2024 | S100901 | Striscia di fissaggio scambiatore termico |
| 2025 | 7625053 | Gommino sensore gas di scarico |
| 2026 | S101568 | Tubo di mandata riscaldamento |
| 2028 | 7669770 | Valvola sfiato automatico |
| 2029 | S100737 | Guarnizione 44 x 32 x 4 (5 pezzi) |
| 2030 | S101576 | Cavo morsetto 28-35 (5 pezzi) |
| 2031 | 7605371 | Fermaglio a clip 9,4 mm (5 pezzi) |
| 2033 | S101570 | Tubo 8 x 2 x 740 mm |
| 2037 | S101558 | Sifone completo |
| 2038 | 04-S14254 | Vite 4,2 x 9,5 (20 pezzi) |
| 2039 | S101580 | Guarnizione Ø 60 mm |
| 2040 | S101559 | Bicchiera sifone |
| 2041 | S101606 | Tubo interno sifone |
| 2042 | S101581 | Anello di tenuta sifone |
| 2044 | S101298 | Guarnizione in gomma per SCU box |
| 2044 | S100869 | Guarnizione striscia Scu |
| 2045 | S62727 | Boccola passacavo Ø 20 mm (15 pezzi) |
| 2046 | S101607 | Boccola passacavo ø25 x ø35 x 2 mm (5 pezzi) |
| 2047 | S101605 | Anello di tenuta ritorno riscaldamento |
| 2048 | 7701759 | Anello di tenuta Ø 80 (5 pezzi) |
| 3001 | S101725 | Ventilatore 45 |
| 3002 | S54765 | Iniettore Venturi |
| 3003 | S101543 | Tubo alimentazione aria |
| 3004 | S101590 | Clip fissaggio tubo alimentazione aria |
| 3005 | S101569 | Tubo del gas |
| 3006 | S101596 | Valvola elettromagnetica gas V4k4115V1386 45 kW - 65 kW 230 Volt |
| 3007 | S101565 | Guarnizione 83 mm con valvola (45-115 kW) |
| 3008 | S54777 | Guarnizione Venturi (5 pezzi) |
| 3009 | S48512 | Vite M5 x 10 Quinta 45-65 (10 pezzi) |
| 3010 | S101591 | Kit guarnizioni 45-65 kW |
| 3011 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 Mm (20 pezzi) |
| 3012 | S101519 | Cavo morsetto (5 pezzi) |
| 3013 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 3014 | S100055 | Dado M5 (20 pezzi) |
| 4001 | 7665195 | Stampa CU-GH08 |
| 4002 | 7665228 | PCB CB-03 |
| 4004 | 7665229 | Box regolazione |

Quinta ACE 45

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--|
| 4005 | 7701771 | Fusibile 2,5 Amp (5 pezzi) |
| 4006 | 7665230 | Interruttore On/Off |
| 4007 | 7665231 | Connettore di servizio |
| 4008 | 7633327 | Memoria di configurazione unità CSU-01 |
| 4009 | S101554 | Cavo pompa PCU |
| 4010 | 7701705 | Cablaggio ELV |
| 4011 | 7701699 | Cablaggio 230V (45 - 90 kW) |
| 4012 | S100845 | Cavo alimentazione (L=1500 mm) |
| 4014 | 7712174 | Pannello di controllo MK3 sw 1.28 |
| 4015 | 7665234 | Set cavi (Controlbox interno) |
| 4017 | S101514 | Morsetto (2 pezzi) |
| 4020 | 7729667 | PCB SCB10 |
| 4021 | 7690425 | Cavo interfaccia BUS |
| 4022 | S101555 | Cavo Scu |
| 4023 | S101651 | SCU Box |
| 4024 | S100862 | Rondella Scu (5 pezzi) |
| 4027 | 04-S100763 | Interfaccia 0-10V |
| 4028 | 7701709 | Cavo IF01 |
| 4030 | S101509 | Vite M4 x 8 (5 pezzi) |
| 4031 | 7624619 | Trasformatore accensione |
| 4032 | S101632 | Sensore di pressione dell'acqua |
| 4033 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1x) e NTC 10K (2x) |
| 4034 | 7624643 | Sensore gas di scarico NTC 2x 20K |
| - | 7609044 | Cavo alimentazione ad alta efficienza energetica pompa PWM |
| - | 7609017 | Cavo efficienza energetica pompa PWM |
| - | 7731327 | Connettore sensore temperatura esterna (bianco) |
| - | 7731328 | Connettore sensore temperatura caldaia (blu) |
| - | 7702097 | Set servizio A 30-45 kW |
| - | 7702098 | Set servizio B 30-45 kW |
| - | 7702099 | Set servizio C 30-45 kW |

Quinta ACE 55 - 65




Quinta ACE 55 - 65

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1001 | 7699574 | Mantello anteriore |
| 1002 | 7699595 | Mantello anteriore HMI |
| 1003 | S101517 | Guida di montaggio caldaia a parete |
| 1005 | S101403 | Vite di fissaggio |
| 1006 | 7702357 | Illuminazione caldaia 24V |
| 2001 | 7699615 | Scambiatore di calore 65 kW |
| 2002 | S101564 | Coperchio di ispezione scambiatore termico |
| 2003 | S54754 | Brucciatoe Furigas 65 kW |
| 2004 | 7702138 | Elettrodo ionizzazione |
| 2005 | S53489 | Guarnizione piatta per elettrodo di accensione (10 pezzi) |
| 2006 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2007 | S54731 | Guarnizione chiusura placca anteriore scambiatore termico |
| 2008 | S57241 | Guarnizione placca anteriore scambiatore termico |
| 2009 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 2010 | S100052 | Vite M4 x 10 (20 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | 7700499 | Tubo gas di scarico Ø 100 mm |
| 2017 | 7701752 | Anello di tenuta Ø 100 (5 pezzi) |
| 2019 | S101627 | Adattatore scarico fumi RGA/LTV 100/150 |
| 2020 | S62233 | Chiusura punto di misurazione scarico (5 pezzi) |
| 2021 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2022 | S101643 | Guarnizione Ø 100 mm (5 pezzi) |
| 2024 | S100901 | Striscia di fissaggio scambiatore termico |
| 2025 | 7625053 | Gommino sensore gas di scarico |
| 2026 | S101568 | Tubo di mandata riscaldamento |
| 2028 | 7669770 | Valvola sfiato automatico |
| 2029 | S100737 | Guarnizione 44 x 32 x 4 (5 pezzi) |
| 2030 | S101576 | Cavo morsetto 28-35 (5 pezzi) |
| 2031 | 7605371 | Fermaglio a clip 9,4 mm (5 pezzi) |
| 2033 | S101570 | Tubo 8 x 2 x 740 mm |
| 2037 | S101558 | Sifone completo |
| 2038 | 04-S14254 | Vite 4,2 x 9,5 (20 pezzi) |
| 2039 | S101580 | Guarnizione Ø 60 mm |
| 2040 | S101559 | Bicchiera sifone |
| 2041 | S101606 | Tubo interno sifone |
| 2042 | S101581 | Anello di tenuta sifone |
| 2044 | S101298 | Guarnizione in gomma per SCU box |
| 2044 | S100869 | Guarnizione striscia Scu |
| 2045 | S62727 | Boccola passacavo Ø 20 mm (15 pezzi) |
| 2046 | S101607 | Boccola passacavo ø25 x ø35 x 2 mm (5 pezzi) |
| 2047 | S101605 | Anello di tenuta ritorno riscaldamento |
| 2048 | 7701753 | Anello di tenuta Ø 100 (5 pezzi) |
| 3001 | S101726 | Ventilatore Q65/85/90 |
| 3002 | S54766 | Iniettore Venturi 65 kW |
| 3003 | S101543 | Tubo alimentazione aria |
| 3004 | S101590 | Clip fissaggio tubo alimentazione aria |
| 3005 | S101569 | Tubo del gas |
| 3006 | S101596 | Valvola elettromagnetica gas V4115V1386 45 kW - 65 kW 230 Volt |
| 3007 | S101565 | Guarnizione 83 mm con valvola (45-115 kW) |
| 3008 | S54777 | Guarnizione Venturi (5 pezzi) |
| 3009 | S48512 | Vite M5 x 10 Quinta 45-65 (10 pezzi) |
| 3010 | S101591 | Kit guarnizioni 45-65 kW |
| 3011 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3012 | S101519 | Cavo morsetto (5 pezzi) |
| 3013 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 3014 | S100055 | Dado M5 (20 pezzi) |
| 4001 | 7665195 | PCB CU-GH08 |
| 4002 | 7665228 | PCB CB-03 |
| 4004 | 7665229 | Box regolazione |

Quinta ACE 55 - 65

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--|
| 4005 | 7701771 | Fusibile 2,5 Amp (5 pezzi) |
| 4006 | 7665230 | Interruttore On/Off |
| 4007 | 7665231 | Connettore di servizio |
| 4008 | 7633327 | Memoria di configurazione unità CSU-01 |
| 4009 | S101554 | Cavo pompa PCU |
| 4010 | 7701705 | Cablaggio ELV |
| 4011 | 7701699 | Cablaggio 230V (45 - 90 kW) |
| 4012 | S100845 | Cavo alimentazione (L=1500 mm) |
| 4014 | 7712174 | Pannello di controllo MK3 sw 1.28 |
| 4015 | 7665234 | Set cavi (Controlbox interno) |
| 4017 | S101514 | Morsetto (2 pezzi) |
| 4020 | 7729667 | PCB SCB10 |
| 4021 | 7690425 | Cavo interfaccia BUS |
| 4022 | S101555 | Cavo Scu |
| 4023 | S101651 | SCU Box |
| 4024 | S100862 | Rondella Scu (5 pezzi) |
| 4027 | 04-S100763 | Interfaccia 0-10V |
| 4028 | 7701709 | Cavo IF01 |
| 4030 | S101509 | Vite M4 x 8 (5 pezzi) |
| 4031 | 7624619 | Trasformatore accensione |
| 4032 | S101632 | Sensore di pressione dell'acqua |
| 4033 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1x) e NTC 10K (2x) |
| 4034 | 7624643 | Sensore gas di scarico NTC 2x 20K |
| - | 7609044 | Cavo alimentazione ad alta efficienza energetica pompa PWM |
| - | 7609017 | Cavo efficienza energetica pompa PWM |
| - | 7731327 | Connettore sensore temperatura esterna (bianco) |
| - | 7731328 | Connettore sensore temperatura caldaia (blu) |
| - | 7710047 | Set servizio A 55-115 kW |
| - | 7710048 | Set servizio B 55-115 kW |
| - | 7710049 | Set servizio C 55-115 kW |

Quinta ACE 90




Quinta ACE 90

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1001 | 7699574 | Mantello anteriore |
| 1002 | 7699595 | Mantello anteriore HMI |
| 1003 | S101517 | Guida di montaggio caldaia a parete |
| 1005 | S101403 | Vite di fissaggio |
| 1006 | 7702357 | Illuminazione caldaia 24V |
| 2001 | 7699614 | Scambiatore di calore 90 115 kW |
| 2002 | S101564 | Coperchio di ispezione scambiatore termico |
| 2003 | 04-S57477 | Brucciato 85/115 kW |
| 2004 | 7702138 | Elettrodo ionizzazione |
| 2005 | S53489 | Guarnizione piatta per elettrodo di accensione (10 pezzi) |
| 2006 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2007 | S54731 | Isolamento lastra anteriore scambiatore termico |
| 2008 | S57241 | Guarnizione placca anteriore scambiatore termico |
| 2009 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 2010 | S100052 | Vite M4 x 10 (20 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | 7700499 | Tubo gas di scarico Ø 100 mm |
| 2017 | 7701752 | Anello di tenuta Ø 100 (5 pezzi) |
| 2019 | S101627 | Adattatore scarico fumi RGA/LTV 100/150 |
| 2020 | S62233 | Chiusura punto di misurazione scarico (5 pezzi) |
| 2021 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2022 | S101643 | Guarnizione Ø 100 mm (5 pezzi) |
| 2024 | S100901 | Striscia di fissaggio scambiatore termico |
| 2025 | 7625053 | Gommino sensore gas di scarico |
| 2026 | S101572 | Tubo di mandata riscaldamento |
| 2028 | 7669770 | Valvola sfiato automatico |
| 2029 | S100737 | Guarnizione 44 x 32 x 4 (5 pezzi) |
| 2030 | S101576 | Cavo morsetto 28-35 (5 pezzi) |
| 2031 | 7605371 | Fermaglio a clip 9,4 mm (5 pezzi) |
| 2033 | S101570 | Tubo 8 x 2 x 740 mm |
| 2037 | S101558 | Sifone completo |
| 2038 | 04-S14254 | Vite 4,2 x 9,5 (20 pezzi) |
| 2039 | S101580 | Guarnizione Ø 60 mm |
| 2040 | S101559 | Bicchiera sifone |
| 2041 | S101606 | Tubo interno sifone |
| 2042 | S101581 | Anello di tenuta sifone |
| 2044 | S101298 | Guarnizione in gomma per SCU box |
| 2044 | S100869 | Guarnizione striscia Scu |
| 2045 | S62727 | Boccola passacavo Ø 20 mm (15 pezzi) |
| 2046 | S101607 | Boccola passacavo ø25 x ø35 x 2 mm (5 pezzi) |
| 2047 | S101605 | Anello di tenuta ritorno riscaldamento |
| 2048 | 7701753 | Anello di tenuta Ø 100 (5 pezzi) |
| 3001 | S101726 | Ventilatore Q65/85/90 |
| 3002 | S57488 | Venturi Cvi 050 Quinta 85 - Quinta Pro 9 |
| 3003 | S101520 | Ammortizzatore alimentazione aria |
| 3005 | S101573 | Tubo alimentazione gas ¾" |
| 3006 | S101597 | Blocco combinazione gas 85 kW - VK4115VB1012 230 Volt |
| 3006 | 7606393 | Blocco combinazione gas 90 kW 230 Volt propano |
| 3007 | S101565 | Guarnizione 83 mm con valvola (45-115 kW) |
| 3008 | S54777 | Guarnizione Venturi (5 pezzi) |
| 3009 | S48512 | Vite M5 x 10 Quinta 45-65 (10 pezzi) |
| 3010 | S101592 | Kit guarnizioni 85 kW |
| 3011 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 3012 | S101519 | Cavo morsetto (5 pezzi) |
| 3013 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 3014 | S100055 | Dado M5 (20 pezzi) |
| 3015 | S57827 | Flangia per blocco gas |
| 3016 | S57828 | O-ring tubo gas Ø 26.8 x 22 x 2.5 (5 pezzi) |
| 4001 | 7665195 | PCB CU-GH08 |

Quinta ACE 90

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--|
| 4002 | 7665228 | PCB CB-03 |
| 4003 | 7669597 | HMI MK2 2.0 |
| 4004 | 7665229 | Box regolazione |
| 4005 | 7701771 | Fusibile 2,5 Amp (5 pezzi) |
| 4006 | 7665230 | Interruttore On/Off |
| 4007 | 7665231 | Connettore di servizio |
| 4008 | 7633327 | Memoria di configurazione unità CSU-01 |
| 4009 | S101554 | Cavo pompa PCU |
| 4010 | 7701705 | Cablaggio ELV |
| 4011 | 7701699 | Cablaggio 230V (45 - 90 kW) |
| 4012 | S100845 | Cavo alimentazione (L=1500 mm) |
| 4014 | 7712174 | Pannello di controllo MK3 sw 1.28 |
| 4015 | 7665234 | Set cavi (Controlbox interno) |
| 4017 | S101514 | Morsetto (2 pezzi) |
| 4020 | 7729667 | PCB SCB10 |
| 4021 | 7690425 | Cavo interfaccia BUS |
| 4022 | S101555 | Cavo Scu |
| 4023 | S101651 | SCU Box |
| 4024 | S100862 | Rondella Scu (5 pezzi) |
| 4026 | 7721859 | GTW 25 |
| 4027 | 04-S100763 | Interfaccia 0-10V |
| 4028 | 7701709 | Cavo IF01 |
| 4030 | S101509 | Vite M4 x 8 (5 pezzi) |
| 4031 | 7624619 | Trasformatore accensione |
| 4032 | S101632 | Sensore di pressione dell'acqua |
| 4033 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1x) e NTC 10K (2x) |
| 4034 | 7624643 | Sensore gas di scarico NTC 2x 20K |
| - | 7609044 | Cavo alimentazione ad alta efficienza energetica pompa PWM |
| - | 7609017 | Cavo efficienza energetica pompa PWM |
| - | 7731327 | Connettore sensore temperatura esterna (bianco) |
| - | 7731328 | Connettore sensore temperatura caldaia (blu) |
| - | 7710047 | Set servizio A 55-115 kW |
| - | 7710048 | Set servizio B 55-115 kW |
| - | 7710049 | Set servizio C 55-115 kW |

Quinta ACE 115




Quinta ACE 115

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1001 | 7699574 | Mantello anteriore |
| 1002 | 7699595 | Mantello anteriore HMI |
| 1003 | S101517 | Guida di montaggio caldaia a parete |
| 1005 | S101403 | Vite di fissaggio |
| 1006 | 7702357 | Illuminazione caldaia 24V |
| 2001 | 7699614 | Scambiatore di calore 90 115 kW |
| 2002 | S101564 | Coperchio di ispezione scambiatore termico |
| 2003 | 04-S57477 | Brucciato 85/115 kW |
| 2004 | 7702138 | Elettrodo ionizzazione |
| 2005 | S53489 | Guarnizione piatta per elettrodo di accensione (10 pezzi) |
| 2006 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2007 | S54731 | Isolamento lastra anteriore scambiatore termico |
| 2008 | S57241 | Guarnizione placca anteriore scambiatore termico |
| 2009 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 2010 | S100052 | Vite M4 x 10 (20 pezzi) |
| 2015 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2016 | 7700499 | Tubo gas di scarico Ø 100 mm |
| 2017 | 7701752 | Anello di tenuta Ø 100 (5 pezzi) |
| 2019 | S101627 | Adattatore scarico fumi RGA/LTV 100/150 |
| 2020 | S62233 | Chiusura punto di misurazione scarico (5 pezzi) |
| 2021 | 04-S62232 | Tappo per foro analisi combustione (5 pezzi) |
| 2022 | S101643 | Guarnizione Ø 100 mm (5 pezzi) |
| 2024 | S100901 | Striscia di fissaggio scambiatore termico |
| 2025 | 7625053 | Gommino sensore gas di scarico |
| 2026 | S101572 | Tubo di mandata riscaldamento |
| 2028 | 7669770 | Valvola sfiato automatico |
| 2029 | S100737 | Guarnizione 44 x 32 x 4 (5 pezzi) |
| 2030 | S101576 | Cavo morsetto 28-35 (5 pezzi) |
| 2031 | 7605371 | Fermaglio a clip 9,4 mm (5 pezzi) |
| 2033 | S101570 | Tubo 8 x 2 x 740 mm |
| 2037 | S101558 | Sifone completo |
| 2038 | 04-S14254 | Vite 4,2 x 9,5 (20 pezzi) |
| 2039 | S101580 | Guarnizione Ø 60 mm |
| 2040 | S101559 | Bicchiera sifone |
| 2041 | S101606 | Tubo interno sifone |
| 2042 | S101581 | Anello di tenuta sifone |
| 2044 | S101298 | Guarnizione in gomma per SCU box |
| 2044 | S100869 | Guarnizione striscia Scu |
| 2045 | S62727 | Boccola passacavo Ø 20 mm (15 pezzi) |
| 2046 | S101607 | Boccola passacavo ø25 x ø35 x 2 mm (5 pezzi) |
| 2047 | S101605 | Anello di tenuta ritorno riscaldamento |
| 2048 | 7701753 | Anello di tenuta Ø 100 (5 pezzi) |
| 3001 | S100036 | Ventilatore Quinta 115/115 Pro |
| 3002 | S101595 | Venturi 115 kW |
| 3003 | S101578 | Ammortizzatore alimentazione aria |
| 3005 | S101515 | Tubo del gas |
| 3006 | S101510 | Blocco combinazione gas 115 kW GB-ND 057 XP 230Volt |
| 3006 | 7614500 | Bobina valvola gas |
| 3007 | S101565 | Guarnizione 83 mm con valvola (45-115 kW) |
| 3008 | S100058 | O-ring ventilatore 70 x 3 - Venturi |
| 3009 | S100468 | Bullone M5 x 12 (10 pezzi) |
| 3010 | S101593 | Kit guarnizioni 115 kW |
| 3010 | S100363 | Guarnizione 33 x 2 flangia gas |
| 3011 | S56156 | Guarnizione Ø 30 x 21 x 3 (10 pezzi) |
| 3012 | S101519 | Cavo morsetto (5 pezzi) |
| 3013 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 3014 | S100055 | Dado M5 (20 pezzi) |
| 3016 | S101631 | Anello Venturi |
| 3017 | S100054 | Vite Din 912 M5 x 16 (20 pezzi) |

Quinta ACE 115


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--|
| 3018 | S101664 | Kit O-Rings per Venturi |
| 4001 | 7665195 | PCB CU-GH08 |
| 4002 | 7665228 | PCB CB-03 |
| 4003 | 7669597 | HMI MK2 2.0 |
| 4004 | 7665229 | Box regolazione |
| 4005 | 7701771 | Fusibile 2,5 Amp (5 pezzi) |
| 4006 | 7665230 | Interruttore On/Off |
| 4007 | 7665231 | Connettore di servizio |
| 4008 | 7633327 | Memoria di configurazione unità CSU-01 |
| 4009 | S101554 | Cavo pompa PCU |
| 4010 | 7701705 | Cablaggio ELV |
| 4011 | 7701700 | Cablaggio 230V (115 kW) |
| 4012 | S100845 | Cavo alimentazione (L=1500 mm) |
| 4014 | 7712174 | Pannello di controllo MK3 sw 1.28 |
| 4015 | 7665234 | Set cavi (Controlbox interno) |
| 4017 | S101514 | Morsetto (2 pezzi) |
| 4020 | 7729667 | PCB SCB10 |
| 4021 | 7690425 | Cavo interfaccia BUS |
| 4022 | S101555 | Cavo Scu |
| 4023 | S101651 | SCU Box |
| 4024 | S100862 | Rondella Scu (5 pezzi) |
| 4026 | 7721859 | GTW 25 |
| 4027 | 04-S100763 | Interfaccia 0-10V |
| 4028 | 7701709 | Cavo IF01 |
| 4030 | S101509 | Vite M4 x 8 (5 pezzi) |
| 4031 | 7624619 | Trasformatore accensione |
| 4032 | S101632 | Sensore di pressione dell'acqua |
| 4033 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1x) e NTC 10K (2x) |
| 4034 | 7624643 | Sensore gas di scarico NTC 2x 20K |
| - | 7609044 | Cavo alimentazione ad alta efficienza energetica pompa PWM |
| - | 7609017 | Cavo efficienza energetica pompa PWM |
| - | 7731327 | Connettore sensore temperatura esterna (bianco) |
| - | 7731328 | Connettore sensore temperatura caldaia (blu) |
| - | 7710047 | Set servizio A 55-115 kW |
| - | 7710048 | Set servizio B 55-115 kW |
| - | 7710049 | Set servizio C 55-115 kW |

Quinta ACE 160



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1001 | 7628409 | Pannello frontale superiore |
| 1002 | 7628411 | Pannello frontale inferiore |
| 1003 | 7639308 | Staffa a parete per caldaia |
| 1004 | 7626000 | Telaio di copertura HMI |
| 1005 | S101403 | Vite di fissaggio |
| 1007 | 7635732 | Morsetto (5 pezzi) |
| 1008 | 7639307 | Adattatore ingresso aria 150 |
| 1009 | 7637751 | Raccordo di uscita del gas di scarico 150 mm |
| 1010 | 04-S57163 | Tappo di chiusura gas di scarico (2 pz.) |
| 1011 | 7624778 | Anello tenuta fumi Ø 150 (2 pezzi) |
| 1012 | 7638951 | Virte 4,2 X 9,5 mm (10 pezzi) |
| 1013 | 7613825 | Perno |
| 1014 | 7639051 | Tubo flessibile con guarnizione |
| 1015 | S62727 | Boccola passacavo Ø 20 mm (15 pezzi) |


Quinta ACE 160



Quinta ACE 160


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 2001 | 7631921 | Scambiatore di calore 160 kW |
| 2002 | 7624346 | Piastra di accesso scambiatore di calore |
| 2003 | 7624368 | Sigillo di tenuta |
| 2004 | 7628638 | Brucciato premiscelato 150 kW |
| 2005 | 7624711 | Elettrodi ionizzazione 160 kW |
| 2006 | S62105 | Guarnizione per elettrodi (10 pezzi) |
| 2007 | S101509 | Vite 7985 M4x8 (5 pezzi) |
| 2009 | 7638972 | Guarnizione per bruciatore |
| 2010 | S44483 | Dado M 8 (10 pezzi) |
| 2011 | 7628712 | Elementi di fissaggio sistema gas-aria |
| 2012 | 7623718 | Cassa di risonanza (6x) |
| 2013 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2014 | S54755 | Dado M6 (20 pezzi) |
| 2015 | 7628637 | Adattatore miscelazione lato bruciatore |
| 2019 | 7643604 | Flangia cieca |
| 2020 | 7643603 | Guarnizione |
| 2022 | 7632712 | Sensore aria / sensore pressione aria |
| 2023 | 7624721 | Inseriti (M4 / M8) |
| 2023 | 7651584 | Borchie M6 x 20 mm (6x) + M8 x 25 (3x) |
| 2025 | 7628285 | O-Ring 40.64 X 5.33 mm (5x) |
| 2027 | 7625030 | Vite M8 x 22 (10x) |
| 2028 | 7624937 | Tubo di ritorno |
| 2030 | 7623429 | Gommino tubo di ritorno |
| 2032 | 7635890 | Collettore condensa WHB |
| 2033 | 7628372 | Vite M8 x 12 (8x) |
| 2034 | 7632665 | Tappo vassoio condensa |
| 2035 | 7648647 | Anello di tenuta Ø 60 (2 pezzi) |
| 2036 | S47170 | Tubo di silicone Ø 4/8 (1 metro) |
| 2039 | 7625971 | Morsetto (4 pezzi) |
| 2040 | 7625381 | Tubo flessibile riscaldamento centrale |
| 2041 | S100614 | Set gommini (rosso, bianco e giallo) |
| 2042 | S100895 | Collegamento tubo flessibile M7X1 |
| 2043 | S101608 | Sfiato |
| 2044 | 7639051 | Tubo flessibile con guarnizione |
| 2045 | 7624778 | Anello di tenuta fumi Ø 150 (2 pezzi) |
| 2047 | 7625053 | Gommino sensore gas di scarico |
| 2048 | 7637749 | Tubo a gas di scarico 150 |
| 2049 | 7624779 | Anello di tenuta Ø 118 (2x) |
| 2050 | 7623417 | Ganci sifone |
| 2051 | 7638948 | Anello sigillatura sifone |
| 2052 | 7638947 | Sifone |
| 2053 | 7639172 | Scarico condensa |

Quinta ACE 160



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 3001 | 7628630 | Ventilatore incluso Venturi |
| 3002 | 7628636 | Valvola gas 160 |
| 3002 | S101384 | Molla (2 pezzi) per blocco gas Vrb20Va1001 |
| 3003 | 7628639 | Venturi inferiore |
| 3004 | 7628710 | Kit guarnizioni |
| 3005 | 7628712 | Elementi di fissaggio sistema gas-aria |
| 3006 | 7628462 | Adattatore miscelazione lato ventilatore |
| 3007 | 7628641 | Collegamento gas |
| 3008 | S100619 | O-Ring Ø 52,39x3,53 (5 pezzi) |
| 3009 | 7628642 | Tubo del gas |
| 3010 | S44483 | Dado M8 (10 pezzi) |
| 3011 | S103356 | Nipples 1/8" (2x) |
| 3012 | 7628429 | Tubo del gas |
| 3013 | 7625971 | Morsetto (4 pezzi) |
| 3014 | S100614 | Set gommini (rosso, bianco e giallo) |
| 3015 | 7633294 | Ammortizzatore entrata aria |


Quinta ACE 160



Quinta ACE 160


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 4001 | 7628632 | Controllo bruciatore CU-GH06 |
| 4002 | 7633327 | Memoria di configurazione unità CSU-01 |
| 4003 | 7628633 | Alloggiamento controllo bruciatore |
| 4004 | 7628712 | Elementi di fissaggio sistema gas-aria |
| 4005 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1x) e NTC 10K (2x) |
| 4006 | 7624558 | Sonda pressione acqua |
| 4007 | 7624619 | Trasformatore accensione |
| 4008 | 7625972 | Sede HMI |
| 4009 | 7625393 | Connettore RJ-11 nero |
| 4010 | 7625392 | Interruttore On/Off nero |
| 4011 | 7669597 | HMI MK2 2.0 |
| 4012 | 7638965 | Scatola di installazione |
| 4013 | 7639016 | Cover di protezione |
| 4014 | 7612543 | Fissaggio |
| 4015 | 7636069 | SCB-02 |
| 4016 | 7635886 | Scheda SCB-01 |
| 4018 | 7635885 | Blocco connettore CB-01 |
| 4019 | 7643773 | Pressostato differenziale |
| 4020 | 7624643 | Sensore gas di scarico NTC 2x 20K |
| 4021 | 7628708 | Cavi ventilatore / valvola gas |
| 4022 | 7625995 | Cavo elettrico 24V (incl. cablaggio di collegamento 35 cm) |
| 4023 | 7625993 | Cavo elettrico 230V (incl. cablaggio di collegamento 35 cm) |
| 4025 | 7654859 | Alimentazione cavi 230V |
| 4026 | 7647597 | Set cavo prolunga (2 m) per attacco caldaia |
| 4028 | 7637776 | Cavo di controllo 24V |
| 4029 | 7637775 | Cavo di controllo 230V |
| 4030 | 7632708 | Clip trasformatore accensione |
| 4031 | S101509 | Vite 7985 M4x8 (5 Pcs.) |
| 4032 | S103247 | Clip pressostato differenziale (5x) |
| 4033 | S62185 | Vite Kb30x8 (10 pezzi) |
| 4034 | S6778 | Fusibile 6,30 (10 pezzi) |
| 4035 | 7660024 | HMI MK3 nero |
| 4036 | 7636070 | PCB SCB-10 |
| - | 7667795 | Cavo HMI Wallbox |
| - | 04-S100316 | Sonda esterna |

Gas 110 Eco - Rivestimento 65



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---------------------------------------|
| 100 | 200009374 | Coperchio completo |
| 101 | 200009367 | Pannello laterale sinistro |
| 102 | 200009366 | Pannello laterale destro |
| 103 | 200011864 | Copertura pannello |
| 104 | 300014192 | Sportello |
| 105 | 300012374 | Cerniera |
| 106 | 94820110 | Bocchetta |
| 107 | 94820120 | Catenaccio |
| 108 | 300014870 | Pannello anteriore completo |
| 109 | 200009378 | Pannello anteriore inferiore completo |

Gas 110 Eco - 65




Gas 110 Eco - 65

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 200010067 | Cassone aria totalmente stagno |
| 2 | 04-S46850 | Chiusura acqua 1/4" |
| 3 | 7631936 | Tubo mandata fumi Ø 100 mm |
| 4 | 04-S57163 | Tappo di chiusura gas di scarico (2 pz.) |
| 6 | S54781 | Adattatore completo DN 100 |
| 7 | 200009361 | Basamento completo |
| 9 | 04-S62288 | Tappo per tubo gas scarico |
| 10 | 97860646 | Piedino regolabile M10 x 35 |
| 11 | 200009369 | Porta cassone |
| 13 | 04-S44698 | Sensore temperatura elmwood elth 279007 |
| 14 | 300013770 | Tubo di mandata |
| 15 | 300012503 | Tubo di ritorno |
| 16 | 200002325 | Sacchetto viti caldaia |
| 17 | 04-S55924 | Cavo di accensione |
| 18 | S59527 | Elettrodo di accensione + elettrodo di ionizzazione + guarnizione |
| 19 | S53489 | Guarnizione elettrodo |
| 20 | 04-S54822 | Sostegno vetrospia |
| 21 | S53324 | Scambiatore di calore |
| 22 | S45004 | Finestra ispezione fiamma Ø 32 x 32 x 3 mm + guarnizione |
| 23 | 04-S35458 | Guarnizione per vetrospia (5 pz.) |
| 24 | S53477 | Sportello di ispezione scambiatore + guarnizione + isolamento |
| 26 | S54731 | Isolamento sportello di ispezione scambiatore |
| 27 | S54754 | Brucciato |
| 28 | S101643 | Guarnizione mandata fumi DN 100 |
| 31 | 300013105 | Guarnizione tubo cassone |
| 33 | 54798 | Asse |
| 34 | S101726 | Ventilatore MVLRG148/1200-3633 + guarnizioni |
| 35 | S56151 | Guarnizione ventilatore / Scambiatore |
| 36 | S57241 | Guarnizione sportello di ispezione scambiatore |
| 37 | S54777 | Guarnizione Venturi - Ventilatore |
| 38 | 54766 | Venturi |
| 40 | 54768 | Guarnizione blocco gas / Venturi |
| 41 | S54771 | O-ring 15,1 x 2,7 |
| 46 | 200009275 | Supporto schede |
| 47 | 200009276 | Protezione schede |
| 48 | S54767 | Valvola gas VK125V1036B + guarnizioni |
| 49 | S62185 | Vite KB30 x 8 |
| 51 | 95320187 | Porta cavo |
| 52 | 04-S54802 | Scheda display |
| 53 | 54794 | Fissaggio cassetta di sicurezza |
| 54 | S59402 | Apparecchiatura di comando e di sicurezza MCBA |
| 58 | 57238 | Silenziatore aria |
| 59 | S14510 | Fusibile 4 AT (lenta) 24 V MCBA |
| 59 | 04-S43563 | Fusibile 2 AF (10 pezzi) |
| 59 | S6778 | Fusibile 6,3 AT (lenta) alimentazione |
| 61 | 95770696 | Vite SIM 3,9 x 25 |
| 62 | 300012504 | Tubo immissione gas + guarnizione |
| 63 | 04-S56087 | Involucro aperto per interfaccia TEM |
| 63 | 59443 | Coperchio pannello di controllo |
| 63 | 54797 | Piastra anteriore quadro |
| 64 | 300013121 | Manometro TG330.70 x 5.51A |
| 66 | S63316 | Scheda AM3 |
| 67 | S55443 | Scheda AM4 |
| 68 | S54800 | Pannello frontale |
| 69 | 56940 | Porta-scheda display PCB |
| 70 | 85000023 | Sfiato aria automatico 3/8 |

Gas 110 Eco - 65


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 71 | 97939290 | Passatubi |
| 72 | 200010256 | Cavo valvola gas |
| 77 | S54761 | Sifone |
| 78 | 300013190 | Connettore di ritorno 1"1/4 |
| 82 | 300014960 | Cavo piatto 14 pin |
| 83 | 52484 | Attrezzo per pulizia |
| 85 | 200002326 | Sacchetto guarnizioni |
| 86 | 95800227 | Dado M5 |
| 87 | S21473 | Distanziatore per elettrodo di accensione |
| 88 | S55409 | Passafilo |
| 90 | 57475 | Fissaggio silenzioso |
| 91 | 200013781 | Supporto di mantenimento |

Gas 110 Eco - Rivestimento 115



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---------------------------------------|
| 500 | 200009374 | Coperchio completo |
| 501 | 200010105 | Pannello laterale sinistro |
| 502 | 200010104 | Pannello laterale destro |
| 503 | 200011864 | Copertura pannello |
| 504 | 300014192 | Sportello |
| 505 | 300012374 | Cerniera |
| 506 | 94820110 | Bocchetta |
| 507 | 94820120 | Catenaccio |
| 508 | 300014870 | Pannello anteriore completo |
| 509 | 200010107 | Pannello anteriore inferiore completo |

Gas 110 Eco - 115




Gas 110 Eco - 115

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--|
| 401 | 200010101 | Cassone aria totalmente stagno |
| 402 | 04-S46850 | Chiusura acqua 1/4" |
| 403 | 7631936 | Tubo di evacuazione fumi Ø 100 mm |
| 404 | 04-S57163 | Tappo di chiusura gas di scarico (2 pz.) |
| 406 | S54781 | Adattatore DN 150 completo |
| 407 | 200009361 | Basamento completo |
| 409 | 04-S62288 | Tappo per tubo gas scarico |
| 410 | 97860646 | Piedino regolabile M10 x 35 |
| 411 | 200009369 | Porta cassone completa |
| 413 | 04-S44698 | Sensore temperatura elmwood elth 279007 |
| 414 | 300013081 | Tubo di mandata riscaldamento |
| 415 | 300012503 | Tubo di ritorno riscaldamento |
| 416 | 200002325 | Sacchetto viti caldaia |
| 417 | 04-S55924 | Cavo d'accensione |
| 418 | 02-6021 | Elettrodo d'accensione + Elettrodo di ionizzazione + Guarnizione |
| 419 | S53489 | Guarnizione elettrodo |
| 420 | 04-S54822 | Sostegno vetrospia |
| 421 | S101550 | Scambiatore di calore |
| 422 | S45004 | Spia fiamma + Guarnizione |
| 423 | 04-S35458 | Guarnizione per vetrospia (5 pz.) |
| 424 | S53477 | Sportello di ispezione scambiatore + Guarnizione + Isolamento |
| 425 | S100082 | Diaframma metano H |
| 426 | S54731 | Isolamento sportello ispezione scambiatore |
| 427 | 04-S57477 | Brucciato 85/115 kW |
| 428 | S101643 | Guarnizione mandata fumi DN100 |
| 429 | S100053 | Vite spaciale M4 x 16 |
| 430 | S100066 | Kit guarnizioni |
| 431 | 300013105 | Guarnizione tubo cassone |
| 432 | 97550181 | Guarnizione neoprene Ø 44 x 32 x 2 mm |
| 433 | 54798 | Asse |
| 434 | S100036 | Ventilatore RG 148 1200-3633-010202 |
| 435 | S56151 | Guarnizione ventilatore / Scambiatore |
| 436 | S57241 | Guarnizione sportello ispezione scambiatore |
| 437 | S100046 | Guarnizione Ø 60 mm Venturi - Silenziatore |
| 438 | 04-S100037 | Venturi 115 kW |
| 440 | S100059 | O-ring 23.47x2.62 |
| 441 | S100363 | Guarnizione 33 x 2 flangia gas |
| 442 | 95013074 | Guarnizione piatta Ø 30 x 21 x 2 mm |
| 443 | 95013060 | Guarnizione verde Ø 24 x 17 x 2 mm |
| 444 | S100364 | Flangia valvola gas |
| 445 | 97550196 | Guarnizione 27 x 20 x 2,5 |
| 446 | 200009275 | Supporto schede |
| 447 | 200009276 | Protezione schede |
| 448 | 04-S100065 | Valvola gas VR8615VB1002 115 kW |
| 449 | S62185 | Vite KB30 x 8 |
| 451 | 95320187 | Ferma cavo |
| 452 | 04-S54802 | Scheda display |
| 453 | S54794 | Fissaggio cassetta di sicurezza |
| 454 | S1000040 | Apparecchiatura di sicurezza MCBA |
| 458 | S100045 | Silenziatore aria |
| 459 | S6778 | Fusibile 6.3 AT (lenta) Alimentazione |
| 459 | S14510 | Fusibile 4AT (lenta) 24 V MCBA |
| 459 | 04-S43563 | Fusibile 2 AF (10 pezzi) |
| 461 | 95770696 | Vite SIM 3,9 x 25 |
| 462 | 300013080 | Tubo di immissione gas + guarnizione |
| 463 | 54797 | Piastra anteriore quadro |
| 463 | 59443 | Coperchio pannello di comando |
| 463 | 04-S56087 | Involucro aperto per interfaccia TEM |


Gas 110 Eco - 115

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 464 | 300013121 | TG330.70 x 5.51A manometro |
| 465 | S57470 | Guarnizione sifone |
| 466 | S63316 | Scheda AM3 |
| 467 | S55443 | Scheda AM4 |
| 468 | S54800 | Facciata |
| 469 | 56940 | Porta scheda display PCB |
| 470 | 85000023 | Sfiato aria automatico 3/8" |
| 471 | 97939290 | Passatubi |
| 472 | 200010257 | Cavo valvola gas |
| 477 | 04-S100041 | Sifone completo 115 kW |
| 478 | 300013190 | Connettore ritorno 1"1/4 |
| 482 | 300013129 | Cavo piatto 14 pin |
| 483 | 04-S58286 | Spazzola pulizia |
| 485 | 200002326 | Sacchetto guarnizioni |
| 486 | 95800227 | Dado M5 |
| 487 | S21473 | Distanziatore per elettrodo di accensione |
| 488 | S55409 | Passafilo |
| 489 | S51103 | Guarnizione di tenuta |
| 490 | S100058 | O-ring ventilatore 70 x 3 - Venturi |
| 491 | 200013781 | Supporto di mantenimento |
| 492 | 04-S100215 | Kit Gpl 115 kW |

Gas 210 Eco Pro




Gas 210 Eco Pro



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--|
| 1001 | S100606 | Mantello frontale |
| 1001 | S100608 | Mantello frontale |
| 1002 | S100610 | Mantello posteriore |
| 1003 | 04-S100599 | Griglia per aspirazione aria comburente |
| 1004 | S100534 | Vite M6 x 50 (5 pz.) |
| 1005 | 04-55683 | Chiusura per mantello |
| 1006 | S100553 | Guarnizione Ø 150 mm (1 pz.) |
| 1007 | S100291 | Guarnizione di tenuta 20 x 6 mm (10 metri) |
| 1008 | S100539 | Tappo Ø 60 mm. (5 pz.) |
| 1009 | S100614 | Set tappi (rosso, blu e giallo) |
| 1010 | S100603 | Guarnizione Ø 160 |


Gas 210 Eco Pro



Gas 210 Eco Pro

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 2001 | 04-52481 | Elemento finale chiusura |
| 2002 | 04-52482 | Elemento centrale |
| 2003 | 52480 | Elemento finale destro |
| 2003 | S57040 | Set di guarnizione a innesto 5 (scambiatore termico) |
| 2004 | 04-S44698 | Sensore temperatura elmwood elth 279007 |
| 2005 | 04-S100604 | Elettrodo d'accensione |
| 2006 | 04-S35458 | Guarnizione per vetrospia (5 pz.) |
| 2007 | S100554 | Vetrospia con guarnizione |
| 2008 | S100535 | Vite M4 x 8 (10 pz.) |
| 2009 | S100592 | Raccordo di scarico Ø 6 mm - 3/8" |
| 2012 | S53489 | Guarnizione elettrodo di accensione (10 pz.) |
| 2013 | 04-S100550 | Guarnizione ad anello 37,69x3,53 oring per distribuzione (10 pz.) |
| 2014 | 04-55889 | Distributore ritorno 4 elementi - 120 kW |
| 2014 | 04-55890 | Distributore ritorno 5 elementi - 160 kW |
| 2014 | 04-57186 | Distributore ritorno 6 elementi - 200 kW |
| 2015 | S100582 | Raccordo di ritorno |
| 2016 | 04-S55703 | Rubinetto KFE 1/2" |
| 2018 | S100546 | Coperchio di ispezione scambiatore termico - 120 kW |
| 2018 | S100547 | Coperchio di ispezione scambiatore termico - 160 kW |
| 2018 | S100548 | Coperchio di ispezione scambiatore termico - 200 kW |
| 2019 | S100556 | Dado M8 (25 pz.) |
| 2020 | S100549 | Vite prigioniera M8 (25 pz.) |
| 2021 | S100562 | Barra filettata m8 set gas 210 - 4 elementi |
| 2021 | S100563 | Barra filettata m8 set gas 210 - 5 elementi |
| 2021 | S100564 | Barra filettata m8 set gas 210 - 6 elementi |
| 2022 | S44483 | Dado M 8 (10 pz.) |
| 2023 | S100088 | Rondella Ø 8,4 mm (25 pz.) |
| 2024 | S100538 | Rivestimento molla Ø 20 x 8,2 x 1,0 (20 pz.) |
| 2025 | 35208 | Mastice a strisce 300 CC |
| 2026 | S100543 | Perno piatto Ø 8 x 20 (10 pz.) |
| 2027 | 04-S62122 | Tappo per ispezione condensa 60 mm |
| 2028 | S100603 | Anello di tenuta Ø 160 |
| 2029 | S100600 | Morsetti per tubo gas di scarico |
| 2030 | 04-S62288 | Tappo per tubo gas scarico |
| 2031 | S100593 | Tubo gas di scarico |
| 2032 | S100591 | Chiusura per ispezione condensa |
| 2033 | S100588 | Piastra di copertura collettore di condensa 120 kW |
| 2033 | S100589 | Piastra di copertura collettore di condensa 160 kW |
| 2033 | S100590 | Piastra di copertura collettore di condensa 200 kW |
| 2038 | S100291 | Nastro di tenuta 20 x 6 mm (10 metri) |
| 2039 | S100542 | Telaio inferiore (poliestere) |
| 2041 | S100536 | Tubi PVC |
| 2042 | S100552 | Sifone modello "P" Ø 32 |
| 2043 | S100586 | Raccordo tubo di mandata |
| 2044 | S100532 | Spine 3/8" |
| 2045 | S100567 | Alimentazione tubo di distribuzione dell'acqua |
| 2046 | S100533 | Spine 1/2" |
| 2050 | S100544 | Guarnizione ad anello 50, 17 x 5,33 (10 pz.) |
| 2051 | 04-S100566 | Bussola passante |
| 2052 | S100565 | Bussola passante (manicotto) 241 1.1/2 x 5/4 |
| - | S100637 | Se di manutenzione (varie guarnizioni ed elettrodo di accensione) |
| - | S100634 | Scambiatore termico 120 kW |
| - | S100635 | Scambiatore termico 160 kW |
| - | S100636 | Scambiatore termico 200 kW |


Gas 210 Eco Pro



Gas 210 Eco Pro

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--|
| 3001 | 04-S100575 | Valvola gas 160/ 200 kW |
| 3001 | 04-S100617 | Valvola gas + Venturi |
| 3002 | 04-S100036 | Ventilatore RG148 (80 - 120 kW) |
| 3002 | 04-S100611 | Ventilatore |
| 3003 | 04-S100574 | Sistema Venturi 160/200 kW |
| 3004 | 04-S53554 | Brucciatoe 4 elementi - 113 kW |
| 3004 | 04-S53555 | Brucciatoe 5 elementi - 160 kW |
| 3004 | 04-S57988 | Brucciatoe 6 elementi - 200 kW |
| 3005 | S100580 | Venturi 120 KW |
| 3005 | 04-S100581 | Venturi 160/200 kW |
| 3006 | S100579 | Tubo del gas 120 kW |
| 3006 | S100616 | Tubo del gas 160 - 200 kW |
| 3007 | S100597 | Tubo d'aspirazione aria 120 kW |
| 3007 | 04-S100598 | Tubo d'aspirazione aria 160 - 200 kW |
| 3008 | 04-S100613 | Pressostato HUBA 605.99772 |
| 3009 | S100618 | Anello di ritenuta |
| 3010 | S100572 | Trasformatore di accensione |
| 3011 | S56151 | Guarnizione ventilatore |
| 3012 | 04-S100632 | Guarnizione ventilatore 160/200 kW (5 pz.) |
| 3013 | 04-53552 | Guarnizione bruciatore (1 pz.) |
| 3014 | S100058 | O-ring ventilatore 70 x 3 - Venturi |
| 3015 | S100305 | Guarnizione ad anello 110 x 3,5 mm (5 pz.) |
| 3016 | S100056 | Guarnizione Ø 27 x 20 x 2,5 mm (5 pz.) |
| 3017 | S100585 | Gomito tubazione gas |
| 3018 | S100624 | Guarnizione Venturi (5 pz.) |
| 3020 | S21473 | Rondella dentata 4,3 (10 pz.) |
| 3021 | 04-S14254 | Vite 4,2 x 9,5 (20 pezzi) |
| 3022 | S100602 | Profili angolari |
| 3023 | S100601 | Piastra di fissaggio per trasformatore |
| 3024 | S100541 | Vite M8 x 60 (5 pz.) |
| 3025 | S44483 | Dado M8 (10 pz.) |
| 3026 | 04-S46687 | Dado flangiato M5 (10 pz.) |
| 3027 | S100537 | Vite M5 x 12 (10 pz.) |
| 3028 | S100570 | Vite M5 x 20 (10 pz.) |
| 3029 | 04-1035 | Nipples 1/8" per pressione |
| 3030 | 04-S15524 | Vite M8 x 16 (10 pz.) |
| 3031 | S100531 | Bullone M8 x 30 (10 pz.) |
| 3032 | S100055 | Dado M5 (20 pezzi) |
| 3033 | S100054 | Vite Din 912 M5 x 16 (20 pezzi) |
| 3034 | 04-S59818 | Dado M8 (20 pz.) |


Gas 210 Eco Pro




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 4001 | 04-S100578 | Apparecchiatura elettronica |
| 4002 | S100577 | Scheda SU-01 |
| 4003 | S100594 | Copertura pannello di controllo |
| 4003 | 04-S100595 | Copertura pannello di controllo - coperchio HMI |
| 4004 | 04-S100568 | Display completo rosso |
| 4004 | 04-S100569 | Display completo grigio |
| 4005 | 04-S100496 | Copertura superiore apparecchiatura elettronica |
| 4006 | S100596 | Piastra di montaggio del pannello di controllo |
| 4007 | S100584 | Supporto |
| 4008 | S100583 | Cappuccio supporto |
| 4009 | S56698 | Raccordo a vite per cavo M20 (10 pz.) |
| 4010 | S56696 | Dado del raccordo a vite per cavo M20 (10x) |
| 4011 | S100612 | Vite per lamiera 4,2 x 8 (20 pz.) |
| 4012 | 04-S14254 | Vite 4,2 x 9,5 (20 pezzi) |
| 4013 | 04-S100625 | Fascio di cablaggio 230V |
| 4014 | 04-S100605 | Fascio di cablaggio 24V |
| 4015 | 04-S100626 | Fascio di cablaggio 230V - 3,4 |
| 4016 | 04-S100627 | Fascio di cablaggio 230V - 5,6 |
| - | 04-S100650 | Chiavetta PSU-01 |

Gas 310-610 Eco Pro


1




2




3



4




Gas 310-610 Eco Pro



Gas 310-610 Eco Pro

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1001 | S103092 | Rivestimento superiore 5-7 elementi |
| 1001 | S103091 | Rivestimento superiore 8-10 elementi |
| 1002 | S103095 | Rivestimento superiore frontale (grande) |
| 1005 | S103242 | Morsetto 44-49 M8 |
| 1006 | S103087 | Rivestimento laterale 5-7 elementi (quadrato destro) |
| 1006 | S103086 | Rivestimento laterale 5-7 elementi (quadrato sinistro) |
| 1006 | S103084 | Rivestimento laterale 8-10 elementi (quadrato sinistro) |
| 1006 | S103085 | Rivestimento laterale 8-10 elementi (quadrato destro) |
| 1007 | S103082 | Rivestimento laterale destro |
| 1007 | S103081 | Rivestimento laterale destro con logo |
| 1007 | S103083 | Rivestimento laterale sinistro |
| 1007 | S103080 | Rivestimento laterale sinistro con logo |
| 1008 | S103090 | Rivestimento posteriore destro |
| 1008 | S103089 | Rivestimento posteriore sinistro |
| 1009 | S100419 | Maniglia rivestimento |
| 1012 | S103152 | Telaio superiore 5 - 7 elementi |
| 1012 | S103153 | Telaio superiore 8 - 10 elementi |
| 1015 | S103145 | Basamento di supporto 8 - 10 elementi |
| 1015 | S103144 | Basamento di supporto 5 - 7 elementi |
| 1017 | 04-S14254 | Vite 4,2 x 9,5 (20 pezzi) |
| 1019 | S103093 | Rivestimento superiore centrale |
| 1020 | S103094 | Rivestimento superiore (piccolo) |
| 1021 | S103088 | Rivestimento laterale |
| 1022 | S103154 | Telaio di supporto pannello anteriore |
| 1023 | S103155 | Telaio di supporto pannello posteriore |
| 1024 | S100570 | Vite M5 x 20 (10 pezzi) |
| 1025 | S103156 | Supporto box aria |
| 1026 | S103220 | Bullone M 8 x 30 (10 pezzi) |
| 1027 | S103246 | Pressostato differenziale |
| 1028 | S103247 | Chiusura pressostato differenziale (5x) |
| 1029 | S103251 | Trasformatore |
| 1030 | S21473 | Rondella A4,3 (10 pezzi) |
| 1031 | S103315 | Blocco cavi (10x) |
| 1032 | S103248 | Vite M8 x 10 (5 pezzi) |
| 1033 | S103140 | Guarnizione Ø 250 mm (2 pezzi) |
| 1034 | S103244 | Blocco punto di misurazione del gas (2 pezzi) |
| 1036 | S103250 | Bullone M 8 x 35 (10 pezzi) |
| 1037 | S103260 | Bullone M 8 x 20 (10 pezzi) |
| 1038 | S103249 | Rondella Ø 8,4 mm (10 pezzi) |
| 1039 | S103139 | Collegamento 7+10 elementi |
| 1039 | S103137 | Collegamento 5+8 elementi |
| 1039 | S103138 | Collegamento 6+9 elementi |
| 1040 | S103141 | Tappo di chiusura (2x) |
| 1042 | S103136 | Raccogliore condensa 8-10 elementi |
| 1041 | S101372 | Guarnizione in silicone rossa Ø 10 mm |
| 1042 | S103135 | Raccogliore condensa 5-7 elementi |
| 1043 | S103302 | Raccogliore condensa 6 elementi |
| 1044 | 04-S62713 | O-Ring Ø 20 x 2,5 (10 pezzi) |
| 1045 | S103243 | Piedino (2x) |
| 1046 | S103143 | Collegamento sifone |
| 1047 | S103261 | Guarnizione 45 x 34 x 3 (10 pezzi) |
| 1048 | S103142 | Sifone completo |


Gas 310-610 Eco Pro



Gas 310-610 Eco Pro

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 2001 | S103166 | Elemento anteriore |
| 2002 | S103168 | Elemento intermedio |
| 2003 | S103167 | Elemento finale |
| 2004 | S101003 | Sensore temperatura NTC (2 pezzi) |
| 2005 | S103262 | Elettrodo d'accensione |
| 2006 | S45004 | Oblò 32 x 32 x 3 mm, con guarnizione |
| 2007 | S100430 | Flangia cieca ritorno |
| 2008 | S100431 | Flangia cieca mandata |
| 2009 | S103263 | O-Ring Ø 107 (4x) |
| 2010 | S103264 | O-Ring Ø 82 (8x) |
| 2011 | S103265 | Piastra di copertura |
| 2012 | S62105 | Piastrina a tenuta elettrodo d'accensione (10 pezzi) |
| 2013 | 04-S42649 | Bulbo d'immersione mandata 1/2" |
| 2014 | S103291 | Manometro 0-10 |
| 2015 | S103030 | Tubo di mandata riscaldamento 5+8 elementi |
| 2015 | S103032 | Tubo di mandata riscaldamento 7+10 elementi |
| 2015 | S103031 | Tubo di mandata riscaldamento 6+9 elementi |
| 2016 | 04-183 | Bullone M12 x 40 |
| 2017 | S103283 | Flangia dado M12 (10 pezzi) |
| 2018 | S62346 | Perno Ø 12 x 20 mm |
| 2019 | S57727 | Perno M12 |
| 2020 | 04-S54822 | Sostegno vetrospia |
| 2021 | S103266 | Guarnizione per bruciatore (2 pezzi) |
| 2022 | 04-S57785 | Piastra copertura foro bruciatore |
| 2024 | S103267 | Perno di regolazione bruciatore (10 pezzi) |
| 2025 | S103034 | Raccordo di ritorno 6+9 elementi |
| 2025 | S103033 | Raccordo di ritorno 5+8 elementi |
| 2025 | S103035 | Raccordo di ritorno 7+10 elementi |
| 2026 | S103304 | Rubinetto di riempimento e scarico 1/2" |
| 2027 | S101368 | Guarnizione in silicone rossa Ø 7 mm |
| 2028 | S103148 | Piastra anteriore scambiatore termico 10 elementi |
| 2031 | S103036 | Tubo di ritorno cieco acqua 10 elementi |
| 2033 | S103269 | Tubo di distribuzione di ritorno acqua 5 elementi |
| 2033 | S103272 | Tubo di distribuzione di ritorno acqua 8 elementi |
| 2033 | S103038 | Tubo di distribuzione di ritorno acqua 10 elementi |
| 2033 | S103271 | Tubo di distribuzione di ritorno acqua 7 elementi |
| 2033 | S103270 | Tubo di distribuzione di ritorno acqua 6 elementi |
| 2033 | S103273 | Tubo di distribuzione di ritorno acqua 9 elementi |
| 2047 | S103268 | Sensore di temperatura HI |
| 2048 | S103188 | Nippel pressione incluso tubo 8 x 2 |
| 2049 | S103274 | Tubo di collegamento 4/8 1300 mm |
| 2050 | S100668 | Isolamento piastra anteriore scambiatore termico 5 elementi |
| 2050 | S100669 | Isolamento piastra anteriore scambiatore termico 6 elementi |
| 2050 | S100670 | Isolamento piastra anteriore scambiatore termico 7 elementi |
| 2050 | S100671 | Isolamento piastra anteriore scambiatore termico 8 elementi |
| 2050 | S100672 | Isolamento piastra anteriore scambiatore termico 9 elementi |
| 2050 | S103149 | Isolamento piastra anteriore scambiatore termico 10 elementi |
| 2051 | 04-S35458 | Guarnizione per vetrospia (5 pz.) |
| 2052 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2053 | S41601 | Sfiato 1/8" |
| 2097 | S103040 | Secondo tubo di ritorno 6-9 elementi |
| 2097 | S103041 | Secondo tubo di ritorno 7-10 elementi |
| 2097 | S103039 | Secondo tubo di ritorno 5-8 elementi |
| 2099 | S103037 | Secondo tubo di ritorno acqua 10 elementi |


Gas 310-610 Eco Pro



Gas 310-610 Eco Pro

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--|
| 3001 | S103275 | Blocco gas Vr425 1¼" 5 elementi |
| 3001 | S103276 | Blocco gas Vr432 1¼" 6 elementi |
| 3001 | S103277 | Blocco gas Vr434 7/8/9 elementi |
| 3002 | 04-S57770 | Ventilatore 5-6 elementi |
| 3003 | S103150 | Ventilatore G3G250-Gn04-03 7-8-9-10 elementi |
| 3004 | 04-S100329 | Brucciatoe 7 elementi |
| 3004 | 04-S100330 | Brucciatoe 8 elementi |
| 3004 | 04-S100331 | Brucciatoe 9 elementi |
| 3004 | 04-S100347 | Brucciatoe 5 elementi |
| 3004 | 04-S100490 | Kit di riparazione isolamento bruciatoe |
| 3004 | S103077 | Brucciatoe 6 elementi |
| 3004 | S103078 | Brucciatoe 10 elementi |
| 3005 | S103079 | Venturi miscelatoe 10 elementi |
| 3006 | S103151 | Blocco gas 10 elementi |
| 3007 | S103073 | Raccordo Venturi - ventilatoe 7-10 elementi |
| 3007 | S103072 | Raccordo Venturi - ventilatoe 5-6 elementi |
| 3009 | S103071 | Valvola di ritorno |
| 3010 | S103074 | Filtro gas HFVR |
| 3015 | S103075 | Cassa d'aria 5-10 elementi |
| 3016 | S44483 | Dado M 8 (10 pezzi) |
| 3017 | S103140 | Anello guarnizione Ø 250 mm (2 pezzi) |
| 3018 | S100570 | Vite M5 x 20 (10 pezzi) |
| 3020 | S103042 | Tubo raccordo gas 5-9 elementi (sinistro) |
| 3020 | S103043 | Tubo raccordo gas 5-9 elementi (destra) |
| 3023 | S103279 | Nipplo di misurazione 1/8" (2 pezzi) incluso Loctite |
| 3025 | S103280 | Anello di guarnizione Ø 56 x 42 x 2 (5 pezzi) |
| 3026 | S103047 | Tubo di collegamento gas 5+6 elementi inferiore (destra) |
| 3026 | S103048 | Tubo di collegamento gas 7-9 elementi inferiore (sinistro) |
| 3026 | S103049 | Tubo di collegamento 7-9 elementi inferiore (destra) |
| 3026 | S103046 | Tubo di collegamento 5+6 elementi inferiore (sinistro) |
| 3027 | S103281 | Guarnizione ugello Venturi (2 pezzi) |
| 3031 | S103266 | Guarnizione per bruciatoe (2 pezzi) |
| 3033 | S103283 | Flangia dado M12 (10 pezzi) |
| 3035 | S103070 | Elemento miscelatoe curvatura |
| 3037 | S103284 | O-Ring Ø 180 x 3,5 mm (5 pezzi) |
| 3039 | S103285 | O-Ring Ø 111 x 4 mm (2 pezzi) |
| 3040 | 04-S46687 | Dado flangiato M5 (10 pz.) |
| 3041 | S103286 | Piastra di montaggio ventilatoe |
| 3042 | 04-S59650 | Guarnizione ventilatoe |
| 3044 | S103288 | Tubo Ø6 x 1 mm |
| 3045 | S103289 | Collegamento a vite angolo M5 x 6 mm (5x) |
| 3046 | S103076 | Serpentina flessibile completa |
| 3047 | S103044 | Tubo di collegamento gas 10 elementi (sinistro) |
| 3047 | S103045 | Tubo di collegamento gas 10 elementi (destra) |
| 3048 | S103051 | Tubo di collegamento gas 10 elementi inferiore (destra) |
| 3048 | S103050 | Tubo di collegamento gas 10 elementi inferiore (sinistro) |
| 3049 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 3049 | 04-S15524 | Vite M8 x 16 (10 pz.) |
| 3050 | S100619 | O-Ring Ø 52,39 x 3,53 (5 pezzi) |
| 3051 | S103290 | Manicotto di riduzione 2" x 1.½" (2x) |
| 3052 | S47170 | Tubo di silicone Ø 4/8 (1 metro) |
| 3053 | S103287 | O-Ring Ø 130 x 3,5 mm (2x) |
| 3054 | S103330 | Guarnizione valvola di ritorno |
| 3055 | S103356 | Nipplo di misurazione 1/8" (2x) |
| 3056 | S103357 | Adattatoe 1/8" - M5 (2x) |
| 3102 | S103292 | Filtro gas 10 elementi |
| 3104 | S59212 | Filtro ingresso aria Ø 325 mm |
| - | S103246 | Pressostato differenziale |


Gas 310-610 Eco Pro



Gas 310-610 Eco Pro


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 4001 | 04-S43561 | Fusibile 2 AT (10 pz.) |
| 4001 | S103053 | Accenditore automatico gas PCU-06 |
| 4002 | S103058 | Scheda display |
| 4003 | S59430 | Fusibile 10A At (5 pezzi) |
| 4003 | S103235 | Fascio di cablaggio 230V - 1 |
| 4004 | S103236 | Fascio di cablaggio 230V - 2 |
| 4005 | S103232 | Interruttore on/off |
| 4007 | S103066 | Quadro di comando frontale |
| 4008 | S103068 | Rivestimento posteriore quadro di comando |
| 4009 | S100852 | Cappuccio di protezione |
| 4011 | S100612 | Viti 4,2 x 8 per lamiera in metallo (20 pezzi) |
| 4018 | S100849 | Scheda Su-01 |
| 4019 | S103055 | Scheda interfaccia Scu-S05 |
| 4020 | S103301 | Cavo BUS |
| 4022 | S103062 | Copertura quadro di comando |
| 4023 | S103237 | Fascio di cablaggio 24V |
| 4024 | S103069 | Perno d'arresto (10x) |
| 4025 | S100583 | Tappo distanziale |
| 4027 | S103315 | Blocco cavi (10x) |
| 4028 | S103233 | Cavo RS232 |
| 4029 | S103299 | Vite 2,9 x 19 (10x) |
| 4032 | S103060 | Copertura |
| 4033 | S103234 | Piastra di montaggio quadro di comando |
| - | S103251 | Trasformatore di accensione |
| - | S103298 | Chiavetta PSU |

Gas 310-610 Eco Pro



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|-----------------------------|
| 5001 | S103128 | T collegamento |
| 5002 | S103119 | Tubo di collegamento |
| 5003 | S103318 | Supporto scarico |
| 5004 | S103311 | Copertura per 5-7 elementi |
| 5004 | S103312 | Copertura per 8-10 elementi |


Gas 120 ACE 45-115 - Scambiatore



Gas 120 ACE 45-115


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 7699613 | Scambiatore di calore 45 kW |
| 1 | 7699615 | Scambiatore di calore 65 kW |
| 1 | 7699614 | Scambiatore di calore 90-115 kW |
| 2 | S101564 | Coperchio di ispezione scambiatore termico |
| 3 | S54731 | Guarnizione chiusure scambiatore 40-60 kW |
| 4 | S57241 | Guarnizione placca scambiatore 45/65 kW (guaina) |
| 5 | S100052 | Vite M4 x 10 (20 pezzi) |
| 6 | S54753 | Bruciatore 45 kW |
| 6 | S54754 | Bruciatore 65 kW |
| 6 | 04-S57477 | Bruciatore 85/115 kW |
| 7 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1x) e NTC 10K (1x) |
| 8 | S54755 | Dadi flangiati M6 (20 pezzi) |
| 8 | 04-S58661 | Perni M6 x 16 scambiatore termico (4 pezzi) |
| 9 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 10 | S53489 | Guarnizione piatta per elettrodo di accensione (10 pezzi) |
| 11 | 7702138 | Elettrodo ionizzazione |
| 12 | 7700494 | Tubo gas di scarico Ø 80 mm |
| 12 | 7700499 | Tubo gas di scarico Ø 100 mm |
| 13 | 7624643 | Sensore gas di scarico NTC 2x 20K |
| 14 | 7624619 | Trasformatore accensione |
| 15 | S101509 | Vite 7985 M4x8 (5 pezzi) |
| 16 | S101565 | Guarnizione 83 mm con valvola (45-115 kW) |
| 17 | 7674044 | Staffa scambiatore 45 kW |
| 17 | 7680596 | Staffa scambiatore 65 kW |
| 17 | 7673616 | Staffa scambiatore 90-115 kW |
| 18 | 7701758 | Anello di tenuta Ø 80 (5 pezzi) |
| 18 | 7701752 | Anello di tenuta Ø 100 (5 pezzi) |
| 19 | 7632708 | Clip trasformatore accensione |
| 20 | S59118 | Vetrospia completo |
| 21 | S100055 | Dado M5 (20 pezzi) |
| 22 | 7701759 | Anello di tenuta Ø 80 (5 pezzi) |
| 22 | 7701753 | Anello di tenuta Ø 100 (5 pezzi) |

Gas 120 ACE 45-115 - Circuito gas




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|----------|---|
| 1 | S101543 | Tubo alimentazione aria 45-65 kW |
| 1 | S101520 | Tubo alimentazione aria 90 kW |
| 1 | S101578 | Tubo alimentazione aria 115 kW |
| 2 | S54777 | Guarnizione Venturi 45-90 kW (5 pezzi) |
| 2 | S100058 | O-ring ventilatore 70 x 3 - Venturi (5 pezzi) |
| 3 | S101725 | Ventilatore 45 kW |
| 3 | S101726 | Ventilatore 65-90 kW |
| 3 | S100036 | Ventilatore 115 kW |
| 4 | S101596 | Valvola elettromagnetica gas 45-65 kW |
| 4 | S101597 | Valvola elettromagnetica gas 90 kW |
| 4 | S101510 | Valvola elettromagnetica gas 115 kW |
| - | 7614500 | Bobina valvola gas |
| 5 | S54765 | Venturi 45 kW |
| 5 | S54766 | Venturi 65 kW |
| 5 | S57488 | Venturi 90 kW |
| 5 | S101595 | Venturi 115 kW |
| 6 | S101591 | Kit guarnizioni Venturi 45-65 kW |
| 6 | S101592 | Kit guarnizioni Venturi 90 kW |
| 6 | S101593 | Kit guarnizioni Venturi 115 kW |
| 7 | S57827 | Flangia per blocco gas |
| 8 | S57828 | O-ring tubo gas Ø 26.8 x 22 x 2.5 (5 pezzi) |
| 8 | S100363 | Guarnizione 33 x 2 flangia gas |
| 9 | S101631 | Anello Venturi |
| 10 | S59659 | Tappo per sensore scarico fumi (5 pezzi) |
| 11 | S56155 | Guarnizione Ø 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 pezzi) |
| 11 | S56156 | Guarnizione Ø 30 x 21 x 3 (10 pezzi) |
| 12 | 95760050 | Vite chc M4 x 10 |
| 13 | S48512 | Vite M5 x 10 (10 pezzi) |
| 13 | S100468 | Vite M5 x 12 (10 pezzi) |
| 14 | S101590 | Clip fissaggio tubo alimentazione aria |

Gas 120 ACE 45-115 - Circuito idraulico




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|----------|--|
| 1 | 7676579 | Tubo di flusso 45 kW |
| 1 | 7680598 | Tubo di flusso 65-90 kW |
| 1 | 7670807 | Tubo di flusso 90-115 kW |
| 2 | 7672557 | Tubo ritorno |
| 3 | 7674076 | Tubo gas 45-65 kW |
| 3 | 7680434 | Tubo gas 90 kW |
| 3 | 7670720 | Tubo gas 115 kW |
| 4 | 7698560 | Manometro Huba G3/8 |
| 5 | 94994712 | Tubo PVC D16X12 |
| 6 | 7702740 | Deflettore acqua D80 |
| 6 | 7699357 | Deflettore acqua D100 |
| 7 | 94902073 | Valvola di scarico 1/2" |
| 8 | 94918138 | Seperatore aria |
| 9 | 95013064 | Guarnizione 44 x 32 x 2 |
| 10 | S56155 | Guarnizione 23,8 x 17, 7 x 2 mm (20 pezzi) |
| 10 | S56156 | Guarnizione 30 x 21 x 3 mm (10 pezzi) |
| 11 | 7692329 | Tubo condensa |
| 12 | 7705736 | Gommino DN80 |
| 13 | 7706103 | Sifone H160 |
| 13 | 7706038 | Sifone H250 |
| 14 | 7103731 | Guarnizione scatola condensa |
| 15 | 54758 | Adattatore scambiatore di calore |
| 16 | 7672877 | Anello di tenuta sifone |

Gas 120 ACE 45-115 - Corpo caldaia




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---------------------------------------|
| 1 | 7686377 | Telaio di montaggio 45-65 kW |
| 1 | 7686139 | Telaio di montaggio 90-115 kW |
| 2 | 7679958 | Maniglia |
| 3 | 7676037 | Rotella |
| 4 | 7688301 | Guarnizione lato telaio 45-65 kW |
| 4 | 7688008 | Guarnizione lato telaio 90-115 kW |
| 5 | 7688353 | Guarnizione porta anteriore 45-65 kW |
| 5 | 7688007 | Guarnizione porta anteriore 90-115 kW |
| 6 | 7693874 | Blocco pannello frontale |

Gas 120 ACE 45-115 - Involucro




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 1 | 7701400 | Pannello frontale rosso 45-65 kW |
| 1 | 7701417 | Pannello frontale rosso 90-115 kW |
| 2 | S100419 | Maniglia rivestimento |
| 3 | 7701326 | Coperchio rosso |
| 4 | 7701403 | Coperchio anteriore rosso |
| 5 | 7701377 | Pannello lato destro rosso 45-65 kW |
| 5 | 7701440 | Pannello lato destro rosso 90-115 kW |
| 6 | 7701378 | Pannello lato sinistro rosso 45-65 kW |
| 6 | 7701441 | Pannello lato sinistro rosso 90-115 kW |
| 7 | 7702298 | Spina D15.9 nera |
| 8 | 7697418 | Sblocco guida |
| 9 | 7674017 | Adattatore canna fumaria 80/125 PP-AI |
| 9 | 7673627 | Adattatore canna fumaria 100/150 PP-AI |
| 10 | 7700387 | Prolunga fumi PP 80/125 |
| 10 | 7700395 | Prolunga fumi PP 100/150 |
| 11 | 7676213 | Profilo staffa |

Gas 120 ACE 45-115 - Alloggiamento PCB caldaia




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 1 | 7673447 | Cu Box (senza scheda) |
| 2 | 7673548 | Cover Cu Box |
| 3 | 7633327 | Memoria di configurazione unità CSU-01 |
| 4 | 7685144 | Cablaggio interno 230V 115 kW |
| 5 | 7685823 | Sensore cablaggio interno 24V |
| 6 | 7702357 | Illuminazione caldaia 24V |
| 7 | 7741013 | PCB CU-GH08 |
| 8 | 7608040 | Pressacavo |
| 9 | 7643731 | Clip per cavo |
| 10 | 7721882 | Ferrite snap |
| 11 | 7720834 | Filtro elettronico AC |
| - | 7702097 | Kit manutenzione A 30-45 kW |
| - | 7702098 | Kit manutenzione B 30-45 kW |
| - | 7702099 | Kit manutenzione C 30-45 kW |
| - | 7710047 | Kit manutenzione A 55-115 kW |
| - | 7710048 | Kit manutenzione B 55-115 kW |
| - | 7710049 | Kit manutenzione C 55-115 kW |

Gas 120 ACE 45-115 - Pannello di controllo MK3




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 2 | 7765778 | Pannello strumenti anteriore incl. copertura HMI |
| 3 | 7650575 | Telaio di montaggio Rmh |
| 4 | 7608750 | Piastra base controllo Rmh |
| 5 | 7625392 | Interruttore On/Off nero |
| 6 | 7625393 | Connettore RJ-11 nero |
| 7 | 7656853 | Fissaggi pannello di controllo (2 pezzi) |
| 8 | 7749571 | Base scatola |
| 9 | 7621065 | Connettore copertura 10P |
| 10 | 7621080 | Connettore copertura 24P |
| 12 | S62185 | Vite Kb30 x 8 (10 pezzi) |
| 13 | 7685753 | Cablaggio 24V |
| 14 | 7685294 | Cablaggio Hmi Rj11 |
| 15 | 7685149 | Cablaggio Box 230V |
| 16 | 7729667 | PCB SCB-10 |
| 17 | 7695062 | Scheda Cb-09 |
| 18 | 7632095 | Connettore verde |
| 19 | 200009965 | Connettore 2-pin BL (arancione) |
| 20 | 200006921 | Connettore Rast 5 (2 pezzi) |
| 21 | 7632096 | Connettore 2-pin bianco |
| 22 | 7674749 | Connettore 3-pin bianco |
| 23 | 7695389 | Pannello controllo MK3 |
| 24 | 95362450 | Sensore esterno AF60 senza connettore |
| 25 | 7608040 | Pressacavo |

Gas 220 ACE - 160



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1001 | 7656887 | Mantello frontale |
| 1002 | 7656698 | Vite + rondella (2 pezzi) |
| 1003 | 04-S62709 | Guarnizione mantello frontale (10 m) |
| 1004 | 7656809 | Cavi di copertura |
| 1005 | 7656583 | Anello |
| 1006 | 7623421 | Luce caldaia |
| 1007 | 7664558 | Morsetto tubo (2 pezzi) |
| 1008 | 7639307 | Adattatore presa d'aria 150 |
| 1009 | 7656693 | Canna fumaria 150 mm |
| 1010 | 04-S57163 | Tappo di chiusura gas di scarico (2 pz.) |
| 1011 | 7624778 | Anello guarnizione di tenuta Ø 150 (2 pezzi) |
| 1012 | 7638951 | Vite 4.2 x 9.5 mm (10 pezzi) |
| 1013 | S100468 | Vite M5 x 12 (10 pezzi) |
| 1014 | 7656690 | Anello adattatore 200-150 |
| 1015 | 7656581 | Passacavo D80 (2 pezzi) |
| - | 7649561 | Service kit -A- (160 kW) |
| - | 7649562 | Service kit -B- (160 kW) |
| - | 7649563 | Service kit -C- (160 kW) |


Gas 220 ACE - 160



Gas 220 ACE - 160


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 2001 | 7651638 | Scambiatore di calore 150 kW FSB |
| 2002 | 7624346 | Piastra di accesso scambiatore di calore |
| 2003 | 7624368 | Sigillo di tenuta |
| 2004 | 7628638 | Brucciato premiscelato 150 kW |
| 2005 | 7624711 | Elettrodi ionizzazione 160 kW |
| 2006 | S62105 | Guarnizione per elettrodi (10 pezzi) |
| 2007 | S101509 | Vite M4 x 8 (5 pezzi) |
| 2009 | 7638972 | Guarnizione per bruciatore |
| 2010 | S44483 | Dado M 8 (10 pezzi) |
| 2011 | 7628712 | Elementi di fissaggio sistema gas-aria |
| 2012 | 7623718 | Cassa di risonanza (6 pezzi) |
| 2013 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2014 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 2015 | 7628637 | Adattatore miscelazione lato bruciatore |
| 2016 | 7656755 | Ritorno tubo superiore |
| 2017 | 7656645 | Ritorno tubo inferiore |
| 2018 | S41601 | Sfiato d'aria manuale 1/8" |
| 2019 | 7643604 | Flangia cieca |
| 2020 | 7643603 | Guarnizione |
| 2021 | 04-S55703 | Rubinetto KFE 1/2" |
| 2022 | 7632712 | Sensore aria / sensore pressione aria |
| 2023 | 7624721 | Inseriti (M4 / M8) |
| 2023 | 7651584 | Borchie M6 x 20 mm (6x) + M8 x 25 (3 pezzi) |
| 2024 | 7662393 | Supporto (2 pezzi) |
| 2025 | 7628285 | O-Ring 40.64 x 5.33 mm (5 pezzi) |
| 2026 | 7656695 | O-Ring 56.52 x 5.33 mm (5 pezzi) |
| 2027 | 7625030 | Vite M8 x 22 (10 pezzi) |
| 2032 | 7656558 | Collettore di condensa FSB |
| 2033 | 7628372 | Vite M8 x 12 (8 pezzi) |
| 2034 | 7632665 | Tappo vassoio condensa |
| 2035 | 7648647 | Anello di tenuta Ø 60 (2 pezzi) |
| 2036 | S47170 | Tubo di silicone Ø 4/8 (1 metro) |
| 2040 | 7656762 | Tubo |
| 2041 | 7656696 | Set gommini (rosso, blu e giallo - 160 kW) |
| 2045 | 7624778 | Anello tenuta fumi Ø 150 (2 pezzi) |
| 2047 | 7625053 | Gommino sensore gas di scarico |
| 2048 | 7637749 | Tubo a gas di scarico 150 |
| 2049 | 7624779 | Anello di tenuta Ø 118 (2 pezzi) |
| 2050 | 7623417 | Componente sifone |
| 2051 | 7638948 | Anello sigillatura sifone |
| 2052 | 7638947 | Sifone |
| 2053 | 7639172 | Scarico condensa |
| - | 7649561 | Service kit -A- (160 kW) |
| - | 7649562 | Service kit -B- (160 kW) |
| - | 7649563 | Service kit -C- (160 kW) |

Gas 220 ACE - 160



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 3001 | 7628630 | Ventilatore incluso Venturi |
| 3002 | 7628636 | Valvola gas 160 |
| 3002 | S101384 | Molla (2 pezzi) per blocco gas Vrb20Va1001 |
| 3003 | 7628639 | Venturi inferiore |
| 3004 | 7628710 | Kit guarnizioni |
| 3005 | 7628712 | Elementi di fi ssaggio sistema gas-aria |
| 3006 | 7628462 | Adattatore miscelazione lato ventilatore |
| 3007 | 7628641 | Collegamento gas |
| 3008 | S100619 | O-Ring Ø 52,39 x 3,53 (5 pezzi) |
| 3009 | 7628642 | Tubo del gas |
| 3010 | S44483 | Dado M 8 (10 pezzi) |
| 3011 | S103356 | Nipples 1/8" (2 pezzi) |
| 3012 | 7656688 | Tubo gas |
| 3013 | 7660018 | Rondella D8 x 24 x 3 mm (10 pezzi) |
| 3013 | S44483 | Dado M 8 (10 pezzi) |
| 3014 | 7656696 | Set gommini (rosso, blu e giallo - 160 kW) |
| 3015 | 7633294 | Ammortizzatore entrata aria |
| 3016 | S103260 | Bullone M 8 x 20 (10 pezzi) |
| 3017 | S100088 | Rondella 8,4 mm (25 pezzi) |
| - | 7649561 | Service kit -A- (160 kW) |
| - | 7649562 | Service kit -B- (160 kW) |
| - | 7649563 | Service kit -C- (160 kW) |


Gas 220 ACE - 160



Gas 220 ACE - 160


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--|
| 4001 | 7628632 | Controllo bruciatore CU-GH06 |
| 4002 | 7633327 | Memoria di configurazione unità CSU-01 |
| 4003 | 7628633 | Alloggiamento controllo bruciatore |
| 4004 | 7628712 | Elementi di fissaggio sistema gas-aria |
| 4005 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1x) e NTC 10K (2x) |
| 4006 | 7656640 | Sonda pressione acqua (503) |
| 4007 | 7624619 | Trasformatore accensione |
| 4009 | 7625392 | Interruttore On/Off nero |
| 4010 | 7625393 | Connettore RJ-11 nero |
| 4011 | 7669597 | HMI MK2 2.0 |
| 4012 | 7640379 | Piastra di montaggio per pannello strumenti |
| 4013 | 7656874 | Pannello strumenti anteriore incl. cover HMI |
| 4014 | 7612543 | Fissaggio |
| 4015 | 7636069 | SCB-02 |
| 4016 | 7635886 | Scheda SCB-01 |
| 4017 | 7657321 | Telaio di copertura HMI |
| 4018 | 7635885 | Blocco connettore CB-01 |
| 4019 | 7643773 | Pressostato differenziale |
| 4020 | 7624643 | Sensore gas di scarico NTC 2x 20K |
| 4021 | 7628708 | Cavi ventilatore / valvola gas |
| 4022 | 7657380 | Cavo elettrico 24V |
| 4023 | 7657382 | Cavo elettrico 230V |
| 4024 | S100468 | Vite M5 x 12 (10 pezzi) |
| 4025 | 7667010 | Cavo di alimentazione 230V |
| 4026 | 7653638 | Vite (2 pezzi) |
| 4027 | 7656853 | Fissaggi pannello di controllo (2 pezzi) |
| 4028 | 7637776 | Cavo di controllo 24V |
| 4029 | 7637775 | Cavo di controllo 230V |
| 4030 | 7632708 | Clip trasformatore accensione |
| 4031 | S101509 | Vite M4 x 8 (5 pezzi) |
| 4032 | S103247 | Clip interruttore differenziale di pressione (5 pezzi) |
| 4033 | S62185 | Vite M4 x 8 (10 pezzi) |
| 4034 | S6778 | Fusibile fine 6,30 At (10 pezzi) |
| 4035 | 7801162 | HMI MK3 nero (SW1.15.4) |
| 4036 | 7636070 | PCB SCB-10 |
| 4037 | 7638965 | Scatola di installazione |
| - | 7649561 | Service kit -A- (160 kW) |
| - | 7649562 | Service kit -B- (160 kW) |
| - | 7649563 | Service kit -C- (160 kW) |
| - | 88017017 | Sensore valvola a 3 vie |
| - | 100013305 | Sensore di sistema AD 250 |
| - | 04-S100316 | Sonda esterna |

Gas 220 ACE - 200/250/300



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1001 | 7656887 | Mantello frontale |
| 1002 | 7656698 | Vite + rondella (2 pezzi) |
| 1003 | 04-S62709 | Guarnizione mantello frontale (10 m) |
| 1004 | 7656809 | Cavi di copertura |
| 1005 | 7656583 | Anello |
| 1006 | 7623421 | Luce caldaia |
| 1007 | 7664558 | Morsetto tubo (2 pezzi) |
| 1008 | 7662699 | Adattatore presa d'aria 200 mm |
| 1009 | 7662698 | Canna fumaria 200 mm |
| 1010 | 04-S57163 | Tappo di chiusura gas di scarico (2 pz.) |
| 1011 | 7662701 | Anello guarnizione di tenuta Ø 200 (2 pezzi) |
| 1012 | 7638951 | Vite 4.2 x 9.5 mm (10 pezzi) |
| 1013 | S100468 | Vite M5 x 12 (10 pezzi) |
| 1015 | 7656581 | Passacavo D80 (2 pezzi) |
| - | 7669093 | Service kit -A- (200-300 kW) |
| - | 7669095 | Service kit -B- (200-300 kW) |
| - | 7669097 | Service kit -C- (200-300 kW) |


Gas 220 ACE - 200/250/300



Gas 220 ACE - 200/250/300


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 2001 | 7651658 | Scambiatore di calore 200-300 kW |
| 2002 | 7624346 | Piastra di accesso scambiatore di calore |
| 2003 | 7624368 | Sigillo di tenuta |
| 2004 | 7653025 | Brucciato premiscelato 200-300 kW |
| 2005 | 7666694 | Elettrodi ionizzazione 200 - 300 |
| 2006 | S62105 | Guarnizione per elettrodi (10 pezzi) |
| 2007 | S101509 | Vite M4 x 8 (5 pezzi) |
| 2009 | 7662766 | Guarnizione per bruciatore 200-300 kW |
| 2010 | S44483 | Dado M 8 (10 pezzi) |
| 2011 | 7653268 | Elementi di fissaggio sistema gas-aria 200-300 kW |
| 2012 | 7623718 | Cassa di risonanza (6 pezzi) |
| 2013 | S59118 | Vetrospia completo |
| 2014 | S54755 | Dado flangiato M6 (20 pezzi) |
| 2015 | 7653050 | Adattatore miscelazione lato bruciatore 200-300 kW |
| 2016 | 7662727 | Ritorno tubo superiore |
| 2017 | 7663601 | Ritorno tubo inferiore 200-300 kW |
| 2018 | S41601 | Sfiato d'aria manuale 1/8" |
| 2019 | 7643604 | Flangia cieca |
| 2020 | 7643603 | Guarnizione |
| 2021 | 04-S55703 | Rubinetto KFE 1/2" |
| 2022 | 7632712 | Sensore aria / sensore pressione aria |
| 2023 | 7624721 | Inseri (M4 / M8) |
| 2023 | 7651584 | Borchie M6 x 20 mm (6x) + M8 x 25 (3 pezzi) |
| 2024 | 7662393 | Supporto (2 pezzi) |
| 2025 | 7628285 | O-Ring 40.64 X 5.33 mm (5 pezzi) |
| 2026 | 7677068 | O-Ring 60.54 X 5.33 mm (5 pezzi) |
| 2027 | 7625030 | Vite M8 x 22 (10 pezzi) |
| 2028 | 7666866 | O-Ring 78.74 X 5.33 mm (2 pezzi) |
| 2032 | 7664873 | Collettore condensa 200 - 300 kW |
| 2033 | 7628372 | Vite M8 x 12 (8 pezzi) |
| 2034 | 7632665 | Tappo vassoio condensa |
| 2035 | 7648647 | Anello di tenuta Ø 60 (2 pezzi) |
| 2036 | S47170 | Tubo mandata Ø 4 mm I/D-8 mm (1 m) |
| 2040 | 7662757 | Tubo riscaldamento centrale |
| 2041 | 7666722 | Set gommini (rosso, blu e giallo - 200 kW) |
| 2045 | 7662701 | Anello tenuta fumi Ø 200 (2 pezzi) |
| 2047 | 7625053 | Gommino sensore gas di scarico |
| 2048 | 7662700 | Tubo a gas di scarico 200 mm |
| 2049 | 7662708 | Anello di tenuta Ø 188 (2 pezzi) |
| 2050 | 7623417 | Componente sifone |
| 2051 | 7638948 | Anello sigillatura sifone |
| 2052 | 7638947 | Sifone |
| 2053 | 7639172 | Scarico condensa |
| - | 7669093 | Service kit -A- (200-300 kW) |
| - | 7669095 | Service kit -B- (200-300 kW) |
| - | 7669097 | Service kit -C- (200-300 kW) |

Gas 220 ACE - 200/250/300



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 3001 | 7652264 | Ventilatore 200-300 kW |
| 3002 | 7654691 | Valvola gas Multi Block 200-250 kW |
| 3002 | 7654692 | Valvola gas Multi Block 300 kW |
| 3003 | 7652558 | Venturi inferiore 200-250 kW |
| 3003 | 7652423 | Venturi inferiore 300kW |
| 3004 | 7653118 | Kit guarnizioni 200-300 kW |
| 3005 | 7653268 | Elementi di fi ssaggio sistema gas-aria 200-300 kW |
| 3006 | 7653033 | Adattatore miscelazione lato ventilatore 200-300 kW |
| 3007 | 7628641 | Collegamento gas |
| 3008 | S100619 | O-Ring Ø 52,39X3,53 (5 pezzi) |
| 3009 | 7628642 | Tubo del gas |
| 3010 | S44483 | Dado M8 (10 pezzi) |
| 3011 | S103356 | Nipples 1/8" (2 pezzi) |
| 3012 | 7662715 | Tubo gas |
| 3013 | 7660018 | Rondella D8 x 24 x 3 mm (10 pezzi) |
| 3013 | S44483 | Dado M8 (10 pezzi) |
| 3014 | 7666722 | Set gommini (rosso, blu e giallo) |
| 3015 | 7662815 | Ammortizzatore entrata aria |
| 3016 | S103260 | Bullone M 8 X 20 (10 pezzi) |
| 3017 | S100088 | Rondella Ø 8,4 mm (25 pezzi) |
| 3018 | 7652922 | Venturi 200-300 kW |
| - | 7669093 | Service kit -A- (200-300 kW) |
| - | 7669095 | Service kit -B- (200-300 kW) |
| - | 7669097 | Service kit -C- (200-300 kW) |


Gas 220 ACE - 200/250/300



Gas 220 ACE - 200/250/300

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--|
| 4001 | 7628632 | Controllo bruciatore CU-GH06 |
| 4002 | 7633327 | Memoria di configurazione unità CSU-01 |
| 4003 | 7628633 | Alloggiamento controllo bruciatore |
| 4004 | 7653268 | Elementi di fissaggio sistema gas-aria 200-300 kW |
| 4005 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1 pezzo) e NTC 10K (2 pezzi) |
| 4006 | 7656640 | Sensore pressione dell'acqua |
| 4007 | 7624619 | Trasformatore accensione |
| 4009 | 7625392 | Interruttore On/Off nero |
| 4010 | 7625393 | Connettore RJ-11 nero |
| 4011 | 7669597 | HMI MK2 2.0 |
| 4012 | 7640379 | Piastra di montaggio per pannello strumenti |
| 4013 | 7656874 | Pannello strumenti anteriore |
| 4014 | 7612543 | Fissaggio |
| 4015 | 7636069 | SCB-02 |
| 4016 | 7635886 | Scheda SCB-01 |
| 4017 | 7657321 | Telaio di copertura HMI |
| 4018 | 7635885 | Blocco connettore CB-01 |
| 4019 | 7643773 | Pressostato differenziale |
| 4020 | 7624643 | Sensore gas di scarico NTC 2x 20K |
| 4021 | 7653102 | Cavi ventilatore / valvola gas 200 - 300 kW |
| 4022 | 7657380 | Cavo 24V |
| 4023 | 7657382 | Cavo 230V |
| 4024 | S100468 | Bullone M5 x 12 (10 pezzi) |
| 4025 | 7667010 | Cavo di controllo 230V |
| 4026 | 7653638 | Vite (2 pezzi) |
| 4027 | 7656853 | Fissaggi pannello di controllo (2 pezzi) |
| 4028 | 7637776 | Cavo di controllo 24V |
| 4029 | 7637775 | Cavo di controllo 230V |
| 4030 | 7632708 | Clip trasformatore accensione |
| 4031 | S101509 | Vite M4 x 8 (5 pezzi) |
| 4032 | S103247 | Clip interruttore differenziale di pressione (5 pezzi) |
| 4033 | S62185 | Vite Kb30X8 (10 pezzi) |
| 4034 | S6778 | Fusibile 6,30 Amp Slow (10 pezzi) |
| 4035 | 7801162 | HMI MK3 Black (SW1.15.4) |
| 4036 | 7636070 | PCB SCB-10 |
| 4037 | 7638965 | Scatola di installazione |
| - | 7669093 | Service kit -A- (200-300 kW) |
| - | 7669095 | Service kit -B- (200-300 kW) |
| - | 7669097 | Service kit -C- (200-300 kW) |
| - | 88017017 | Sensore valvola a 3 vie |
| - | 100013305 | Sensore di sistema AD 250 |
| - | 04-S100316 | Sonda esterna |


Gas 320 ACE



Gas 320 ACE

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1001 | S103092 | Rivestimento superiore 5-7 elementi |
| 1001 | S103091 | Rivestimento superiore 8-10 elementi |
| 1002 | S103095 | Rivestimento superiore frontale (grande) |
| 1003 | 7749834 | Luce LED caldaia |
| 1003 | 7665256 | Magneti |
| 1004 | 7766920 | Clips luce LED |
| 1005 | S103242 | Morsetto 44-49 M8 |
| 1006 | S103086 | Rivestimento laterale 5-7 elementi (quadrato sinistro) |
| 1006 | S103084 | Rivestimento laterale 8-10 elementi (quadrato sinistro) |
| 1006 | S103087 | Rivestimento laterale 5-7 elementi (quadrato destro) |
| 1006 | S103085 | Rivestimento laterale 8-10 elementi (quadrato destro) |
| 1007 | S103082 | Rivestimento laterale destro |
| 1007 | S103083 | Rivestimento laterale sinistro |
| 1007 | 7741172 | Rivestimento laterale destro |
| 1007 | 7741201 | Rivestimento laterale sinistro |
| 1008 | S103089 | Rivestimento posteriore sinistro |
| 1008 | S103090 | Rivestimento posteriore destro |
| 1009 | S100419 | Maniglia rivestimento |
| 1012 | S103152 | Telaio superiore 5 - 7 elementi |
| 1012 | S103153 | Telaio superiore 8 - 10 elementi |
| 1015 | S103144 | Basamento di supporto 5 - 7 elementi |
| 1015 | S103145 | Basamento di supporto 8 - 10 elementi |
| 1017 | 04-S14254 | Vite 4,2 x 9,5 (20 pezzi) |
| 1019 | S103093 | Rivestimento superiore centrale |
| 1020 | 7741208 | Rivestimento superiore anteriore (piccolo) |
| 1021 | S103088 | Rivestimento laterale |
| 1022 | S103154 | Telaio di supporto pannello anteriore |
| 1023 | S103155 | Telaio di supporto pannello posteriore |
| 1024 | S100570 | Vite M5 x 20 (10 pezzi) |
| 1025 | S103156 | Supporto box aria |
| 1027 | S103246 | Pressostato differenziale |
| 1028 | S103247 | Clip interruttore differenziale di pressione (5 pezzi) |
| 1029 | S103251 | Trasformatore |
| 1030 | S21473 | Disco dentato 4,3 (10 pezzi) |
| 1031 | S103315 | Blocco cavi (10x) |
| 1032 | S103248 | Vite M8 x 10 (5 pezzi) |
| 1033 | S103140 | Guarnizione Ø 250 mm (2 pezzi) |
| 1034 | S103244 | Blocco punto di misurazione del gas (2 pezzi) |
| 1035 | S59659 | Tappo per sensore scarico fumi (5 pezzi) |
| 1035 | 7740176 | Sonda fumi NTC 2x 20K |
| 1036 | S103250 | Bullone M 8 x 35 (10 pezzi) |
| 1037 | S103260 | Bullone M 8 x 20 (10 pezzi) |
| 1038 | S103249 | Rondella Ø 8.4 mm (10 pezzi) |
| 1039 | S103137 | Collegamento 5+8 elementi |
| 1039 | S103138 | Collegamento 6+98 elementi |
| 1039 | S103139 | Collegamento 7+10 elementi |
| 1040 | S103141 | Tappo di chiusura (2x) |
| 1041 | S101372 | Guarnizione in silicone rossa Ø 10 mm |
| 1042 | S103135 | Raccoglitore condensa 5-7 elementi |
| 1042 | S103136 | Raccoglitore condensa 8-10 elementi |
| 1043 | S103302 | Raccoglitore condensa 6 elementi |
| 1044 | 04-S62713 | Anello Ø 20 x 2,5 (10 pz.) |
| 1045 | S103243 | Piedino (2x) |
| 1046 | S103143 | Collegamento sifone |
| 1047 | S103261 | Guarnizione 45 x 34 x 3 (10 pezzi) |
| 1048 | S103142 | Sifone completo |
| 1049 | 7741277 | Manicotto sifone PCV D32 |
| 1050 | S103179 | Adattatore D250-200 |
| 1050 | 7600367 | Fascetta + guarnizione Ø 200 mm |
| 1051 | S103178 | Adattatore fumi D250 |
| 1051 | 7600368 | Fascetta + guarnizione Ø 250 mm |
| - | S103294 | Kit manutenzione |

Gas 320 ACE




Gas 320 ACE

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 2001 | 7741215 | Sezione frontale |
| 2002 | 7768023 | Sezione intermedia |
| 2002 | 7750343 | Estensione sezione intermedia |
| 2003 | 7741214 | Sezione finale |
| 2004 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1x) e NTC 10K (1x) |
| 2005 | 7774699 | Accensione / ionizzazione dell'elettrodo |
| 2006 | S45004 | Vetrospia 32 x 32 x 3 con guarnizione |
| 2007 | S100430 | Flangia cieca ritorno |
| 2008 | S100431 | Flangia cieca mandata |
| 2009 | S103263 | O-Ring Ø 107 x 5 mm (4x) |
| 2010 | S103264 | O-Ring Ø 82 (8x) |
| 2011 | S103265 | Piastra di copertura |
| 2012 | S62105 | Piastrina a tenuta elettrodo d'accensione (10 pezzi) |
| 2013 | 04-S42649 | Bulbo d'immersione mandata 1/2" |
| 2014 | S103291 | Manometro 0-10 |
| 2015 | S103030 | Tubo di mandata riscaldamento 5+8 elementi |
| 2015 | S103031 | Tubo di mandata riscaldamento 6+9 elementi |
| 2015 | S103032 | Tubo di mandata riscaldamento 7+10 elementi |
| 2016 | 7750414 | Vite M12 x 40 (10 pezzi) |
| 2017 | S103283 | Flangia dado M12 (10 pezzi) |
| 2018 | 7750418 | Perno Ø12H8 x 20 (10 pezzi) |
| 2019 | 7750419 | Perno M12 x 35 (10 pezzi) |
| 2020 | 04-S54822 | Sostegno vetrospia |
| 2021 | S103266 | Guarnizione per bruciatore (2 pezzi) |
| 2022 | 04-S57785 | Piastra copertura foro bruciatore |
| 2023 | S100643 | Sigillante in silicone Rtv 106 |
| 2024 | S103267 | Perno di regolazione bruciatore (10 pezzi) |
| 2025 | S103033 | Raccordo di ritorno 5+8 elementi |
| 2025 | S103034 | Raccordo di ritorno 6+9 elementi |
| 2025 | S103035 | Raccordo di ritorno 7+10 elementi |
| 2026 | S103304 | Rubinetto di riempimento e scarico 1/2" |
| 2027 | S101368 | Guarnizione in silicone rossa Ø 7 mm |
| 2028 | 04-S57720 | Placca ispezione scambiatore 5 elementi |
| 2028 | 04-S57721 | Placca ispezione scambiatore 6 elementi |
| 2028 | 04-S57722 | Placca ispezione scambiatore 7 elementi |
| 2028 | 04-S57723 | Placca ispezione scambiatore 8 elementi |
| 2028 | 04-S57724 | Placca ispezione scambiatore 9 elementi |
| 2028 | S103148 | Placca ispezione scambiatore 10 elementi |
| 2029 | S100549 | Vite prigioniera M8 x 20 (25 pezzi) |
| 2030 | S100556 | Dado M8 (25 pezzi) |
| 2031 | 04-S57738 | Chiusura tubo ritorno 5 elementi |
| 2031 | 04-S57739 | Chiusura tubo ritorno 6 elementi |
| 2031 | 04-S57740 | Chiusura tubo ritorno 7 elementi |
| 2031 | 04-S57741 | Chiusura tubo ritorno 8 elementi |
| 2031 | 04-S57742 | Chiusura tubo ritorno 9 elementi |
| 2031 | S103036 | Chiusura tubo ritorno 10 elementi |
| 2032 | S100532 | Spine 3/8" |
| 2033 | S103269 | Tubo distribuzione di ritorno acqua 5 elementi |
| 2033 | S103270 | Tubo distribuzione di ritorno acqua 6 elementi |
| 2033 | S103271 | Tubo distribuzione di ritorno acqua 7 elementi |
| 2033 | S103272 | Tubo distribuzione di ritorno acqua 8 elementi |
| 2033 | S103273 | Tubo distribuzione di ritorno acqua 9 elementi |
| 2033 | S103038 | Tubo distribuzione di ritorno acqua 10 elementi |
| 2047 | 7623837 | Kit doppie sonde NTC 10K (1x) e NTC 10K (1x) |
| 2048 | S103188 | Nippel pressione incluso tubo 8 x 2 |
| 2049 | S103274 | Tubo di collegamento 4/8 1300 mm |
| 2050 | S100668 | Isolamento piastra anteriore scambiatore termico 5 elementi |
| 2050 | S100669 | Isolamento piastra anteriore scambiatore termico 6 elementi |
| 2050 | S100670 | Isolamento piastra anteriore scambiatore termico 7 elementi |
| 2050 | S100671 | Isolamento piastra anteriore scambiatore termico 8 elementi |
| 2050 | S100672 | Isolamento piastra anteriore scambiatore termico 9 elementi |
| 2050 | S103149 | Isolamento piastra anteriore scambiatore termico 10 elementi |

Gas 320 ACE

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 2051 | 04-S35458 | Guarnizione per vetrospia (5 pezzi) |
| 2052 | S48950 | Vite M4 x 10 (50 pezzi) |
| 2053 | S41601 | Sfiato d'aria 1/8" |
| 2054 | S101806 | Copertura scambiatore di calore 5 elementi |
| 2054 | S101807 | Copertura scambiatore di calore 6 elementi |
| 2054 | S103307 | Copertura scambiatore di calore 7 elementi |
| 2054 | S103308 | Copertura scambiatore di calore 8 elementi |
| 2054 | S103309 | Copertura scambiatore di calore 9 elementi |
| 2054 | S103310 | Copertura scambiatore di calore 10 elementi |
| 2055 | 7600397 | Tubo staffa |
| 2097 | S103039 | Secondo tubo di ritorno 5-8 elementi |
| 2097 | S103040 | Secondo tubo di ritorno 6-9 elementi |
| 2097 | S103041 | Secondo tubo di ritorno 7-10 elementi |
| 2099 | 04-S57743 | Secondo tubo di distribuzione acqua di ritorno 5 elementi |
| 2099 | 04-S57744 | Secondo tubo di distribuzione acqua di ritorno 6 elementi |
| 2099 | 04-S57745 | Secondo tubo di distribuzione acqua di ritorno 7 elementi |
| 2099 | 04-S57746 | Secondo tubo di distribuzione acqua di ritorno 8 elementi |
| 2099 | 04-S57747 | Secondo tubo di distribuzione acqua di ritorno 9 elementi |
| 2099 | S103037 | Secondo tubo di distribuzione acqua di ritorno 10 elementi |
| 2100 | 7750082 | Sensore di pressione dell'acqua |
| 2101 | S101775 | Adattatore pompa |
| - | S58823 | Pennello per pulizia L = 560 mm |
| - | S103294 | Kit manutenzione |

Gas 320 ACE




Gas 320 ACE

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--|
| 3001 | S103275 | Blocco gas Vr425 1¼" 5 elementi |
| 3001 | S103276 | Blocco gas Vr432 1¼" 6 elementi |
| 3001 | S103277 | Blocco gas Vr434 7/8/9 elementi |
| 3002 | 04-S57770 | Ventilatore 5-6 elementi |
| 3003 | S103150 | Ventilatore G3G250 7-8-9-10 elementi |
| 3004 | 04-S100347 | Brucciatoe 5 elementi |
| 3004 | S103077 | Brucciatoe 6 elementi |
| 3004 | 04-S100329 | Brucciatoe 7 elementi |
| 3004 | 04-S100330 | Brucciatoe 8 elementi |
| 3004 | 04-S100331 | Brucciatoe 9 elementi |
| 3004 | S103078 | Brucciatoe 10 elementi |
| 3005 | 04-S57791 | Venturi 5 elementi |
| 3005 | 04-S57792 | Venturi 6 elementi |
| 3005 | 04-S57793 | Venturi 7-8-9 elementi |
| 3005 | S103079 | Venturi 10 elementi |
| 3006 | S103151 | Blocco gas 10 elementi |
| 3007 | S103073 | Raccordo Venturi - ventilatore 7-10 elementi |
| 3007 | S103072 | Raccordo Venturi - ventilatore 5-6 elementi |
| 3009 | S103071 | Valvola di ritorno |
| 3010 | S103074 | Filtro gas HFVR |
| 3015 | S103075 | Cassa d'aria 5-10 elementi |
| 3016 | S44483 | Dado M 8 (10 pezzi) |
| 3017 | S103140 | Guarnizione Ø 250 mm (2 pezzi) |
| 3018 | S100570 | Vite M5 x 20 (10 pezzi) |
| 3020 | S103042 | Tubo raccordo gas 5-9 elementi (sinistro) |
| 3020 | S103043 | Tubo raccordo gas 5-9 elementi (destra) |
| 3023 | S103279 | Nipplo di misurazione 1/8" (2 pezzi) incluso Loctite |
| 3025 | S103280 | Anello di guarnizione Ø 56 x 42 x 2 (5 pezzi) |
| 3026 | S103046 | Tubo di collegamento 5+6 elementi inferiore (sinistro) |
| 3026 | S103047 | Tubo di collegamento 5+6 elementi inferiore (destra) |
| 3026 | S103048 | Tubo di collegamento gas 7-9 elementi inferiore (sinistro) |
| 3026 | S103049 | Tubo di collegamento gas 7-9 elementi inferiore (destra) |
| 3027 | S103281 | Guarnizione ugello Venturi (2 pezzi) |
| 3031 | S103266 | Guarnizione per bruciatore (2 pezzi) |
| 3033 | S103283 | Flangia dado M12 (10 pezzi) |
| 3035 | S103070 | Elemento miscelatore curvatura |
| 3037 | S103284 | O-Ring Ø 180 x 3,5 mm (5 pezzi) |
| 3039 | S103285 | O-Ring Ø 111 x 4 mm (2 pezzi) |
| 3040 | 04-S46687 | Dado flangiato M5 (10 pz.) |
| 3041 | S103286 | Piastra di montaggio ventilatore |
| 3042 | 04-S59650 | Guarnizione ventilatore |
| 3044 | S103288 | Tubo Ø6 x 1 mm |
| 3045 | S103289 | Collegamento a vite angolo M5 x 6 mm (5x) |
| 3046 | S103076 | Serpentina flessibile completa |
| 3047 | S103044 | Tubo di collegamento gas 10 elementi (sinistro) |
| 3047 | S103045 | Tubo di collegamento gas 10 elementi (destra) |
| 3048 | S103051 | Tubo di collegamento gas 10 elementi inferiore (destra) |
| 3048 | S103050 | Tubo di collegamento gas 10 elementi inferiore (sinistro) |
| 3049 | S59141 | Vite M5 x 18 (15 pezzi) |
| 3049 | 04-S15524 | Vite M8 x 16 (10 pz.) |
| 3050 | S100619 | O-Ring Ø 52,39 x 3,53 (5 pezzi) |
| 3051 | S103290 | Manicotto di riduzione 2" x 1½" (2x) |
| 3052 | S47170 | Tubo di silicone Ø 4/8 (1 metro) |
| 3053 | S103287 | O-Ring Ø 130 x 3.5 mm (2x) |
| 3054 | S103330 | Guarnizione valvola di ritorno |
| 3055 | S103356 | Nipplo di misurazione 1/8" (2x) |
| 3056 | S103357 | Adattatore 1/8" - M5 (2x) |
| 3057 | S100490 | Kit chiusura isolamento bruciatore |
| 3100 | 7745411 | Sistema di controllo delle valvole 5-9 elementi (VPS) |
| 3100 | 7745414 | Pressostato gas |
| 3101 | 7745412 | Sistema di controllo delle valvole 10 elementi (VPS) |
| 3101 | 7745415 | Pressostato gas 10 elementi (GPS) |
| 3102 | S103292 | Filtro gas 10 elementi |
| 3104 | 59212 | Filtro ingresso aria Ø 325 mm |
| - | S103294 | Kit manutenzione |

Gas 320 ACE

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--|
| 4001 | 7750337 | Controllo bruciatore CU-GH13 |
| 4002 | 7750339 | Controllo bruciatore CU-GH13 |
| 4003 | 7625392 | Interruttore On/Off nero |
| 4004 | 7749560 | Scatola di controllo base grigio scuro |
| 4005 | 7768029 | Pannello di controllo MK3 |
| 4006 | 7633327 | Memoria di configurazione unità CSU-01 |
| 4007 | 7765778 | Pannello strumenti anteriore incl. copertura HMI |
| 4008 | 7656853 | Fissaggi pannello di controllo (2 pezzi) |
| 4009 | 7635885 | Blocco connettore CB-01 |
| 4010 | S6778 | Fusibile fine 6,30 At (10 pezzi) |
| 4011 | 7774497 | Scheda PCB SCB-10 |
| 4012 | 7750338 | Scheda PCB SCB-13 |
| 4013 | 7635886 | Scheda SCB-01 |
| 4014 | 7734501 | Scheda PCB SCB-02 |
| 4015 | 7663076 | Scheda SCB-09 |
| 4016 | 7721982 | Ingresso 08 |
| 4020 | 7741274 | Sensore del cablaggio IO Cbox |
| 4021 | 7741275 | Sensore del cablaggio IO caldaia |
| 4022 | 7600363 | Cavo BUS |
| 4023 | 7741276 | Cavo Harness 24V |
| 4024 | 7750330 | Cavo Harness PWM-FAN Cbox |
| 4025 | 7750332 | Cavo Harness PWM-FAN caldaia |
| 4026 | 7750333 | Cavo di alimentazione 230V |
| 4027 | 7750334 | Cavo Harness 230V Cbox |
| 4028 | 7750335 | Cavo Harness 230VAC caldaia |
| 4029 | 7750336 | Cavo di terra |
| 4030 | 7764001 | Alimentazione filtro linea cavi |
| 4031 | 7604728 | Fusibile in vetro 10 Amp Slow (5 pezzi) |
| 4032 | 7765622 | Filtro |
| 4034 | S103315 | Blocco cavi (10x) |
| 4035 | 7625393 | Connettore RJ-11 nero |
| 4036 | 7657321 | Telaio di copertura HMI |
| 4037 | 7749567 | Copertura pannello di controllo grigio scuro |
| 4038 | 7750123 | Telaio nero |
| 4039 | 7749571 | Telaio pannelli |
| 4040 | 7612543 | Fissaggio |
| - | S103251 | Trasformatore |
| - | 04-S100316 | Sonda esterna |
| - | S103294 | Kit manutenzione |

Gas 620 ACE




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 5001 | S103128 | T collegamento |
| 5002 | S103119 | Tubo di collegamento Ø 250 mm L= 890 mm |
| 5003 | S103318 | Supporto scarico |
| 5004 | S103311 | Copertura per 5-7 elementi |
| 5004 | S103312 | Copertura per 8-10 elementi |
| 5005 | 7600368 | Fascetta + guarnizione Ø 250 mm |
| 5006 | 7600369 | Fascetta + guarnizione Ø 350 mm |
| 5007 | 7747098 | Rivestimento laterale sinistro logo RMH 620 Ace |
| 5007 | 7747099 | Rivestimento laterale destro logo RMH 620 Ace |

**Caldaie convenzionali
REMEHA**

L'affidabilità è... TECO Service!

Penta PRO 24 CA







Penta PRO 24 CA

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1 | 5683090 | Fianchi post. verniciati |
| 2 | 5116190 | Fianco SX PENTA PRO atmosferica |
| 3 | 5116170 | Fianco DX PENTA PRO atmosferica |
| 4 | 711109700 | Ass. pann. frontale PENTA PRO ATM |
| 5 | 5110290 | Traversa colleg. montanti |
| 6 | 5109640 | Supporto vaso espansione |
| 21 | 5402050 | Guarnizione 6,1 x 11,5 x 1,5 WRC |
| 27 | 5681700 | Ass. cam. comb. ATM c/pannelli |
| 28 | 5213190 | Pann. isol. laterale 31 kW |
| 29 | 5213290 | Pann. isol. posteriore 31 kW |
| 30 | 5213310 | Pann. isol. frontale 24 ATM |
| 31 | 5108030 | Parete front. camera combustione |
| 32 | 620860 | Scamb. H2O/GAS 24 kW + Clip PENTA PRO |
| 33 | 5403130 | Anello OR 22 x 3 EPDM |
| 34 | 5113650 | Clip scambiatore piastra |
| 35 | 5625570 | Vaso espansione circ. 8L CIMM |
| 36 | 5653290 | Ass. tubo vaso espansione |
| 41 | 5653300 | Ass. bruciatore 15 elementi |
| 42 | 5604090 | Elemento bruciatore |
| 43 | 606140 | Ass. rampa 15 F-U Ø 1,18 |
| 43 | 621070 | Ass. rampa 15 fori Ø 0,74 |
| 44 | 601520 | Gr. ugelli GPL (Ø 0,74) |
| 44 | 608440 | Gr. ugelli Ø 1,18 G.20 metano |
| 45 | 5407940 | Guarnizione rampa |
| 46 | 5657180 | Ass. raccordo flangiato piano |
| 48 | 5116650 | Schermo bruciatori |
| 59 | 8419050 | Cavo accenditore (per conn. nac) |
| 61 | 5404920 | Cuffia per candela |
| 63 | 8422570 | Candela accensione DX e rilev. |
| 70 | 5688900 | Ass. tubo pompa/scambiatore |
| 72 | 5661200 | Pompa UP 15-50 AO c/connettore |
| 72 | 72218550 | Pompa Penta PRO basso consumo |
| 73 | 607290 | Valvola sfogo aria c/anello OR |
| 74 | 5406360 | Anello OR 14 x 1,78 EP |
| 76 | 5686660 | Sac. CB16 10PIAS. ALFA LAVAL |
| 76 | 711613000 | Scambiatore sanitario Penta PRO (da matricola 141459265) |
| 77 | 5404520 | Guarnizione scambiatore a piastre |
| 80 | 5696180 | Gr. ES/RR c/riemp.-15.0737- |
| 81 | 619050 | Gr. filtro ridutt. -100076- |
| 87 | 5210710 | Raccordo pompa |
| 90 | 611930 | Gr. riempimento -120025- |
| 91 | 5652030 | Rubinetto OT. Scar. Cald. 337221 |
| 92 | 9951170 | Valvola sicurezza 3 bar |
| 102 | 5696200 | Gr. MR-US S/by-pass |
| 120 | 627880 | Gr. dis. perno ott. |
| 122 | 5405370 | Anello OR 23,47 x 2,62 E.P. -49- |
| 131 | 8434820 | Sonda rapida HONEYWELL-SO11001 |
| 132 | 5402830 | Guarnizione sonda 10 x 14 x 1,5 |
| 135 | 9951610 | Th. lim.105° c/fast. piegati |
| 136 | 5681010 | Ass. tubo scamb. V3V c/piastrina |
| 137 | 5210700 | Blocchetto valvola gas |
| 138 | 5402010 | Anello OR 22,22 x 2,62 |
| 139 | 5210630 | Raccordo entrata valvola gas |
| 140 | 5665220 | V. gas HON.VK4105M 5108 c/capp |
| 147 | 5680910 | Trav. portar. vernic. PENTA PRO |
| 150 | 5412180 | Coper. mors. terminal block |
| 151 | 5413190 | Cop. comandi ENERGY DIGIT |
| 152 | 5691080 | Cr. serigraf. ENERGY TOP |
| 154 | 5686920 | Scheda HON. 90°SM11454 |

Penta PRO 24 CA

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|-------------------------------------|
| 166 | 8421590 | Morsettiera 5P c/portafusibile |
| 167 | 5405340 | Portafusibile PENTA PRO |
| 168 | 9950580 | Fusibile 2A 250V |
| 169 | 9951650 | Manometro d.40 s/supporto |
| 174 | 5413460 | Manopola ENERGY TOP |
| 192 | 5404650 | Guarnizione G3/4 17 x 24 x 2 WRC |
| 241 | 5669470 | Assieme camera fumi -20- |
| 242 | 606930 | TH fumi R.A. 60° - fast. pieg. - CO |
| 259 | 711109800 | Marchio ades. PENTA PRO |
| 280 | 5207730 | Guarnizione 14,2 x 18 x 1,5 AL -18- |
| 286 | 8240530 | Dado in gabbia M5 |
| 314 | 8418870 | Cavo candela rivelazione |
| 336 | 8380680 | Molla FIX motore V3V |
| 337 | 5694580 | Motore ELBI |
| 340 | 9951690 | Pressostato riscaldamento |
| 493 | 612130 | Ass. pomolo L=50 -10.0050- |
| 496 | 400020 | O-RING 2062 |
| 511 | 5404600 | Anello OR 17,86 x 2,62 EP |
| 517 | 5407840 | Ancoraggio per tubo |
| 518 | 5107180 | Perno 243 |
| 525 | 8510910 | Connettore accenditore ANSTOSS |
| 528 | 8435360 | Sonda a contatto rapida ITS |
| 624 | 8435280 | Rilevatore effetto HALL |
| 739 | 5116660 | Profilo schermo bruciatori |
| 999 | 8512570 | Cab. sonde TH/FU/H2O/TH. sic. |
| 999 | 8511860 | Cablaggio mod./prec. sanit. |
| 999 | 8414620 | Cavo alimentazione |
| 999 | 8512470 | Cavo masse 90° |
| 999 | 8513000 | Gr. cabl. rete ATM ENERGY DIGIT |
| 999 | 8414540 | Ponticello TA |

Penta PRO 24 ST




Penta PRO 24 ST

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---------------------------------------|
| 1 | 5683090 | Montan. vern. Penta Pro |
| 2 | 5681390 | Assieme fianco SX PENTA PRO |
| 3 | 5681380 | Assieme fianco DX PENTA PRO |
| 4 | 711109600 | Ass. pann. front. PENTA PRO |
| 5 | 5110290 | Traversa colleg. montanti |
| 6 | 5109640 | Supporto vaso espansione |
| 8 | 5408080 | Tubo pressostato 4,5 x 8 L=270 |
| 9 | 625400 | Gr. Rid. 80-60/43-S45- |
| 10 | 5207060 | Raccordo flang. scar. fumi |
| 11 | 5407890 | Guarnizione raccordo flang. |
| 12 | 5108690 | Tappo aspirazione |
| 13 | 5407400 | Guarnizione tappo aspirazione |
| 15 | 600530 | Ass. giunto colleg. curva D60 x 22 |
| 17 | 5213750 | Curva convogliatore PENTA PRO |
| 18 | 5407050 | Venturi D.15 doppia presa |
| 21 | 5402050 | Guarnizione 6,1 x 11,5 x 1,5 WRC |
| 22 | 5653850 | Ventilatore 1V MVL RLG108 |
| 23 | 628640 | Ass. press. c/squad/vite 1,2 mbar |
| 24 | 5407930 | Tubo presa compensaz. L=130 |
| 25 | 5681090 | Ass. convogliat. fumi PENTA PRO |
| 27 | 5681180 | Ass. camera cam. stagna 24 kW |
| 28 | 5213190 | Pann. isol. laterale 31 kW |
| 29 | 5213290 | Pann. isol. posteriore 31 kW |
| 30 | 5213340 | Pann. isol. frontale 31 |
| 31 | 5111840 | Parete camera combustione |
| 32 | 620860 | Scamb. H2O/GAS 24 kW + Clip PENTA PRO |
| 33 | 5403130 | Anello OR 22 x 3 EPDM |
| 34 | 5113650 | Clip scambiatore GIANNONI |
| 35 | 5625570 | Vaso espansione circolare 8 lt. |
| 37 | 5653710 | Ass. frontale C.S. |
| 38 | 5401610 | Guarnizione per vetrino |
| 39 | 5203930 | Vetrino ispezione fiamma |
| 40 | 5115590 | Cornice vetrino viti incl. |
| 41 | 5653300 | Ass. bruciatore 15 elementi |
| 42 | 5604090 | Elemento bruciatore |
| 43 | 606140 | Ass. rampa 15 F-U D.1,18 |
| 43 | 621070 | Ass. rampa 15 FORI d.0,74 |
| 44 | 601520 | Gr. ugelli GPL (D. 0,74) |
| 44 | 608440 | Gr. ugelli D.1,18 G.20 metano |
| 45 | 5407940 | Guarnizione rampa |
| 46 | 5657180 | Ass. raccordo flangiato piano |
| 47 | 5407810 | Guarnizione raccordo rampa |
| 49 | 5207070 | Tsppo M14 x 1-RAC. flang. |
| 59 | 8419050 | Cavo accenditore (per conn. nac) |
| 61 | 5407830 | Cuffia per candela camera stagna |
| 62 | 5409570 | Presa di pressione |
| 63 | 8422570 | Candela accensione DX e rilev. |
| 70 | 5688900 | Ass. tubo pompa/scambiatore |
| 72 | 5661200 | Pompa UP 15-50 AO c/connettore |
| 72 | 72218550 | Pompa Penta PRO basso consumo |
| 73 | 607290 | Valvola sfogo aria c/anello OR |
| 74 | 5406360 | Anello OR 14 x 1,78 EP |
| 75 | 5404670 | Guarnizione tubi acqua C.S. |
| 80 | 5655650 | Gr. riempimento R.R. |
| 91 | 5652030 | Rrubin. ot. scar. cald. 337221 |
| 92 | 9951170 | Valv. sicurezza 3 bar |
| 98 | 5676330 | Ass. tubo by-pass SYSTEM HT |
| 99 | 8380850 | Clip tubo by-pass |

Penta PRO 24 ST

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--------------------------------------|
| 102 | 5677030 | Gr.M.R./by-pass SYSTEM |
| 113 | 617100 | Gr. by-pass (100099+100150) |
| 135 | 9951610 | Th. lim.105° c/fast. piegati |
| 136 | 5691850 | Ass. tubo M.R/by-pass c/piastra |
| 137 | 5210700 | Blocchetto valv. gas |
| 138 | 5402010 | Anello OR 22,22 x 2,62 |
| 139 | 5210630 | Raccordo entrata valvola gas |
| 140 | 5665220 | Valvola gas HON. VK4105M 5108 c/capp |
| 147 | 5683010 | Trav. portar. ver. PENTA PRO monot. |
| 150 | 5412180 | Coper. mors. TERMINAL BLOCK |
| 151 | 5413190 | Cop. comandi ENERGY DIGIT |
| 152 | 5691080 | Cr. serigraf. ENERGY TOP |
| 154 | 5686920 | Scheda HON. 90°SM11454 |
| 166 | 8421590 | Morsettiera 5P c/portafusibile |
| 167 | 5405340 | Portafusibile PENTA PRO |
| 168 | 9950580 | Fusibile 2A 250V |
| 169 | 9951650 | Manometro d.40 s/supporto |
| 174 | 5413460 | Manopola ENERGY TOP |
| 191 | 5408970 | Guarnizione G1/2 AFM 34 |
| 192 | 5404650 | Guarnizione G3/4 17 x 24 x 2 WRC |
| 259 | 711109800 | Marchio ades. PENTA PRO |
| 314 | 8418870 | Cavo candela rivelazione |
| 340 | 9951690 | Pressostato riscaldamento |
| 421 | 5408270 | Anello OR 11,91 x 2,62 NBR |
| 425 | 5412270 | Guarnizione per ventilatore |
| 511 | 5404600 | Anelo OR 17,86 x 2,62 EP |
| 516 | 5210670 | Perno |
| 517 | 5407840 | Ancoraggio per tubo |
| 518 | 5107180 | Perno 243 |
| 520 | 5112050 | Deflettore aria |
| 525 | 8510910 | Connettore accenditore ANSTOSS |
| 528 | 8435360 | Sonda a contatto rapida ITS |
| 634 | 5115960 | Deflettore aria SX PENTA PRO |
| 999 | 8513410 | Cab. sonde TH-FU/H2O/TH. sic. |
| 999 | 8511950 | Cabl. mod./sonda sanit. Penta Pro |
| 999 | 8512990 | Cabl. pompa / ventilatore |
| 999 | 8513400 | Cablaggio B.T. FF MT- |
| 999 | 8512140 | Cablaggio V3V |
| 999 | 8414620 | Cavo alimentazione |
| 999 | 8512470 | Cavo masse 90° |
| 999 | 8418860 | Connettore timer |
| 999 | 8414540 | Ponticello TA |

Penta PRO 24 e 28 CT




Penta PRO 24 e 28 CT

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 5683090 | Montan. vern. Penta Pro |
| 2 | 5681390 | Assieme fianco SX PENTA PRO |
| 3 | 5681380 | Assieme fianco DX PENTA PRO |
| 4 | 711109600 | Ass. pannello frontale PENTA PRO |
| 5 | 5110290 | Traversa colleg. montanti |
| 6 | 5109640 | Supporto vaso espansione |
| 8 | 5408080 | Tubo pressostato 4,5 x 8 L = 270 |
| 9 | 625400 | Gr. rid. 80-60/43-S45- |
| 10 | 5207060 | Raccordo flang. scar. fumi |
| 11 | 5407890 | Guarnizione raccordo flang. |
| 12 | 5108690 | Tappo aspirazione |
| 13 | 5407400 | Guarnizione tappo aspirazione |
| 15 | 600530 | Ass. giunto colleg. curva D60 x 22 |
| 17 | 5213750 | Curva convogliatore PENTA PRO |
| 18 | 5407050 | Venturi D.15 doppia presa (24 CT) |
| 18 | 5413850 | Venturi D15 singola presa (28 CT) |
| 21 | 5402050 | Guarnizione 6,1 x 11,5 x 1,5 WRC |
| 22 | 5653850 | Ventilatore 1V MVL RLG108 (24 CT) |
| 22 | 5655730 | Ventilatore 1V MVL RLG108 75W (28 CT) |
| 23 | 628610 | Ass. press. c/squad/vite 0,68 mbar (28 CT) |
| 23 | 628640 | Ass. press. c/squad/vite 1,2 mbar (24 CT) |
| 24 | 5407930 | Tubo presa compensaz. L = 130 |
| 25 | 5681090 | Ass. convogliat. fumi PENTA PRO |
| 27 | 5681180 | Ass. camera com. stagna 24 kW (24 CT) |
| 27 | 5680950 | Ass. camera com. stagna 31 kW (28 CT) |
| 28 | 5213190 | Pann. isolante laterale 31 kW |
| 29 | 5213290 | Pann. isolante posteriore 31 kW |
| 30 | 5213340 | Pann. isolante frontale 31 kW |
| 31 | 710730700 | Ass. pann. isol. PENTA PRO 31 kW (28 CT) |
| 31 | 5111840 | Parete camera combustione (24 CT) |
| 32 | 620860 | Scamb. H2O/GAS 24 kW + Clip PENTA PRO (24 CT) |
| 32 | 620870 | Scamb. H2O/GAS 31 kW + Clip PENTA PRO (28 CT) |
| 33 | 5403130 | Anello OR 22 x 3 EPDM |
| 34 | 5113650 | Clip scambiatore GIANNONI |
| 35 | 5625570 | Vaso espansione circ. 8L (24 CT) |
| 35 | 5690740 | Vaso espansione circ. 10L (28 CT) |
| 36 | 5653290 | Ass. tubo vaso espansione |
| 37 | 5653710 | Ass. frontale C.S. (24 CT) |
| 37 | 710724100 | Assieme frontale C.S.31 kW (28 CT) |
| 38 | 5401610 | Guarnizione per vetrino |
| 39 | 5203930 | Vetrino ispezione fiamma |
| 40 | 5115590 | Cornice vetrino viti incl. |
| 41 | 5653300 | Ass. bruciatore 15 elementi |
| 42 | 5604090 | Elemento bruciatore |
| 43 | 606140 | Ass. rampa 15 F-U D.1,18 (24 CT) |
| 43 | 5680970 | Ass. rampa 15 fori d.1,28 (28 CT) |
| 44 | 608450 | Gr. ugelli D.0,77 GPL (28 CT) |
| 44 | 608430 | Gr. ugelli D.1,28 G.20 metano (28 CT) |
| 45 | 5407940 | Guarnizione rampa |
| 46 | 5657180 | Ass. raccordo flangiato piano |
| 47 | 5407810 | Guarnizione raccordo rampa |
| 49 | 5207070 | Tappo M14 x 1-RAC. flang. |
| 59 | 8419050 | Cavo accenditore (per conn. nac) |
| 61 | 5407830 | Cuffia per candela camera stagna |
| 62 | 5409570 | Presa di pressione |
| 63 | 8422570 | Candela accensione DX e rilev. |
| 70 | 5688900 | Ass. tubo pompa/scambiatore |
| 72 | 5661200 | Pompa UP 15-50 AO c/connettore (24 CT) |
| 72 | 5659550 | Pompa UP 15-60 AO c/connettore (28 CT) |
| 72 | 72218550 | Pompa Penta PRO basso consumo |

Penta PRO 24 e 28 CT

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 73 | 607290 | Valvola sfogo aria c/anello OR |
| 74 | 5406360 | Anello OR 14 x 1,78 EP |
| 75 | 5404670 | Guarnizione tibi acqua C.S. |
| 76 | 5686660 | Sc. CB16 10 pias. ALFA LAVAL (24 CT) |
| 76 | 5686680 | Sc. CB16 14 pias. ALFA LAVAL (28 CT) |
| 76 | 711613000 | Scambiatore sanitario Penta PRO (da matricola 141467433) |
| 77 | 5404520 | Guarnizione scamb. a piastre |
| 80 | 5696180 | Gr. ES/RR c/riemp.-15.0737- |
| 81 | 619050 | Gr. filtro ridutt. -100076- |
| 87 | 5210710 | Raccordo pompa |
| 90 | 611930 | Gr. riempimento -120025- |
| 91 | 5652030 | Rubin. OT. scar. cald. 337221 |
| 92 | 9951170 | Valvola sicurezza 3 bar |
| 102 | 5696200 | Gr. MR-US s/by-pass -150734- |
| 120 | 627880 | Gr. dis. perno ott. -10.0397- |
| 122 | 5405370 | Anello OR 23,47 x 2,62 E.P. -49- |
| 131 | 8434820 | Sonda rapida HONEYWELL-SO11001 |
| 132 | 5402830 | Guarnizione sonda 10 x 14 x 1,5 |
| 135 | 9951610 | TH. lim.105°c/fast. piegati |
| 136 | 5681010 | Ass. tubo scamb. V3V c/piastrina |
| 137 | 5210700 | Blocchetto valvola gas |
| 138 | 5402010 | Anello OR 22,22 x 2,62 |
| 139 | 5210630 | Raccordo entrata valvola gas |
| 140 | 5665220 | Valvola gas HON.VK4105M 5108 c/capp |
| 147 | 5680910 | Trav. portar. vernic.PENTA PRO |
| 150 | 5412180 | Coper. mors. TERMINAL BLOCK |
| 151 | 5413190 | Cop. comandi ENERGY DIGIT |
| 152 | 5691080 | Cr. serigraf. ENERGY TOP |
| 154 | 5686920 | Scheda HON. 90°SM11454 |
| 166 | 8421590 | Morsettiera 5P c/portafusibile |
| 167 | 5405340 | Portafusibile PENTA PRO |
| 168 | 9950580 | Fusibile 2A 250V |
| 169 | 9951650 | Manometro d.40 s/supporto |
| 174 | 5413460 | Manopola ENERGY TOP |
| 192 | 5404650 | Guarnizione G3/4 17 x 24 x 2 WRC |
| 259 | 711109800 | Marchio ades. PENTA PRO |
| 280 | 5207730 | Guarnizione 14,2 x 18 x 1,5 AL -18- |
| 314 | 8418870 | Cavo candela rivelazione |
| 336 | 8380680 | Molla FIX motore V3V |
| 337 | 5694580 | Motore ELBI |
| 340 | 9951690 | Pressostato riscaldamento |
| 425 | 5412270 | Guarnizione per ventilatore |
| 493 | 612130 | Ass. pomolo L=50 -10.0050- |
| 496 | 400020 | O-RING 2062 |
| 511 | 5404600 | Anello OR 17,86 x 2,62 EP |
| 516 | 5210670 | Perno |
| 517 | 5407840 | Ancoraggio per tubo |
| 518 | 5107180 | Perno 243 |
| 520 | 5112050 | Deflettore aria |
| 525 | 8510910 | Connettore accenditore ANSTOSS |
| 528 | 8435360 | Sonda a contatto rapida ITS |
| 624 | 8435280 | Rilevatore EFFETTO HALL |
| 634 | 5115960 | Deflettore aria SX PENTA PRO |
| 999 | 8512530 | Cabl. sonde PR/FU/H2O/TER. SIC. |
| 999 | 8512520 | Cabl. modulaz. / prec. / sanit. |
| 999 | 8414620 | Cavo alimentazione |
| 999 | 8512470 | Cavo masse 90° |
| 999 | 8512980 | Gr. cabl. rete FF ENERGY DIGIT |
| 999 | 8414540 | Ponticello TA |

Penta PRO incasso 25CT e 31CT



Penta PRO incasso 25CT e 31CT

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|----------|---|
| 2 | 5688000 | Ass. fianco sinistro c/guarnizioni |
| 3 | 5687900 | Ass. fianco destro c/guarnizioni |
| 8 | 5408080 | Tubo pressostato 4,5 x 8 L = 270 |
| 9 | 625440 | Gruppo riduz. 25CT |
| 9 | 625380 | Gruppo riduz. 31CT |
| 10 | 5207060 | Raccordo flang. scar. fumi |
| 11 | 5407890 | Guarnizione raccordo flangiato |
| 12 | 5108690 | Tappo aspirazione |
| 13 | 5407400 | Guarnizione tappo aspirazione |
| 15 | 5621890 | Ass. giunto colleg. curva |
| 17 | 5213750 | Curva convogliatore |
| 18 | 5407050 | Venturi D.15 doppia presa |
| 21 | 5402050 | Guarnizione 6,1 x 11,5 x 1,5 WRC |
| 22 | 5653850 | Ventilatore 25 inc 1V MVL RLG108 |
| 22 | 5655730 | Ventilatore 31 inc 1V MVL RLG108 75W |
| 23 | 628640 | Ass. press. c/squad/vite 1,2 mbar- 25CT |
| 23 | 628610 | Ass. press. c/squad/vite 0,68 mbar - 31CT |
| 24 | 5407930 | Tubo presa compensaz. L = 130 |
| 25 | 5681090 | Ass. convogliatore fumi |
| 27 | 5689560 | Ass. C.C./C.S. 25CT |
| 27 | 5689920 | Ass. C.C./C.S. 31CT |
| 28 | 5213190 | Pannello isol. laterale 31CT |
| 29 | 5213290 | Pannello isol. posteriore 31CT |
| 30 | 5213340 | Pannello isol. frontale 31CT |
| 31 | 5111840 | Parete camera combustione - 25CT |
| 31 | 5111850 | Parete camera combustione - 31CT |
| 32 | 620860 | Scambiatore primario 25CT +CLIP |
| 32 | 620870 | Scambiatore primario 31CT +CLIP |
| 33 | 5403130 | Anello OR 22 x 3 EPDM |
| 34 | 5113650 | Clip scambiatore primario |
| 35 | 9952290 | Vaso espansione 7,5 L Zilmet |
| 36 | 5660380 | Ass. tubo vaso espansione |
| 37 | 5666040 | Ass. frontale C.S. 31CT neutro - 31CT |
| 37 | 5666030 | Ass. frontale C.S. neutro - 25CT |
| 38 | 5401610 | Guarnizione per vetrino |
| 39 | 5203930 | Vetrino iperazione fiamma |
| 40 | 5115590 | Cornice vetrino viti inc. |
| 41 | 5653300 | Ass. bruciatore 15 elementi |
| 42 | 5604090 | Elemento bruciatore |
| 43 | 606140 | Rampa gas 15 fori Ø 1,18 - 25CT metano |
| 43 | 5687770 | Rampa gas 15 fori Ø 0,77 - 31CT GPL |
| 43 | 621070 | Rampa gas 15 fori Ø 0,74 - 25CT GPL |
| 43 | 5680970 | Rampa gas 15 fori Ø 1,28 - 31CT metano |
| 44 | 601520 | Set ugelli Ø 0,74 GPL - 25CT |
| 44 | 608450 | Set ugelli Ø 0,77 GPL - 31CT |
| 44 | 608440 | Set ugelli Ø 1,18 Metano - 25CT |
| 44 | 608430 | Set ugelli Ø 1,28 Metano - 31CT |
| 45 | 5407940 | Guarnizione rampa |
| 46 | 5657180 | Ass. raccordo flangiato piano |
| 47 | 5407810 | Guarnizione raccordo rampa |
| 49 | 5207070 | Tappo M14X1-rac. flang. |
| 59 | 8419050 | Cavo accenditore (per conn. nac.) |
| 61 | 5407830 | Cuffia per candela camera stagna |
| 62 | 5409570 | Presa di pressione |
| 63 | 8422570 | Candela accensione destro e rilevatore |
| 70 | 5689790 | Tubo pompa/scamb. |
| 72 | 5661200 | Pompa UP 15-50 AO c/connett. 25CT |
| 72 | 5659550 | Pompa UP 15-60 AO c/connett. 31CT |
| 72 | 72218550 | Pompa Penta PRO basso consumo |

Penta PRO incasso 25CT e 31CT

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 73 | 607290 | Valvola sfogo aria c/anello OR |
| 74 | 5406360 | Anello OR 14 x 1,78 EP |
| 75 | 5404670 | Guarnizione tubi acqua calda sanitaria |
| 76 | 5686670 | Scambiatore sanitario 12 piastre |
| 76 | 5686680 | Scambiatore sanitario 14 piastre |
| 77 | 5404520 | Guarnizione scambiatore a piastre |
| 80 | 5696450 | Gruppo ES-RR C/R. S/R. s/by-pass |
| 80 | 5690170 | Gruppo ES-RR C/R. s/reg. |
| 81 | 620340 | Gruppo Filtro trasdut. |
| 87 | 5210710 | Raccordo pompa |
| 90 | 611930 | Gruppo riempimento 31CT |
| 90 | 620890 | Gruppo riempimento c/turbina 25CT |
| 91 | 5652030 | Rubinetto OT. scarico caldaia |
| 92 | 9951170 | Valvola di sicurezza 3 bar |
| 98 | 5687920 | Tubo by-pass 31CT |
| 99 | 8380850 | Clip tubo by-pass 31CT |
| 102 | 5696040 | Gruppo valvole a 3 vie - US S/By-P. |
| 102 | 5687140 | Gruppo MR-US FR 31CT |
| 102 | 711107400 | Gruppo V3V-US-MR s/by-pass 25CT |
| 102 | 711107500 | Gruppo MR-US HT 31CT |
| 113 | 617100 | Gruppo by-pass 31CT |
| 119 | 605760 | Ass. otturatore riscaldamento 31CT |
| 120 | 600750 | Ass. distanziatore 31CT |
| 120 | 626710 | Gruppo dis. perno ottone 25CT |
| 120 | 627880 | Gruppo perno ottone 25CT |
| 122 | 5405370 | Anello OR 23,47 x 2,62 E.P. |
| 131 | 8434820 | Sonda rapida HONEYWELL SO11001 |
| 132 | 5402830 | Guarnizione sonda 10 x 14 x 1,5 |
| 135 | 9951610 | Termostato H. Lim. 105°c/fasto piegati |
| 136 | 5689780 | Tubo scambiatore V3V |
| 137 | 5211500 | Raccordo valvola gas/rampa |
| 138 | 5402010 | Anello OR 22,22 x 2,62 |
| 139 | 5210630 | Raccordo entrata valvola gas |
| 140 | 5665210 | Ass. valvola gas VK4105M 5033 |
| 140 | 5653610 | Valvola gas SIT-845 SIGMA |
| 147 | 5666690 | Ass. trav./squad. ver. |
| 151 | 5413220 | Coperchio scatola comandi |
| 153 | 5413230 | Coperchio morsettiere |
| 154 | 5687020 | Gruppo scheda H.B&P serie 3 remoto |
| 166 | 8421590 | Morsettiera 5P c/portafusibile |
| 167 | 5405340 | Portafusibile |
| 168 | 9950580 | Fusibile 2A 250V |
| 169 | 9951830 | Manometro / Porta manometro |
| 191 | 5408970 | Guarnizione G 1/2 AFM 34 |
| 192 | 5404650 | Guarnizione G 3/4 17 x 24 x 2 WRC |
| 200 | 5689850 | Raccordi (dotaz. bit) |
| 203 | 5689860 | Assieme raccordo riscaldamento |
| 204 | 5689880 | Gruppo rubinetto E.S. |
| 209 | 5689890 | Gruppo rubinetto GAS |
| 210 | 9950830 | Rubinetto mm G3/4 con leva |
| 232 | 5689820 | Scheda relè |
| 234 | 5687910 | Tubo riempimento HT 300 |
| 234 | 711103800 | Assieme tubo carico HT |
| 240 | 618480 | Gruppo valv. non ritorno / raccordo / guarnizione |
| 280 | 5207730 | Guarnizione 14,2 x 18 x 1,5 AL-18- |
| 290 | 5665230 | Ass. modulat. VK4105M 5033 31CT |
| 290 | 5665600 | Ass. modulat. VK4105M 25CT |


Penta PRO incasso 25CT e 31CT

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---------------------------------------|
| 314 | 8418870 | Cavo candela rivelazione |
| 334 | 602870 | Ass. elettrov. / valvola ritegno |
| 336 | 8380680 | Molla fissaggio motore V3V |
| 337 | 5647340 | Motore 3 vie 31 CT Elbi |
| 337 | 5694580 | Motore 3 vie 25 CT Elbi |
| 340 | 9951690 | Pressostato riscaldamento |
| 341 | 5413240 | Fondo crusc. HT300 |
| 347 | 5682690 | Comando remoto telecomando |
| 350 | 600860 | Elettrovalvola mod. bif. |
| 353 | 618490 | Ass. portina c/feritorie - molle |
| 360 | 5674360 | Ass. porta c/bl. chiusura |
| 421 | 5408270 | Anello OR 11,91 x 2,62 NBR 31CT |
| 425 | 5412270 | Guarnizione per ventilatore |
| 471 | 5689870 | Assieme raccordo U.S. |
| 493 | 612130 | Ass. pomolo L = 50 31CT |
| 493 | 620880 | Ass. pomolo rosso L = 50 25CT |
| 496 | 400020 | O-RING 2062 |
| 498 | 400030 | O-RING 2056 31CT |
| 510 | 600760 | Ass. otturatore sanitario 31CT |
| 511 | 5404600 | Anello OR 17,86 x 2,62 EP -56- |
| 515 | 5651070 | Filtro con guarnizione |
| 520 | 5113050 | Deflettore aria 31CT |
| 525 | 8510910 | Connettore accnditore ANSTOSS |
| 525 | 8419060 | Connettore NAC-SIT 0504014 |
| 528 | 8435360 | Sonda a contatto rapida ITS |
| 600 | 5112530 | Molla fissaggio disconnettore |
| 601 | 5408560 | Anello OR 8,73 x 1,78 EPDM |
| 624 | 8435380 | Rilevatore turbina H2O |
| 634 | 5115960 | Deflettore aria sinistro |
| 640 | 5211490 | Raccordo per elettrovalvola |
| 644 | 617430 | Ass. tubo sif. flessibile c/molla |
| 709 | 8423160 | Modulo portafusibile |
| 732 | 620210 | Ass. molla cilind. + Guida molla 31CT |
| 749 | 9951700 | Pressostato caricamento H2O |
| 999 | 8513080 | Cablaggio alimentazione scheda |
| 999 | 8513050 | Cablaggio |
| 999 | 8513020 | Cablaggio rete |
| 999 | 8414620 | Cavo alimentazione |
| 999 | 8513130 | Cavo massa |

**Caldaie convenzionali
REVIS**

L'affidabilità è... TECO Service!


Penta aspirata 24 e 28



Penta aspirata 24 e 28

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|--|
| 1 | RF27E0017 | Sonda ad immersione ST06 |
| 2 | RF27E0021 | Trasformatore acc. TR2/A_C62M2F48_CAT18F28PS R1KM |
| 3 | 202.03.08 | Scheda display LCD4.B74 con cavo flat |
| 4 | 202.01.12 | Apparecchiatura micro 960 Penta |
| 5 | RF27GC0021 | Brucciato Penta |
| 6 | RF27GC0031 | Scambiatore primario 24 kW Penta |
| 6 | RF27GC0032 | Scambiatore primario 28 kW Penta |
| 7 | RF27GC0042 | Collettore rampa gas 13 NP |
| 8 | RF27GC0043 | Termostato 100° TS144 |
| 9 | RF27GC0044 | Termostato fumi 70° TS49 |
| 10 | RF27GC0045 | Elettrodo di accensione dx V+F |
| 11 | RF27GI0056 | Trasduttore di pressione |
| 12 | RF27GI0059 | Valvola del gas SIGMA 845 |
| 13 | RF27GI0066 | Vaso lt. 8 Ø 387x98x3/8 |
| 14 | RF27KV0001 | Mantello frontale bianco |
| 15 | RF27M0042 | Rondella alluminio Ø 10 per sonda NTC |
| 16 | RF27P0014 | Frontale cruscotto |
| 17 | RF27P0022 | Staffa blocca vaso |
| 18 | RF27TR0054 | Tubo ritorno |
| 19 | RF27TR0055 | Tubo vaso-ciclatore |
| 20 | RF27TR0053 | Tubo mandata 24 kW Penta |
| 20 | RF27TR0056 | Tubo mandata 28 kW Penta |
| 21 | RF27TR0067 | Tubo Ø 14 gas bruciatore |
| 22 | RF27GI0095 | Flissostato acqua sanitaria comp. Block |
| 23 | RF27GI0113 | Circolatore completo 15/5-3-CLF-12 Block OTM |
| 23 | RF27GI0060 | Circolatore WILO NFHUL 15/6-3-CLF 12 maggiorato |
| 24 | RF27GI0108 | Scambiatore secondario 14 piastre 24 - 28 kW per Penta |
| 25 | RF27GI0085 | Motore 3 vie compact Block per Penta |
| 26 | RF27GI0096 | Gruppo di mandata compl. Block |
| 27 | RF27GI0084 | Rubinetto di carico-PROL, idr. 3/8 comp. |
| 28 | RF27GI0086 | Valvola di sicurezza 3 bar comp. Block |
| 29 | RF27GC0083 | Fibra anteriore/posteriore |
| 30 | RF27GG0084 | Fibra laterale caldaia |


Penta turbo 24 e 28



Penta turbo 24 e 28


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 1 | RF27E0017 | Sonda ad immersione ST06 |
| 2 | RF27E0021 | Trasformatore acc. TR2/A_C62M2F48_CAT18F28PS R1KM |
| 3 | 202.03.08 | Scheda display LCD4.B74 con cavo flat |
| 4 | 202.01.12 | Apparecchiatura micro 960 kW Penta |
| 5 | RF27GC104 | Diaframma a settori Penta |
| 6 | RF27GC0010 | Curva 56° F-F D.60 con guarnizioni CL1SP+V |
| 7 | RF27GC0017 | Pressostato aria AH1020B 24 kW Penta |
| 7 | RF27GC0016 | Pressostato aria AH1087B CL1SP 28 kW Penta |
| 8 | RF27GC0020 | Ventilatore 100M/S/C/120/E18CO V+F 24 - 28 kW |
| 9 | RF27GC0021 | Brucciato Penta |
| 10 | RF27GC0031 | Scambiatore primario 24 kW Penta |
| 10 | RF27GC0032 | Scambiatore primario 28 kW Penta |
| 11 | RF27GC0041 | Kit vetro spioncino |
| 12 | RF27GC0042 | Collettore gas 13 NP Ø ugelli 1.25 |
| 13 | RF27GC0043 | Termostato 100° TS144 |
| 14 | RF27GC0045 | Elettrodo di accensione dx V+F |
| 15 | RF27GI0056 | Trasduttore di pressione |
| 16 | RF27GI0059 | Valvola del gas SIGMA 845 |
| 17 | RF27GI0066 | Vaso lt. 8 Ø 387x98x3/8 |
| 18 | RF27KV0001 | Mantello frontale bianco |
| 19 | RF27M0042 | Rondella alluminio Ø 10 per sonda NTC |
| 20 | RF27P0014 | Frontale cruscotto |
| 21 | RF27P0022 | Staffa blocca vaso |
| 22 | RF27TR0053 | Tubo mandata 24 kW Penta |
| 22 | RF27TR0056 | Tubo mandata 28 kW Penta |
| 23 | RF27TR0054 | Tubo ritorno |
| 24 | RF27TR0055 | Tubo vaso-circolatore |
| 25 | RF27TR0067 | Tubo Ø 14 gas bruciatore |
| 26 | RF27GI0095 | Flussostato acqua sanitaria compl. Block |
| 27 | RF27GI0113 | Circolatore completo 15/5-3-CLF-12 Block OTM |
| 27 | RF27GI0060 | Circolatore WILO NFHUL 15/6-3-CLF 12 maggiorato |
| 28 | RF27GI0108 | Scambiatore 14 piastre 24 - 28 kW Penta |
| 29 | RF27GI0085 | Motore 3 vie compact Block per Penta |
| 30 | RF27GI0096 | Gruppo di mandata comp. Block |
| 31 | RF27GI0084 | Rubinetto di carico-PROL, idr. 3/8 comp. Block |
| 32 | RF27GI0086 | Valvola di sicurezza 3 bar comp. Block |
| 33 | RF27GC0082 | Tubo in silicone 5X8 L=41 cm vent./pres. |

Penta turbo 24 e 28 in wall



Penta turbo 24 e 28 in wall


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|------------|---|
| 1 | RF27E0017 | Sonda ad immersione ST06 |
| 2 | RF27E0021 | Trasformatore acc. TR2/A_C62M2F48_CAT18F28PS R1KM |
| 3 | 202.03.08 | Scheda display LCD4.B74 con cavo Flat |
| 4 | 202.01.12 | Apparecchiatura MICRO 960 Penta |
| 5 | RF27GC104 | Diaframma a settori EK M |
| 6 | RF27GC0010 | Curva 56° F-F D.60 con guarnizioni CL1SP+V |
| 7 | RF27GC0017 | Pressostato aria AH1020B 24 Penta |
| 7 | RF27GC0016 | Pressostato aria AH1087B CL1SP 28 Penta |
| 8 | RF27GC0020 | Ventilatore 100M/S/C/120/E18CO V+F 24 - 28 Penta |
| 9 | RF27GC0021 | Brucciato |
| 10 | RF27GC0031 | Scambiatore primario 24 Penta |
| 10 | RF27GC0032 | Scambiatore primario 28 Penta |
| 11 | RF27GC0041 | Kit vetro spioncino |
| 12 | RF27GC0042 | Collettore 13 NP Ø ugelli 1.25 |
| 13 | RF27GC0043 | Termostato 100° TS144 |
| 14 | RF27GC0045 | Elettrodo di accensione dx V+F |
| 15 | RF27GI0096 | Gruppo di mandata comp. Block |
| 16 | RF27GI0095 | Flussostato acqua sanitaria comp. Block |
| 17 | RF27GI0084 | Rubinetto di carico-PROL, idr. 3/8 comp. Block |
| 18 | RF27GI0086 | Valvola di sicurezza 3 bar comp. Block |
| 19 | RF27GI0056 | Trasduttore di pressione |
| 20 | RF27GI0059 | Valvola del gas SIGMA 845 |
| 21 | RF27GI0113 | Circolatore completo 15/5-3-CLF-12 Block OTM |
| 21 | RF27GI0060 | Circolatore WILO NFHUL 15/6-3-CLF 12 maggiorato |
| 22 | RF27GI0108 | Scambiatore secondario 14 piastre 24 - 28 per Penta |
| 23 | RF27GI0069 | Vaso d'espansione It. 7 490X200x3/8 |
| 24 | RF27GI0085 | Motore a 3 vie COMPACT Block per EK M |
| 25 | RF27M0042 | Rondella alluminio Ø 10 per sonda NTC |
| 26 | RF27P0014 | Frontale cruscotto |
| 27 | RF27TR0083 | Tubo vaso d'espansione Penta IN WALL |
| 27 | RF27TR0084 | Tubo all. vaso d'espansione 28 Penta IN WALL |
| 28 | RF27TR0053 | Tubo mandata 24 kW Penta |
| 28 | RF27TR0056 | Tubo mandata 28 kW Penta |
| 29 | RF27TR0087 | Tubo gas 24 - 28 Penta IN WALL |
| 30 | RF27TR0054 | Tubo ritorno |



**Pompe di calore
REVIS**


L'affidabilità è... TECO Service!

Mercuria - Unità interna




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|------------------------------|
| 2 | 94820110 | Chiusura |
| 3 | 7677755 | Telaio |
| 4 | 95320562 | Gommino DA 300 x 350 x 10 mm |
| 5 | 300022875 | Supporto |
| 6 | 300015690 | Gommino 042 2300 nero |
| 7 | 7608040 | Pressacavo |
| 8 | 95320187 | Fermacavo |
| 9 | 95740600 | Vite Din 7981F-Z 35X25 Zn |
| 10 | 94950709 | Tappo |
| 11 | 300024354 | Clip per fermacavo |
| 12 | 7681153 | Fermacavo |

Mercuria - Unità interna




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|-----------------------------|
| 1 | 7669597 | Scheda display |
| 2 | 7678692 | Supporto pannello HMI |
| 3 | 7681294 | Cerniera supporto |
| 4 | 7699081 | Unità pannello frontale |
| 5 | 300022875 | Supporto |
| 6 | 95362450 | Sonda esterna AF 60 |
| 7 | 95890434 | Dado flangia con denti H M8 |
| 8 | 95770472 | Vite CBL Z ST 3,9-6,5 F ZN |
| 9 | 300025953 | Vite Ejot Kb 35X12 |

Mercuria - Unità interna




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--------------------------------|
| 1 | 7663955 | Pompa di alimentazione |
| 2 | 7679483 | Cablaggio EHC KPC S2 S3 |
| 3 | 7691321 | Cavo pompa PWM |
| 4 | 300023194 | Sensore liquido |
| 5 | 7679484 | Sonda FTC |
| 6 | 7679489 | Sensori di cablaggio |
| 7 | 7679481 | Cablaggio EHC-HPC |
| 8 | 7619601 | Cablaggio principale |
| 9 | 7621758 | Cablaggio Hmi |
| 10 | 7679488 | Cablaggio EHC 04 riscaldamento |

Mercuria - Unità interna




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1 | 7653815 | Pannello di copertura |
| 2 | 7646936 | Pannello Ehc-04 |
| 3 | 7653678 | Pannello Hpc-01 |
| 4 | 7676689 | Supporto pannello |
| 5 | 95770149 | Vite 3,9 x 13 |
| 6 | 300020012 | Pannello Pcb serie 100-0 |
| 7 | 300020013 | Pannello Pcb serie 100-2 |
| 8 | 96568001 | Relè 6531822003001T30A |
| 9 | 7609710 | Vite RLX ST3.9x9,5 F ZN |
| 10 | 7642143 | Cerniera staffa |
| 11 | 95320562 | Gommino DA 300 x 350 x 10 mm |
| 12 | 96493325 | Rivetto cieco TLP D 429BS |
| 13 | 300024354 | Supporto per cavo |
| 14 | 95320950 | Morsetto supporto cavo |
| 15 | 96493041 | Rivetto cieco PMC2/3.6 |
| 16 | 200018815 | Set T-Stat Cotherm Bsdp 0002 |
| 17 | 94820120 | Attacco |
| 18 | 94972029 | Boccola D8 |
| 19 | 300008957 | Connettore RAST S.ECS (2 pezzi) |
| 20 | 7685026 | Connettore Rast5 valvola a tre vie (4 pezzi) |
| 21 | 7665855 | Morsettiera collegamenti elettrici |
| 22 | 96493423 | Rivetto cieco POP TLP D 530 BS |
| 23 | 7680714 | Connettore RAST5 3PTS |
| 24 | 7680712 | Connettore RAST5 2PTS |
| 25 | 7679486 | Filo terra L=460 |

Mercuria - Unità interna




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 212 | 200017850 | Scambiatore di calore a piastre 4-8 kW |
| 213 | 200017851 | Scambiatore di calore a piastre 11-16 kW |
| 214 | 300022985 | Riscaldatore idraulico |
| 215 | 7682398 | Riscaldatore elettrico 6 kW |
| 216 | 7682399 | Riscaldatore elettrico 9 kW |
| 217 | 300023286 | Perno di blocco |
| 218 | 300003902 | Sfiato aria automatico |
| 219 | 7678698 | Pompa Yonos Para RS15/7 PWM 130 |
| 221 | S62753 | Vaso d'espansione |
| 222 | 94994129 | Tubo flessibile 3/8 Inch DN8 L = 300 mm |
| 223 | 95013058 | Guarnizione verde 14 x 8 x 2 |
| 224 | 95023308 | Guarnizione 9.19 x 2.62 |
| 225 | 300024235 | Perno di blocco Ø10 |
| 226 | 300022981 | Connettore 1" |
| 227 | 300023112 | Clip |
| 228 | 7677516 | Tubo riscaldatore Assy |
| 229 | 95023311 | O-ring guarnizione 21 x 3.5 EPDM |
| 230 | 300023113 | Perno di blocco DN20 |
| 231 | 7677506 | Tubo ritorno riscaldamento |
| 232 | 95013062 | Chiusura 30 x 21 x 2 |
| 233 | 7677510 | Tubo ingresso scambiatore di calore |
| 234 | 95013062 | Chiusura 30 x 21 x 2 |
| 235 | 7677513 | Tubo di ritorno scambiatore |
| 236 | 7678632 | Tubo di mandata scambiatore |
| 237 | 94950709 | Tappo |
| 238 | 300022872 | Tubo di ritorno caldaia |
| 239 | 300026862 | Tubo di mandata caldaia |
| 240 | 300022989 | Flussimetro Huba DN20 |
| 241 | 300023277 | O-Ring Ø21.89 x 2.62 |
| 242 | 300000304 | Valvola di sicurezza 1/2" 3 bar |
| 243 | 97951088 | Adattatore G1/2" x D14 |
| 244 | 0294401 | Clip |
| 245 | 94994712 | Tubo PVC D16 x 12 |
| 246 | 300014343 | Clip tubo flessibile |
| 249 | 0295174 | Valvola di scarico con tubo |
| 250 | 300000831 | Manometro Elect. HUBA G3/8" |
| 252 | 0303384 | Manometro di protezione |
| 253 | 7609871 | Sonda temperatura PT1000 |
| 254 | 95890434 | Dado flangia con denti H M8 |
| 255 | S62733 | Calibro di pressione |

Mercuria ACE - Mantello




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1 | 7803396 | Pannello laterale + Viti |
| 2 | 7774104 | Vaschetta di scarico della condensa |
| 3 | 7787579 | Cerniera sinistra della staffa del display |
| 4 | 7787733 | Cerniera destra della staffa del display |
| 5 | 7787810 | Contenitore quarto di giro |
| 6 | 7788276 | Tappo Ø30 |
| 7 | 7788645 | Vite EJOT PT WN1451 K35X12 |
| 8 | 0293359 | Fermacavi parte superiore (x2) |
| 9 | 7789457 | Fascetta |
| 10 | 7794482 | Vite quarto di giro + rondella |
| 11 | 7791424 | Pannello anteriore completo |
| 12 | 300022875 | Guida di aggancio |
| 13 | 7776551 | Involucro PPE |
| 14 | 95320780 | Collare regolabile |
| 15 | 7676726 | Staffa di montaggio del collare |
| 16 | 7776845 | Distanziatore per tubi del refrigerante da 1/4" - 1/2" |
| 17 | 7607700 | Logo adesivo Remeha da 200 mm per unità esterna |
| 18 | 7803394 | Pannello superiore + Viti |
| 19 | 7775386 | Isolamento laterale dello scambiatore |
| 20 | 7767951 | Isolamento anteriore dello scambiatore |

Mercuria ACE - Pannello di controllo




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 1 | 7706469 | Vista anteriore |
| 2 | 7695727 | Vista posteriore |
| 3 | 7755399 | Braccio di apertura destro |
| 4 | 7783044 | Braccio di apertura sinistro |
| 5 | 7779511 | Piastra di supporto della PCB opzionale |
| 6 | 7788645 | Vite EJOT PT WN1451 K35X12 |
| 7 | 55814 | Staffa cavo |
| 8 | 7698864 | Otturatore |
| 9 | 7773505 | Display MK2.1 |

Mercuria ACE - Unità di comando




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 7693385 | Isolamento posteriore del mantello |
| 2 | 7789349 | Fondo cassa |
| 3 | 55814 | Staffa cavi QUICK-TIES |
| 4 | 7670154 | Vite TORX ISO 14580 M4x8 8,8 |
| 5 | 300024354 | Staffa cavo a scatto |
| 6 | 7780470 | Copertura del mantello |
| 7 | 7766669 | Morsettiera di distribuzione PTFIX IDU2WH |
| 8 | 95320186 | Fascetta |
| 9 | 95740600 | Vite CB Z 3,5 x 25 ZN (gialla) |
| 10 | 97550151 | Protezione dei cavi |
| 11 | 7642143 | Cerniera quadra |

Mercuria ACE - Alimentazione dell'elemento riscaldante elettrico




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 200018815 | Termostato di sicurezza COTHERM BSDP 0002 |
| 2 | 96568001 | Relè |
| 3 | 7788948 | Morsettiera del preriscaldatore PHOENIX |

Mercuria ACE - PCB




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 7750941 | Distanziatore PCB |
| 2 | 7792246 | PCB BLE Smart Antenna per la comunicazione Bluetooth® |
| 3 | 7773429 | Scheda FTC2BR |
| 4 | 7214943 | Connettore L-BUS a fine catena |
| 5 | 7763661 | Distanziatore PCB |
| 6 | 300020013 | Staffa PCB a scatto |
| 7 | 7766891 | PCB EHC-08 |
| 8 | 7682484 | Connettore BUS S2-S3 |
| 9 | 7680712 | Connettore a 2 pin del riscaldatore aggiuntivo |
| 10 | 7680714 | Connettore a 3 punti del riscaldatore aggiuntivo |
| 11 | 300009079 | Connettore a 4 punti per valvola tre vie |
| 12 | 7674749 | Connettore a 3 pin (bianco) |
| 13 | 200009965 | Connettore a 2 pin BL (arancione) |
| 14 | 7632095 | Connettore BUS a 2 pin (verde) |
| 15 | 7632096 | Connettore a 2 pin (bianco) |
| 16 | 300008957 | Connettore a 2 pin per sonda ACS |

Mercuria ACE - Cablaggi elettrici



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|----------|---|
| 1 | 7768823 | Cablaggio (EHC-08 - FTC2BR TAM) |
| 2 | 7768825 | Cablaggio (EHC-08 - Morsettiera di distribuzione) |
| 3 | 7768826 | Cablaggio alimentazione elettrica principale |
| 4 | 7768830 | Cablaggio sensore |
| 5 | 7768844 | Cablaggio (EHC-08 - FTC2BR) |
| 6 | 7768853 | Cablaggio sensore di temperatura |
| 7 | 7768897 | Cablaggio (EHC-08 - FTC2BR S2 S3) |
| 8 | 7768932 | Cablaggio alimentazione elettrica FTC2BR |
| 9 | 7768831 | Cablaggio L-BUS L990 mm |
| 10 | 7778180 | Filo di messa a terra L590 mm |
| 11 | 7768821 | Cablaggio alimentazione elettrica pompa |
| 12 | 7778181 | Filo di messa a terra L220 mm |
| 13 | 7768791 | Cablaggio (EHC-08 - Relè + termostato + morsettiera) (modelli con elemento riscaldante elettrico) |
| 14 | 7301167 | Ponte plug-in (modelli con elemento riscaldante elettrico) |
| 15 | 95362450 | Sensore di temperatura esterna AF60 |


Mercuria ACE - Circuito idraulico con resistenza



Mercuria ACE - Circuito idraulico con resistenza

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 7606593 | Sfiatatoio automatico |
| 2 | 7775857 | Tubo (flussometro/resistenza) |
| 3 | 95023311 | O-ring 21 x 3,5 |
| 4 | 300023286 | Fascetta di fissaggio per il bulbo |
| 5 | 7776632 | Resistenza elettrica 3-6 kW |
| 6 | 300023113 | Perno Ø20 |
| 7 | 7766793 | Tubo di uscita dell'elemento riscaldante |
| 8 | 116552 | Fascetta Ø20 |
| 9 | 200022010 | Valvola di sicurezza |
| 10 | 300025444 | Ferma tubo |
| 11 | 300003563 | Flessibile in PVC trasparente Ø20 x 16 |
| 12 | 0295174 | Rubinetto di scarico 1/4" |
| 13 | 7775597 | O-ring 21,89 x 2,62 |
| 14 | 7699083 | Flussometro Ø20 M12 |
| 15 | 7766867 | Tubo di uscita dello scambiatore |
| 16 | 7773512 | Sensore 5K NTC |
| 17 | 7794453 | Gruppo refrigerante |
| 18 | 7777342 | Sensore di pressione + Isolante per il tubo |
| 19 | 7751888 | Isolamento per uscite del refrigerante da 1/4" - 1/2" |
| 20 | 7609871 | Sonda temperatura PT1000 |
| 21 | 7766375 | Tubo di ingresso dello scambiatore ASM |
| 22 | 7775781 | Pompa PARA 15-130/7-50/IPWM1-9 |
| 23 | 7773675 | Filtro magnetico |
| 24 | 7715766 | Guarnizione |
| 25 | 7715767 | Filtro |
| 26 | 7715768 | Inserto in plastica |
| 27 | 7715769 | Magnete + O-ring |
| 28 | 7706481 | Chiave di manutenzione per il filtro |
| 29 | 7766483 | Tubo per sensore di pressione |
| 30 | 7709960 | Manometro a vite ELTEK |
| 31 | 7700519 | Cappuccio di protezione per manometro |
| 32 | 7687503 | Tubo per manometro assiale |
| 33 | 95365106 | Manometro assiale Ø40 3 bar |
| 34 | 7789793 | Flessibile in PVC trasparente Ø19 x 15 L600 mm |
| 35 | 95890434 | Dado esagonale flangiato ad intagli M8 |
| 36 | S62753 | Vaso d'espansione 8 litri |
| 37 | 95013058 | Guarnizione verde 14 x 2 |
| 38 | 300025392 | Flessibile, Ø8 L450 mm |
| 39 | 95023308 | O-ring 9,19 x 2,62 |
| 40 | 300024235 | Perno Ø10 |
| 46 | 95013062 | Guarnizione verde 30 x 21 x 2 |


Mercuria ACE - Circuito idraulico con caldaia ausiliaria



Mercuria ACE - Circuito idraulico con caldaia ausiliaria

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 7606593 | Sfiatoio automatico |
| 2 | 7775857 | Tubo (flussometro/resistenza) |
| 3 | 95023311 | O-ring 21 x 3,5 |
| 4 | 7783082 | O-ring 17,04 x 3,53 |
| 5 | 7776015 | Collettore Ø28 |
| 6 | 300023113 | Perno Ø20 |
| 7 | 7766793 | Tubo di uscita dell'elemento riscaldante |
| 8 | 116552 | Fascetta Ø20 |
| 9 | 200022010 | Valvola di sicurezza |
| 10 | 300025444 | Ferma tubo |
| 11 | 300003563 | Flessibile in PVC trasparente Ø20 x 16 |
| 12 | 0295174 | Rubinetto di scarico 1/4" |
| 13 | 7775597 | O-ring 21,89 x 2,62 |
| 14 | 7699083 | Flussometro Ø20 M12 |
| 15 | 7766867 | Tubo di uscita dello scambiatore |
| 16 | 7773512 | Sensore 5K NTC |
| 17 | 7794453 | Gruppo refrigerante |
| 18 | 7777342 | Sensore di pressione + Isolante per il tubo |
| 19 | 7751888 | Isolamento per uscite del refrigerante da 1/4" - 1/2" |
| 20 | 7609871 | Sonda temperatura PT1000 |
| 21 | 7766375 | Tubo di ingresso dello scambiatore ASM |
| 22 | 7775781 | Pompa PARA 15-130/7-50/IPWM1-9 |
| 23 | 7773675 | Filtro magnetico |
| 24 | 7715766 | Guarnizione |
| 25 | 7715767 | Filtro |
| 26 | 7715768 | Inserto in plastica |
| 27 | 7715769 | Magnete + O-ring |
| 28 | 7706481 | Chiave di manutenzione per il filtro |
| 29 | 7766483 | Tubo per sensore di pressione |
| 30 | 7709960 | Manometro a vite ELTEK |
| 31 | 7700519 | Cappuccio di protezione per manometro |
| 32 | - | Tubo per manometro assiale (opzione) |
| 33 | - | Manometro assiale Ø40 3 bar (opzione) |
| 34 | 7789793 | Flessibile in PVC trasparente Ø19 x 15 L600 mm |
| 35 | 7701601 | Tappo D14 |
| 39 | 95023308 | O-ring 9,19 x 2,62 |
| 40 | 300024235 | Perno Ø10 |
| 41 | 96350203 | Fascetta rapida Ø 25 |
| 42 | 7777353 | Isolamento collettore |
| 43 | 7766392 | Tubo di mandata del collettore |
| 44 | 7766606 | Tubo di ritorno del collettore |
| 45 | 7777499 | Distanziatore tubo Ø18 |
| 46 | 95013062 | Guarnizione verde 30 x 21 x 2 |


Eria Tower - Telaio



Eria Tower - Telaio

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1 | 7657368 | Pannello posteriore |
| 2 | BRO303892 | Passafilo |
| 3 | 200019786 | Kit molla della porta |
| 4 | 7618888 | Dispositivo scaricatore di trazione |
| 5 | 300024463 | Pannello laterale |
| 6 | 95365613 | Molla di contatto per pozzetto portasonde |
| 11 | 7681887 | Staffa del vaso di espansione |
| 13 | 300024488 | Interruttore bipolare bianco |
| 14 | 7619159 | Gancio pannello di controllo |
| 15 | 300025953 | EJOT KB vite 35x12 |
| 16 | 7616612 | Supporto del pannello di controllo |
| 17 | 200019243 | Pannello frontale ADVANCE completo |
| 18 | 7675087 | Pannello superiore |
| 19 | 7669597 | Scheda display |
| 20 | 7627159 | Porta e maniglia ADVANCE complete |
| 23 | 7657308 | Piedino regolabile M8x35x60 (x4) |
| 24 | 7610590 | EJOT WN 5451 vite 25x15 |
| 25 | 7619590 | Protezione |
| 27 | 89604901 | Filo di massa anodo |
| 28 | 94902073 | Valvola di scarico 1/2" |
| 29 | 200010231 | Anodo di magnesio completo, Ø 40 (1x40x410) |
| 30 | 300024943 | Isolamento dello sportello di ispezione |
| 31 | 94950132 | Nipplo G3/4" |
| 32 | 200022461 | Portello superiore + anodo + guarnizione |
| 33 | 95013062 | Guarnizione verde |
| 34 | 89705511 | Kit guarnizione, Ø 112 (7 mm) + anello di ritegno, 5 mm |
| 35 | 7675078 | Bollitore completo (per modelli WPR-2/E V200 4-8 e WPR-2/H V200 4-8) |
| 36 | 7685542 | Anello di tenuta, Ø 42 |
| 37 | 95320562 | Passafilo 300x350x10 |
| 38 | 300015690 | Passafilo 042 2300 |
| 39 | 7617171 | Anello di tenuta, Ø 18 |

Eria Tower - Circuito idraulico




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1 | 7618852 | Preriscaldatore, 3/6/9 kW (per modelli WPR-2/E V200 4-8 e WPR-2/E V200 11-16) |
| 2 | 300025392 | Tubo dritto DN 3/8" - 1/2" |
| 3 | S62753 | Vaso di espansione RP 250 - capacità 8 litri |
| 4 | 7693102 | Condensatore 4 - 8 (per modelli WPR-2/E V200 4-8 e WPR-2/H V200 4-8) |
| 4 | 7693103 | Condensatore 11 - 16 (per modelli WPR-2/E V200 11-16 e WPR-2/H V200 11-16) |
| 5 | 95610593 | Vite H M10x20 6.8 ZN8 |
| 6 | 7682394 | Supporto per il montaggio del condensatore |
| 7 | S62733 | Manometro |
| 8 | 95013059 | Guarnizione verde Ø 18,5x12x2 |
| 9 | 7657028 | Tubo di mandata riscaldamento (completo) |
| 10 | 300023113 | Perno per DN20 |
| 11 | 7622038 | Tubo scambiatore flussimetro (completo) |
| 12 | 7623411 | Isolamento sensore temperatura PT100 |
| 13 | 7609871 | Sonda temperatura PT1000 |
| 14 | 300023277 | O-ring - Ø 21,89x2,62 |
| 15 | 96350203 | Clip per connessione rapida Ø 25 (per modelli WPR-2/H V200 4-8 e WPR-2/H V200 11-16) |
| 16 | 7658147 | Tubo di ritorno idraulico (per modelli WPR-2/H V200 4-8 e WPR-2/H V200 11-16) |
| 17 | 7658138 | Tubo di mandata idraulico (per modelli WPR-2/H V200 4-8 e WPR-2/H V200 11-16) |
| 18 | 300025385 | Valvola con filtro 1"x1" |
| 19 | 7672240 | Tubo filtro serpentina completo |

Eria Tower - Telaio


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 20 | 7676850 | Tubo ritorno riscaldamento completo |
| 21 | 95023311 | O-ring 21x3,5 EPDM |
| 22 | 7611475 | Perno 25x2,5 |
| 23 | 7681889 | Supporto del tubo |
| 24 | 7682224 | Tubo valvola di sicurezza |
| 25 | 95890434 | Dado base dentellata H M8 |
| 26 | 300022989 | Flussometro, HUBA DN20 |
| 27 | 7622042 | Tubo collettore flussimetro (completo) |
| 28 | 7675590 | Idroblocco completo |
| 29 | 7675593 | Valvola a 3 vie motorizzata |
| 30 | 7611586 | HUBA pressostato |
| 31 | 7611577 | Valvola di sicurezza 3 bar |
| 32 | 7606561 | YONOSmotore pompa di circolazione |
| 33 | 7607701 | Corpo idroblocco |
| 34 | 7675592 | Cartuccia valvola a tre vie |
| 35 | 7611607 | Perno valvola di sicurezza |
| 36 | 7607673 | Perno di ritegno 28,5x3 |
| 37 | 7611606 | Clip pressostato |
| 38 | 7606586 | Valvola di scarico |
| 39 | 7607684 | O-ring 25,07x2,62 EPDM |
| 40 | 7611585 | Perno valvola tre vie |
| 41 | 7616569 | Collettore |
| 42 | 7622530 | Dado estraibile 1" |
| 43 | 7622531 | Dado anello 1" |
| 44 | 7606593 | SfiatatoioOTMA |
| 45 | 7606572 | O-ring Ø 68x4 |
| 46 | 7101096 | Guarnizione O-ring 17,86x2,62 mm |
| 47 | 0303384 | Cappuccio protettivo per manometro |
| 48 | 300025325 | T per spina di collegamento rapido |
| 49 | 7611590 | Tappo |
| 50 | 7672238 | Tubo idroblocco - filtro (completo) |
| 51 | 95013062 | Guarnizione Ø 30x21x2 |
| 52 | 300024235 | Ø perno di bloccaggio |
| 53 | 7618992 | Collettore |
| 54 | 7617311 | Anello di tenuta, Ø 22 |
| 55 | 7617171 | Anello di tenuta, Ø 18 |
| 56 | 7605675 | MF 3/4" Giunto dielettrico |
| 57 | 7618899 | Supporto preriscaldatore |
| 58 | 95013062 | Guarnizione Ø 30x21x2 |
| 59 | 7605695 | Kit filtro da 500 micron con clip di fissaggio per valvola da 1" |
| 60 | 7657436 | Tubo di mandata acqua calda sanitaria |
| 61 | 95013060 | Guarnizione Ø 24x17x2 |
| 62 | 300023286 | Perno di bloccaggio bulbo |
| 63 | 95023308 | EPDM O-ring 9,19x2,62 |
| 64 | 95013058 | Guarnizione Ø 14x8x2 |
| 65 | 7665153 | Vite di connessione a terra |
| 66 | 94914285 | Valvola di non ritorno da 3/4" |
| 67 | 300001936 | Membrana passacavo Ø 29x37x44-2 |

Eria Tower - Pannello di controllo




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1 | 7673581 | Base del pannello di controllo |
| 2 | 7626821 | RICHCO distanziatore LCBS |
| 3 | 7653678 | HPC-01 PCB di interfaccia |
| 4 | 7646936 | EHC-04 PCB unità centrale |
| 5 | 7680712 | RAST5 2PTS connettore (per modelli WPR-2/H V200 4-8 e WPR-2/H V200 11-16) |
| 5 | 7632095 | Connettore RAST 5, verde |
| 5 | 7632096 | Connettore RAST5 3611 |
| 6 | 300024354 | Fermacavo da tagliare |
| 7 | 95320950 | Fermacavo |
| 9 | 7608561 | WAGO Morsetto di connessione (per modelli WPR-2/E V200 4-8 e WPR-2/H V200 11-16) |
| 10 | 7681470 | Passacavo oblungo |
| 11 | 7680714 | RAST5 3PTS connettore |
| 11 | 300009074 | RAST5 3PTS connettore |
| 11 | 7674749 | RAST5 connettore, bianco |
| 12 | 7675721 | Copertura per PCB |
| 13 | 95320187 | Fermacavo 222.01.0087 |
| 14 | 95740600 | Vite gialla CB Z 3,5x25 ZN |
| 15 | 95362450 | Sensore di temperatura esterna AF60 |
| 16 | 7611483 | Supporto con relè FINDER (per modelli WPR-2/E V200 4-8 e WPR-2/H V200 11-16) |
| 17 | 200018815 | Termostato COTHERM BSDP 0002 (per modelli WPR-2/E V200 4-8 e WPR-2/H V200 11-16) |
| 18 | 7621071 | Morsettiera integrazione elettrica |
| 19 | 200009251 | RAST5 3 PTS VS connettore |
| 20 | 300009070 | RAST5 361102k09m08 connettore |

Eria Tower - Cablaggio per apparecchi con integrazione idraulica e/o elettrica



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 7621006 | FTC sonda liquidi, rossa |
| 2 | 300023194 | FTC sensore refrigerante |
| 3 | 7663955 | Fascio cavi di alimentazione delle PCB |
| 4 | 7619653 | Fascio sonda |
| 5 | 7679740 | Cablaggio HPC |
| 6 | 7624345 | Cablaggio principale + pulsante ON/OFF |
| 7 | 7622643 | Cavo di messa a terra PCB (completo) |
| 8 | 7619619 | Cablaggio per l'alimentazione interna della valvola a tre vie |
| 9 | 7622410 | Cavo di messa a terra (completo) |
| 10 | 7621758 | Cablaggio L bus |
| 11 | 7681789 | Cablaggio preriscaldatore (per modelli WPR-2/E V200 4-8 e WPR-2/E V200 11-16) |


Eria Tower ACE - Telaio base



Eria Tower ACE - Telaio base

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------------|---|
| 1 | 7657368 | Pannello posteriore |
| 2 | BRO303892 | Passacavo 112 x 56 |
| 3 | 200019786 | Kit molla della porta |
| 4 | 7618888 | Passacavo |
| 5 | 300024463 | Pannello laterale |
| 6 | 95365613 | Molla di contatto per pozzetto portasonde |
| 11 | 7780543 | Staffa del vaso di espansione |
| 12 | 7615287 | Supporto dell'interfaccia utente |
| 13 | 300024488 | Interruttore bipolare bianco |
| 14 | 7619159 | Gancio dell'interfaccia utente |
| 15 | 7684459 | Viti EJOT KB 35 x 12 |
| 16 | 7616624 | Supporto dell'interfaccia utente |
| 17 | 200019243 | Pannello anteriore completo |
| 18 | 7675087 | Pannello superiore |
| 19 | 7773505 | Interfaccia utente |
| 20 | 7627159 | Porta e maniglia complete |
| 23 | 7657308 | Piede regolabile M8 x 35 x 60 (x4) |
| 24 | 7610590 | Viti EJOT WN 5451 25 x 15 |
| 27 | 300014305 | O-ring EDPM 14 x 4 |
| 28 | 94902073 | Valvola di scarico 1/2" |
| 29 | 200011817 | Anodo in titanio a corrente imposta |
| 30 | 300024943 | Isolamento dello sportello di ispezione |
| 31 | Non disponibile | Modello con resistenza ad immersione: non disponibile |
| 32 | 200000092 | Sportello completo TAS D112 |
| 33 | 95013062 | Guarnizione verde 30 x 21 x 2 |
| 34 | 89705511 | Kit guarnizione, Ø 112 (7 mm) + anello di ritegno, 5 mm |
| 35 | 7787560 | Bollitore completo |
| 36 | 7685542 | Otturatore Ø 42 |
| 37 | 300001936 | Piastra cieca per modello con resistenza ad immersione |
| 38 | 7617311 | Condotto tubo D22 |
| 39 | 7617171 | Anello di tenuta, Ø 18 |
| 40 | 89490548 | Portello smaltato |
| 41 | 99100577 | Anello di terra con linguetta |
| 42 | 7609710 | Vite RLX ST3 9 x 9,5 F ZN |
| 43 | 94972158 | Boccola con collare Zn D12 |
| 44 | 7766801 | Passatubi da 1/4" |
| 45 | 7766802 | Passatubi da 1/2" |
| 46 | 7681889 | Supporto tubi |

Eria Tower ACE - Circuito idraulico




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------------|--|
| 1 | 7618852 | Preriscaldatore da 3-6 kW per modelli dotati di resistenza ad immersione |
| 2 | 300025392 | Tubo dritto DN8 3/8" - 1/2" |
| 3 | S62753 | Vaso di espansione RP 250 - capacità 8 litri |
| 4 | 7791951 | Condensatore |
| 5 | 95610593 | Viti H M 10 x 20 6,8 ZN8 |
| 6 | 7682394 | Supporto per il montaggio del condensatore |
| 7 | S62733 | Manometro |
| 8 | 95013059 | Guarnizione verde Ø 18,5 x 12 x 2 |
| 9 | 7657028 | Tubo di mandata riscaldamento |
| 10 | 300023113 | Perno per DN20 |
| 11 | 7780619 | Tubo scambiatore flussometro |
| 12 | 7623411 | Isolamento sensore temperatura PT100 |
| 13 | 7609871 | Sonda temperatura PT1000 |
| 14 | 300023277 | O-ring - Ø 21,89 x 2,62 |
| 15 | Non disponibile | Modello con resistenza ad immersione: non disponibile |
| 16 | Non disponibile | Modello con resistenza ad immersione: non disponibile |
| 17 | Non disponibile | Modello con resistenza ad immersione: non disponibile |
| 19 | 7705515 | Tubo filtro serbatoio |
| 20 | 7676850 | Tubo ritorno riscaldamento |
| 21 | 95023311 | O-ring EPDM 21 x 3,5 |
| 22 | 7611475 | Perno 25 x 2,5 |
| 24 | 7682224 | Tubo valvola di sicurezza |

Eria Tower ACE - Circuito idraulico


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------------|---|
| 25 | 95890434 | Dado base dentellata H M8 |
| 26 | 300022989 | Flussometro, HUBA DN20 |
| 27 | 7622042 | Collettore tubo flussometro |
| 28 | 7675590 | Idroblocco completo |
| 29 | 7675593 | Valvola a tre vie motorizzata |
| 30 | 7611586 | HUBA pressostato |
| 31 | 7611577 | Valvola di sicurezza 3 bar |
| 32 | 7606561 | YONOSmotore pompa di circolazione |
| 33 | 7607701 | Corpo idroblocco |
| 34 | 7675592 | Cartuccia valvola a tre vie |
| 35 | 7611607 | Perno valvola di sicurezza |
| 36 | 7607673 | Perno di ritegno 28,5 x 3 |
| 37 | 7611606 | Clip pressostato |
| 38 | 7606586 | Valvola di scarico |
| 39 | 7607684 | O-ring EPDM 25,07 x 2,62 |
| 40 | 7611585 | Perno valvola tre vie |
| 41 | 7616569 | Collettore |
| 42 | 7622530 | Dado estraibile 1" |
| 43 | 7622531 | Dado anello 1" |
| 44 | 7606593 | SfiatatoioOTMA |
| 45 | 7606572 | O-ring Ø 68 x 4 |
| 46 | 7101096 | Guarnizione o-ring 17,86 x 2,62 |
| 47 | 0303384 | Cappuccio protettivo per manometro |
| 48 | 300025325 | T per spina di collegamento rapido |
| 49 | 7611590 | Tappo |
| 50 | 7705513 | Tubo idroblocco filtro |
| 51 | 95013062 | Guarnizione Ø 30 x 21 x 2 |
| 52 | 300024235 | Spillo di bloccaggio |
| 53 | Non disponibile | Modello con resistenza ad immersione: non disponibile |
| 56 | 7605675 | MF 3/4" Giunto dielettrico |
| 58 | 95013062 | Guarnizione Ø 30 x 21 x 2 |
| 59 | 7715767 | Filtro |
| 60 | 7787158 | Tubo di mandata acqua calda sanitaria |
| 61 | 95013060 | Guarnizione Ø 24 x 17 x 2 |
| 62 | 300023286 | Perno di bloccaggio bulbo |
| 63 | 95023308 | O-ring EPDM 9,19 X 2,62 |
| 64 | 95013058 | Guarnizione Ø 14 x 8 x 2 |
| 65 | 7665153 | Vite di connessione a terra |
| 66 | Non disponibile | Modello con resistenza ad immersione: non disponibile |
| 68 | 7715766 | Guarnizione |
| 69 | 7715768 | Inserto in plastica |
| 70 | 7715769 | Magnete + O-ring |
| 71 | 7777450 | Filtro magnetico completo |
| 72 | 7657485 | Tubo acqua fredda sanitaria |
| 73 | 7777342 | Sensore di pressione |
| 74 | BRO349558 | Guarnizione 5 x 11 x 2 |
| 75 | 7622178 | Rondella in plastica M8 x 1 |
| 76 | 300024783 | Isolamento per collegamenti |
| 77 | 7775597 | O-ring EPDM 21,89 X 2,62, bianco |
| 78 | 94994711 | Tubo di scarico per valvola di scarico |
| 79 | 7706481 | Chiave di manutenzione |
| 80 | 7781874 | Isolamento per collegamento refrigerante da 1/2" |

Eria Tower ACE - Interfaccia utente




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------------|--|
| 1 | 7777668 | Supporto dell'interfaccia utente |
| 2 | 7626821 | RICHCO distanziatore LCBS |
| 3 | 7773429 | FTC2BR PCB di interfaccia |
| 4 | 7766891 | EHC-08 PCB unità centrale |
| 5 | 7632095 | Connettore RAST5, verde |
| 5 | 7632096 | Connettore RAST5 3611 |
| 6 | 7643731 | Canaletta |
| 7 | 95320950 | Fermacavo |
| 9 | 7608561 | Morsetto di collegamento WAGO per modelli dotati di resistenza ad immersione |
| 10 | 7681470 | Passacavo oblungo |
| 11 | 7674749 | RAST5 connettore, bianco |
| 12 | 7675721 | Copertura per PCB |
| 13 | 7603382 | Fermacavo + kit viti |
| 15 | 95362450 | Sonda esterna AF60 |
| 16 | 7611483 | Supporto con relè FINDER per modelli dotati di resistenza ad immersione |
| 17 | 200018815 | Termostato COTHERM BSDP 0002 per modelli dotati di resistenza ad immersione |
| 18 | 7621071 | Morsetto della resistenza ad immersione per modelli dotati di resistenza ad immersione |
| 20 | 300009070 | RAST5 361102k09m08 connettore 21 7715094 PCB BLE Smart Antenna per il Bluetooth® |
| 22 | 7750941 | Distanziatore PCB da 3,18 |
| 23 | 200009965 | Connettore RAST5, arancione |
| 24 | 7682484 | Connettore RAST5 bus S2-S3 |
| 25 | 96550354 | Distanziatore RICHCO LCBS |
| 26 | 7766669 | Morsettiera di distribuzione PTFIX |
| 27 | 300020013 | Supporto PCB a scatto |
| 28 | BRO193722 | Profilo protezione |
| 29 | 7625466 | Isolamento pozzetto portasonde serbatoio |
| 30 | Non disponibile | Modello con resistenza ad immersione: non disponibile |
| 31 | Non disponibile | Modello con resistenza ad immersione: non disponibile |
| 32 | 300028319 | PCB BDR ACI |
| 33 | 7791952 | Supporto del preriscaldatore per modelli dotati di resistenza ad immersione |
| 34 | 7619590 | Aletta di protezione per modelli dotati di resistenza ad immersione |

Eria Tower ACE - Cablaggio per apparecchi con caldaia backup o resistenza ad immersione




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|----------|--|
| 1 | 7622643 | Cavo di messa a terra PCB (completo) |
| 2 | 7619619 | Cablaggio per l'alimentazione interna della valvola a tre vie |
| 3 | 7622410 | Cavo di messa a terra (completo) |
| 4 | 7744664 | Cavo L-Bus |
| 5 | 7788480 | Cablaggio del preriscaldatore per modelli dotati di resistenza ad immersione |
| 6 | 88014936 | Filo di messa a terra VM |
| 8 | 7756630 | Cablaggio sensore refrigerante |
| 9 | 7778096 | Cablaggio sensore condensatore |
| 10 | 7766188 | Cavo di alimentazione della pompa |
| 11 | 7778189 | Cablaggio sensore 12 7778089 Cavo S2-S3 |
| 13 | 7778059 | Morsettiera cablaggio PCB EHC |
| 14 | 7765243 | FTC2BR Cablaggio PCB EHC |
| 15 | 7756606 | FTC2BR Cablaggio bus EHC |
| 16 | 7778091 | FTC2BR Cablaggio alimentazione elettrica |
| 17 | 7777856 | Cablaggio principale + pulsante ON/OFF |
| 18 | 7783320 | Cavo di alimentazione ACI |

Eria Tower ACE-S - Piastra di collegamento



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 7717381 | Supporto in lamiera |
| 2 | 7674614 | Contenitore di raccolta della condensa |
| 3 | 7602241 | Raccordo a gomito in PVC per flessibili |
| 4 | 7716416 | Sfiato G1" + valvola |
| 5 | 7716415 | Sfiato G3/4" + valvola |
| 6 | 7674854 | Controdado G1" |
| 7 | V139826 | Controdado G3/4" |
| 8 | 95013069 | Guarnizione verde 30 x 22 x 2 |
| 9 | 95013060 | Guarnizione verde 24 x 17 x 2 |
| 10 | 94914302 | Valvola di non ritorno CV18/DN15 |
| 11 | 300024031 | Clip di fissaggio |


Eria Tower ACE-S - Mantello



Eria Tower ACE-S - Mantello


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1 | 7717363 | Pannello superiore |
| 2 | 7697545 | Pannello posteriore |
| 3 | 7681470 | Membrana passacavo oblunga |
| 4 | BRO303892 | Passacavo 112 x 56 |
| 5 | 7791045 | Pannello anteriore Remeha |
| 6 | 7705260 | Presca |
| 7 | 7616925 | Molla sportello |
| 9 | 7731765 | Pannello laterale destro |
| 10 | 7731764 | Pannello laterale sinistro |
| 11 | 7731763 | Sacchetto viti |
| 12 | 7773424 | Telaio completo |
| 13 | 97860646 | Piede regolabile M10 x 35 |
| 14 | 7676037 | Ruota |
| 15 | 7616968 | Vaso d'espansione 12 l |
| 16 | 7773426 | Bollitore con anodo in titanio |
| 17 | 7750801 | Portello di ispezione con anodo in titanio |
| 18 | 200011817 | Anodo di titanio |
| 19 | 300014305 | O-ring 14x4 EPDM |
| 22 | 95013134 | Guarnizione a labbro Ø 122 |
| 23 | 7740411 | Isolamento, sportello di ispezione superiore |
| 24 | 7739814 | Clip cablaggio sensore |

Eria Tower ACE-S - Pannello di controllo



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 2 | 7763661 | Supporto a scatto |
| 3 | 7766891 | PCB EHC-08 |
| 4 | 7632095 | Connettore BUS verde a 2 pin |
| 5 | 7632096 | Connettore bianco a 2 pin |
| 6 | 200009965 | Connettore arancione a 2 pin |
| 7 | 7674749 | Connettore bianco a 3 pin |
| 8 | 96568001 | Relè Finder, 220 V 30 A |
| 9 | 300024354 | Staffa cavo a scatto |
| 10 | 7696573 | Coperchio PCB |
| 11 | 300020013 | Clip di supporto PCB d'interfaccia, serie 100-2 |
| 12 | 7773429 | Scheda FTC2BR |
| 13 | 7765833 | Morsettiera dei collegamenti |
| 14 | 7765711 | Supporto per pannello di controllo |
| 15 | 7722668 | Termostato di sicurezza |
| 16 | 7603382 | Fascetta |
| 17 | 95740600 | Vite ec-cb 3,5 x 25 |
| 18 | 49826 | Profilo di tenuta in silicone 9 X 7,4 |
| 19 | 7727349 | Passafilo |
| 20 | 97550151 | Protezione cavo in plastica |
| 21 | 55814 | Staffa cavo |
| 22 | 7765712 | Supporto HMI |
| 23 | 7623965 | Pulsante ON/OFF |
| 24 | S62733 | Manometro G1/4" 0-4 bar |
| 25 | 7715094 | PCB BLE Smart Antenna |
| 26 | 7773505 | Display HMI-RMA |
| 27 | 7697269 | Supporto interruttore alimentatore |
| 28 | 7724467 | Staffa PCB bianca BLE |
| 29 | 7646220 | Supporto del pannello di controllo |
| 30 | 95362450 | Sensore di temperatura esterna |
| 31 | 300009070 | Connettore sensore di temperatura esterna |
| 33 | 7214943 | Connettore bus |
| 34 | 7765700 | Gancio del pannello ribaltabile |
| 35 | 7682484 | Connettore bus S2-S3 |
| 36 | 300028319 | PCB per l'ICA dell'anodo in titanio |
| 37 | 300020012 | Staffa PCB ICA |

Eria Tower ACE-S - Circuito idraulico



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1 | 7699083 | Flussometro |
| 2 | 7775287 | Valvola di isolamento sfiato aria con guarnizione da 3/8 |
| 3 | 7606593 | Sfiatoio automatico |
| 4 | 95360198 | Valvola di sicurezza da 7 bar 1/2 m |
| 5 | 200022010 | Valvola di sicurezza |
| 6 | 7697199 | Collettore tubo flussometro |
| 7 | 7751165 | Tubo di mandata scambiatore |
| 8 | 7709960 | Manometro a vite |


Eria Tower ACE-S - Circuito idraulico

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 9 | 95023311 | O-ring 21 x 3,5 |
| 10 | 95013062 | Guarnizione verde 30 x 21 x 2 |
| 11 | 7775597 | O-ring Ø21 - 89 x 2,62 |
| 12 | 7719370 | Guarnizione in silicone 26 x 17 x 3 |
| 13 | 95013060 | Guarnizione verde 24 x 17 x 2 |
| 14 | 95013062 | Guarnizione verde 30 x 21 x 2 |
| 15 | 116552 | Perno di arresto 20 |
| 16 | 97951088 | Connettore maschio G1/2" Ø14" |
| 17 | 94994712 | Tubo in PVC Ø16 x 12 |
| 18 | 7750824 | Tubo di ritorno scambiatore |
| 19 | 7697073 | Tubo condensatore valvola tre vie |
| 20 | 7697105 | Tubo bollitore valvola tre vie |
| 21 | 7697021 | Tubo ritorno riscaldamento |
| 22 | 7697016 | Tubo di mandata riscaldamento |
| 23 | 7696898 | Insieme tubi acqua calda sanitaria |
| 24 | 7697251 | Insieme tubi acqua fredda sanitaria |
| 25 | 7697417 | Filtro magnetico |
| 26 | 7773432 | G3/8 giunto dielettrico |
| 27 | 7773433 | Giunto dielettrico + guarnizione |
| 28 | 7660282 | Disconnettore |
| 29 | 300003520 | Corpo della valvola HO VCZMQ6000E |
| 30 | 300003144 | Motore valvola deviatrice HO VC4013ZZ0 |
| 31 | 7729850 | Valvola di miscelazione termostatica M3/4 M1 |
| 32 | 7722069 | Backup elettrico da 3 kW |
| 33 | 7696821 | Pompa PARA DN 15/8 |
| 34 | 7101096 | O-ring 17,86 x 2,62 |
| 35 | 122097 | Fascetta Ø14 |
| 36 | 96350203 | Fascetta rapida Ø25 |
| 37 | 300023113 | Perno per DN20 |
| 38 | 7696905 | Tubo acqua calda sanitaria, valvola termostatica |
| 39 | 7691453 | Tubo flessibile vaso di espansione |
| 40 | 95023308 | O-ring EPDM 9,19 x 2,62 |
| 41 | 300024235 | Perno di bloccaggio Ø 10 |
| 42 | 300025010 | Valvola di non ritorno |
| 43 | 7609871 | Sensore temperatura PT1000 |
| 44 | 7700519 | Tappo protettivo per manometro |
| 45 | 7717923 | Supporto per backup elettrico |
| 46 | 7752100 | Separatore in metallo |
| 47 | 7773430 | Condensatore 4-8 |
| 48 | 300023286 | Perno di bloccaggio bulbo |
| 49 | 300003563 | Tubo in PVC Ø20 x 16 |
| 50 | 49826 | Profilo di tenuta in silicone 9 X 7,4 |
| 51 | 300025444 | Ferma tubo |
| 52 | 7750968 | Staffa di supporto elementi idraulici |
| 53 | BRO349558 | Guarnizione 5 x 11 x 2 |
| 54 | 300000021 | Connettore maschio G3/4" |
| 55 | 7755628 | Tappo femmina G3/4" |
| 56 | 95013060 | Guarnizione verde 24 x 17 x 2 |
| 57 | 94950198 | Tappo in ottone femmina G1" |
| 58 | 95013062 | Guarnizione verde 30 x 21 x 2 |
| 59 | 94950154 | Connettore maschio G1" |
| 70 | 7731321 | Chiave di manutenzione |
| 71 | 7614685 | Collare di tenuta Ø18,2 |
| 72 | 7715766 | Guarnizione |
| 73 | 7715767 | Filtro |
| 74 | 7715768 | Inserto in plastica |
| 75 | 7715769 | Magnete + O-ring |
| 76 | 7777342 | Sensore di pressione + isolamento tubo refrigerante 1/2" |
| 77 | 7743254 | Piedino antivibrazioni |
| 78 | 95013059 | Guarnizione verde 18,5 x 12 x 2 |

Eria Tower ACE-S - Cablaggi elettrici


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 7717840 | Cavo pompa IPWM |
| 2 | 7766100 | Cablaggio principale + interruttore DD |
| 3 | 7756630 | Sensore tubo refrigerante |
| 4 | 7699154 | Cablaggio sensore |
| 5 | 7782943 | Cablaggio BUS |
| 6 | 7766150 | Cablaggio di alimentazione per la PCB EHC-08 |
| 7 | 7766098 | Cablaggio di alimentazione del preriscaldatore |
| 8 | 7682206 | Cablaggio HMI - L-Bus |
| 9 | 300009079 | Connettore a 4 pin RAST5 per valvola tre vie |
| 10 | 7769251 | Cablaggio S2 - S3 |
| 11 | 7766459 | Cavo di messa a terra |
| 12 | 7777342 | Sensore di pressione R32 |
| 13 | 7766188 | Cavo di alimentazione della pompa |
| 14 | 7717873 | Fascio cavi per l'alimentazione interna della valvola a tre vie - opzionale |
| 15 | 7724256 | Cavo pompa L950 - opzionale |
| 16 | 7724254 | Circuito secondo sensore NTC10K - opzionale |
| 17 | 7773505 | Display HMI-RMA |
| 18 | 7740282 | Cavo di collegamento a terra (morsettiera-bollitore) |
| 19 | 7766341 | Cablaggio di alimentazione per la PCB FTC2BR |
| 20 | 7766331 | Cablaggio di alimentazione per la PCB SCB-04 - opzionale |
| 21 | 7756613 | Sensori di temperatura del condensatore |
| 22 | 7717998 | Cavo di alimentazione ICA - opzionale |
| 23 | 7756606 | Cablaggio di alimentazione per la PCB EHC-08 - FTC2BR |
| 24 | 7765243 | Cablaggio di alimentazione per la PCB EHC-08 - FTC TAM |

Elga ACE - Unità interna




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|----------|---|
| 1 | 7748977 | Involucro assemblato |
| 2 | 7739585 | Supporto per morsetteria |
| 3 | 7739713 | Morsetteria |
| 4 | 94820110 | Fermo |
| 5 | 7748893 | Fermacavo M16x1,5 |
| 6 | 7748894 | Fermacavo M20x1,5 |
| 7 | 7617311 | Gommino per tubi Ø22 |
| 8 | 7608040 | Fissacavo |
| 9 | 7739719 | Gommino per tubi 33x6.35 |
| 10 | 7739718 | Gommino per tubi 33x9.52 per modello Elga Ace H4 kW |
| 10 | 7740420 | Gommino per tubi 33x12.7 per modello Elga Ace H6 kW |
| 11 | 7748896 | Set viti |
| 12 | 7748978 | Pannello frontale |
| 13 | 7739493 | Supporto a parete |
| 14 | 7765517 | Filtro linea di alimentazione |

Elga ACE - Pannello di controllo



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 7739582 | Supporto HMI |
| 2 | 300015690 | Passante |
| 3 | 300020012 | Clip interfaccia PCB serie supporti 100-0 |
| 4 | 7723176 | Distanziatore elettrico 3.18 |
| 5 | 300020013 | Clip interfaccia PCB serie supporti 100-2 |
| 6 | 55814 | Supporto per cavi |
| 7 | 94820120 | Fermo |
| 8 | 7739751 | Kit Modbus |
| 9 | 7739750 | MCC-1643 PCB |
| 10 | 95320562 | Passacavo 300X350X10 |
| 11 | 7740165 | Staffa PCB ASM |
| 12 | 7733242 | EHC-07 PCB |
| 13 | 7632095 | Connettori 2-pin verdi |
| 14 | 7632096 | Connettori 2-pin bianchi |
| 15 | 200009965 | Connettori 2-pin BL arancioni |
| 16 | 7674749 | Connettori 3-pin bianchi |
| 17 | 7730667 | CB-12 PCB |
| 18 | 7680712 | Connettore RAST5 2PTS |
| 19 | 7715094 | Smart Antenna PCB |
| 20 | 7743957 | HMI MK2.1 RMA |
| 21 | 7748896 | Set viti |
| 22 | 7733655 | GTW-30 PCB |


Elga ACE - Circuito idraulico



Elga ACE - Circuito idraulico


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 7748900 | Collettore idraulico + guarnizione |
| 2 | 7748901 | Tubo flussometro pompa + guarnizione |
| 3 | 7748905 | Tubo scambiatore flussometro + guarnizione |
| 4 | 7748906 | Tubo ritorno scambiatore + guarnizione |
| 5 | 7748907 | PARA DN 15-130/7-50/IPWM1-6 pompa + guarnizione |
| 6 | 7742356 | Sensore NTC 10K G1/4 sensore di flusso riscaldamento |
| 7 | 7609871 | PT1000 sonda ritorno riscaldamento |
| 8 | 7606593 | Valvola di sfiato |
| 9 | 7699083 | Misuratore di flusso DN20 M12 |
| 10 | 7709960 | Manometro a vite ELTEK |
| 11 | 7700519 | Cappuccio protettivo per manometro |
| 12 | 7739741 | Guarnizione valvola di sfiato |
| 13 | 95013062 | Guarnizione verde 30X21X2 |
| 14 | 300023277 | O-ring Ø21.89X2.62 |
| 15 | 300023113 | Pin for DN20 |
| 16 | 7681504 | Isolamento pompa |
| 17 | 7745342 | Isolamento flussometro M12 |
| 18 | 300024783 | Isolamento 200x30 |
| 19 | 7749008 | Isolamento sonda temperatura PT1000 |
| 20 | 7748898 | Scambiatore di calore B26H-14 per modello Elga Ace H4KW |
| 20 | 7748899 | Scambiatore di calore B26H-26 per modello Elga Ace H6KW |
| 21 | 368857 | Dado 1/4 |
| 22 | 300025385 | Valvola a sfera con filtro 1x1 |
| 23 | 7605695 | Kit filtro 400 µm con clip di fissaggio |

Elga ACE - Cablaggio elettrica



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|----------|---|
| 1 | 7717840 | Cavo pompa IPWM |
| 2 | 7622643 | Collegamento a terra |
| 3 | 7763380 | Cablaggio tra filtro della linea di alimentazione e morsettiera |
| 4 | 7740998 | Cablaggio alimentazione per pompa e per MCC-1643 PCB |
| 5 | 7740999 | Cablaggio di alimentazione per EHC-07 PCB |
| 7 | 7740975 | Cablaggio Bus tra EHC-07 PCB e kit Modbus |
| 8 | 7740976 | Cablaggio tra EHC-07 PCB e CB-12 PCB |
| 9 | 7741028 | Cablaggio L-bus |
| 10 | 7740978 | Sensore di cablaggio |
| 11 | 7740979 | Cablaggio tra MCC-1643 e kit Modbus |
| 12 | 7741021 | Cablaggio del sensore NTC |
| 13 | 7630538 | Antenna for GTW-30 |
| 14 | 95362450 | Sonda esterna AF60 |
| 15 | 7740333 | Cavo di alimentazione 4 kW |
| 15 | 7740977 | Cavo di alimentazione 6 kW |

Tensio C 4-6 kW monofase - Panoramica generale




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 2 | 7813962 | Griglia ventilatore |
| 4 | 7804320 | Elica del ventilatore |
| 5 | 7804319 | Motore del ventilatore |
| 6 | 7804318 | Staffa motore |
| 7 | 7804313 | Batteria a tubi alettati |
| 9 | 7813963 | Pannello base |
| 11 | 7808780 | Tubo di scarico condensa |
| 12 | 7813964 | Pannello intermedio |
| 13 | 7803752 | Compressore |
| 14 | 7808797 | Preriscaldatore elettrico |
| 15 | 7813965 | Circuito valvola 4 vie (completo) |
| 15,1 | 7803758 | Kit valvola a 4 vie |
| 15,2 | 7803759 | Sensore di pressione per kit valvola 4 vie |
| 15,3 | 7804285 | Regolatore di pressione per kit valvola 4 vie |
| 15,4 | 7808802 | Connettore per valvola 4 vie |
| 18 | 7813977 | Filtro a Y |
| 19 | 7813978 | Valvola di espansione completa (completa) |
| 19,1 | 7804312 | Kit valvola di espansione elettronica |
| 20 | 7804292 | Serbatoio di stoccaggio |
| 22 | 7813979 | Pannello frontale destro neutro (4-6 kW) |
| 23 | 7813983 | Pannello laterale destro - angolo anteriore |
| 26 | 7813984 | Pannello laterale destro - zona centrale |
| 27 | 7804295 | Impugnatura |
| 29 | 7808859 | Supporto per sensore |
| 33 | 7804293 | Fermaglio in gomma |

Tensio C 4-6 kW monofase - Panoramica generale


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 34 | 7809506 | Protezione per bobina |
| 38 | 7813987 | Pannello superiore |
| 41 | 7805345 | Sensore di temperatura esterna (T4) |
| 42 | 7804326 | Sensore di temperatura del refrigerante all'uscita del condensatore (T3) |
| 43 | 7804325 | Sensore di temperatura del tubo di aspirazione (Th) |
| 44 | 7809518 | Sensore di temperatura del refrigerante (T2/T2B) |
| 45 | 7809519 | Sensore temperatura bollitore ACS (T5) |
| 46 | 7809520 | Sensore temperatura acqua scambiatore (TW_in/TW_out) |
| 47 | 7804323 | Sensore di temperatura mandata compressore (Tp) |
| 48 | 7804288 | Kit tubo di ritorno (completo) |
| 48,1 | 7809522 | Kit elettrovalvola unidirezionale |
| 48,2 | 7804289 | Pressostato |
| 51 | 7804321 | Pannello laterale sinistro |
| 53 | 7813988 | Cuscinetto in gomma |
| 56 | 7814003 | Staffa per la griglia ventilatore |
| 57 | 7813989 | Pannello laterale destro - zona centrale |
| 60 | 7813990 | Piastra di supporto sinistra dello scambiatore a piastre |
| 61 | 7813991 | Piastra di supporto destra dello scambiatore a piastre |
| 62 | 7813992 | Piastra di supporto della valvola |
| 63 | 7813993 | Chiusura ermetica |

Tensio C 4-6 kW monofase - Circuito idraulico




| Pos. | Codice | Descrizione |
|-----------|---------|--|
| 16,1 | 7808813 | Tubo di collegamento |
| 16,12 | 7813966 | Tubo di mandata |
| 16,13 | 7808831 | Valvola di sfiato aria |
| 16,14 | 7808833 | Vaso di espansione |
| 16,15 | 7808834 | Flussometro |
| 16,16 | 7808836 | Pompa di circolazione |
| 16,17 | 7808837 | Preriscaldatore elettrico |
| 16,18 | 7808838 | Guarnizione |
| 16,20 | 7813967 | Scambiatore a piastre (4-6 kW, completo) |
| 16,20.1 | 7813957 | Pozzetto portasonda |
| 16,20.2 | 7813959 | Guarnizione |
| 16,20.3 | 7813970 | Tubo di ritorno |
| 16,20.4 | 7813971 | Scambiatore di calore a piastre (4-10 kW) |
| 16,20.5 | 7808842 | Preriscaldatore scambiatore a piastre |
| 16,20.6 | 7813973 | Tubo di mandata |
| 16,20.6.2 | 7808843 | Valvola di sfogo pressione di sicurezza |
| 16,25 | 7813974 | Piastra di collegamento |
| 16,26 | 7813975 | Pannello intermedio - sezione circuito idraulico |
| 16,27 | 7813976 | Tubo di collegamento |

Tensio C 4-6 kW monofase - PCB



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 31,1 | 7813985 | Staffa PCB |
| 31,2 | 7808871 | Pannello di supporto per radiatore |
| 31,3 | 7808872 | Rinforzo |
| 31,4 | 7804300 | Guarnizione |
| 31,5 | 7808873 | Dissipatore |
| 31,6 | 7804301 | Modulo inverter a circuito stampato |
| 31,7 | 7804304 | Scheda elettronica principale impianto pompa di calore |
| 31,8 | 7804310 | Morsettiera |
| 31,9 | 7805149 | Fermacavo |
| 31,1 | 7804307 | Base pressacavo |
| 32,1 | 7808877 | Fermacavo |
| 32,3 | 7813986 | Staffa per la PCB di comando del modulo idraulico |
| 32,4 | 7809505 | Circuito stampato principale del modulo idraulico |

Tensio C 8-10 kW monofase - Panoramica generale




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 2 | 7808767 | Griglia ventilatore |
| 3 | 7804800 | Staffa per la griglia ventilatore |
| 4 | 7804798 | Elica del ventilatore |
| 5 | 7804797 | Motore del ventilatore |
| 6 | 7804796 | Staffa motore |
| 7 | 7804793 | Batteria a tubi alettati |
| 9 | 7808768 | Pannello base |
| 10 | 7808777 | Tappo ermetico |
| 11 | 7808780 | Tubo di scarico condensa |
| 12 | 7808781 | Pannello intermedio |
| 13 | 7804617 | Compressore |
| 14 | 7808797 | Preriscaldatore elettrico |
| 15 | 7808798 | Circuito valvola 4 vie (completo) |
| 15,1 | 7803758 | Kit valvola a 4 vie |
| 15,2 | 7803759 | Sensore di pressione per kit valvola 4 vie |
| 15,3 | 7804285 | Regolatore di pressione per kit valvola 4 vie |
| 15,4 | 7808802 | Connettore per valvola 4 vie |
| 17 | 7804636 | Pannello laterale destro - angolo posteriore |
| 18 | 7808844 | Filtro a Y |
| 19 | 7808845 | Valvola di espansione completa (completa) |
| 19,1 | 7804792 | Kit valvola di espansione elettronica |
| 21 | 7804622 | Serbatoio di stoccaggio |

Tensio C 8-10 kW monofase - Panoramica generale


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 22 | 7813980 | Pannello frontale destro neutro (8-16 kW) |
| 26 | 7804638 | Pannello laterale destro - zona centrale |
| 27 | 7804637 | Impugnatura |
| 28 | 7808858 | Pannello posteriore destro (completo) |
| 29 | 7808859 | Supporto per sensore |
| 34 | 7809506 | Protezione per bobina |
| 35 | 7809507 | Tappo |
| 36 | 7809508 | Supporto per sensore |
| 38 | 7809509 | Pannello superiore |
| 40 | 7804799 | Pannello laterale sinistro |
| 41 | 7805345 | Sensore di temperatura esterna (T4) |
| 42 | 7804326 | Sensore di temperatura del refrigerante all'uscita del condensatore (T3) |
| 43 | 7804325 | Sensore di temperatura del tubo di aspirazione (Th) |
| 44 | 7809518 | Sensore di temperatura del refrigerante (T2/T2B) |
| 45 | 7809519 | Sensore temperatura bollitore ACS (T5) |
| 46 | 7809520 | Sensore temperatura acqua scambiatore (TW_in/TW_out) |
| 47 | 7804323 | Sensore di temperatura mandata compressore (Tp) |
| 48 | 7809521 | Kit tubo di ritorno (completo) |
| 48,1 | 7809522 | Kit elettrovalvola unidirezionale |
| 48,2 | 7804289 | Pressostato |
| 60 | 7813992 | Piastra di supporto della valvola |
| 61 | 7813993 | Chiusura ermetica |
| 62 | 7813995 | Pannello laterale destro - angolo anteriore |

Tensio C 8-10 kW monofase - Circuito idraulico




| Pos. | Codice | Descrizione |
|-----------|---------|---|
| 16,1 | 7808813 | Tubo di collegamento |
| 16,2 | 7808814 | Tubo di collegamento |
| 16,9 | 7808828 | Pannello intermedio - sezione circuito idraulico |
| 16,11 | 7808829 | Supporto scambiatore a piastre |
| 16,12 | 7808830 | Tubo di mandata |
| 16,13 | 7808831 | Valvola di sfiato aria |
| 16,14 | 7808833 | Vaso di espansione |
| 16,15 | 7808834 | Flussometro |
| 16,16 | 7808836 | Pompa di circolazione |
| 16,17 | 7808837 | Preriscaldatore elettrico |
| 16,18 | 7808838 | Guarnizione |
| 16,2 | 7813968 | Scambiatore a piastre (8-10 kW, completo) |
| 16,20.1 | 7813957 | Pozzetto portasonda |
| 16,20.2 | 7813959 | Guarnizione |
| 16,20.3 | 7813960 | Tubo di ritorno |
| 16,20.4 | 7813971 | Scambiatore di calore a piastre (4-10 kW) |
| 16,20.5 | 7808842 | Preriscaldatore scambiatore a piastre |
| 16,20.6 | 7813961 | Tubo di mandata |
| 16,20.6.2 | 7808843 | Valvola di sfogo pressione di sicurezza |
| 16,25 | 7813996 | Chiusura ermetica |
| 16,26 | 7813974 | Piastra di collegamento |
| 16,27 | 7813997 | Staffa protettiva inferiore dello scambiatore a piastre |

Tensio C 8-10 kW monofase - PCB



| Pos. | Codice | Descrizione |
|-------|---------|--|
| 31,2 | 7808871 | Pannello di supporto per radiatore |
| 31,3 | 7808872 | Rinforzo |
| 31,4 | 7804300 | Guarnizione |
| 31,5 | 7808873 | Dissipatore |
| 31,6 | 7804788 | Modulo inverter a circuito stampato |
| 31,7 | 7804304 | Scheda elettronica principale impianto pompa di calore |
| 31,11 | 7808875 | Staffa per PCB |
| 32,1 | 7804309 | Dispositivo scaricatore di trazione |
| 32,2 | 7804307 | Base pressacavo |
| 32,3 | 7809504 | Staffa per la PCB di comando del modulo idraulico |
| 32,4 | 7809505 | Circuito stampato principale del modulo idraulico |
| 32,5 | 7804310 | Morsettiera |
| 32,6 | 7808877 | Fermacavo |

Tensio C 12-16 kW trifase - Panoramica generale




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 2 | 7808767 | Griglia ventilatore |
| 3 | 7804800 | Staffa per la griglia ventilatore |
| 4 | 7804798 | Elica del ventilatore |
| 5 | 7804797 | Motore del ventilatore |
| 6 | 7805153 | Staffa motore |
| 7 | 7805152 | Batteria a tubi alettati |
| 9 | 7809590 | Pannello base |
| 10 | 7808777 | Tappo ermetico |
| 11 | 7808780 | Tubo di scarico condensa |
| 12 | 7809672 | Pannello intermedio |
| 13 | 7805098 | Compressore |
| 14 | 7809594 | Preriscaldatore elettrico |
| 15 | 7809595 | Circuito valvola 4 vie (completo) |
| 15,1 | 7805133 | Kit valvola a 4 vie |
| 15,2 | 7803759 | Sensore di pressione per kit valvola 4 vie |
| 15,3 | 7805135 | Regolatore di pressione per kit valvola 4 vie |
| 15,4 | 7808802 | Connettore per valvola 4 vie |
| 17 | 7804636 | Pannello laterale destro - angolo posteriore |
| 18 | 7808844 | Filtro a Y |
| 19 | 7809603 | Valvola di espansione completa (completa) |
| 19,1 | 7805151 | Kit valvola di espansione elettronica |
| 20 | 7805138 | Serbatoio di stoccaggio |

Tensio C 12-16 kW trifase - Panoramica generale


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 22 | 7813980 | Pannello frontale destro neutro (8-16 kW) |
| 25 | 7805128 | Staffa compressore |
| 26 | 7804638 | Pannello laterale destro - zona centrale |
| 27 | 7804637 | Impugnatura |
| 28 | 7808858 | Pannello posteriore destro (completo) |
| 29 | 7808859 | Supporto per sensore |
| 33 | 7804293 | Fermaglio in gomma |
| 34 | 7809506 | Protezione per bobina |
| 35 | 7809507 | Tappo |
| 38 | 7809509 | Pannello superiore |
| 40 | 7804799 | Pannello laterale sinistro |
| 41 | 7805345 | Sensore di temperatura esterna (T4) |
| 42 | 7804326 | Sensore di temperatura del refrigerante all'uscita del condensatore (T3) |
| 43 | 7804325 | Sensore di temperatura del tubo di aspirazione (Th) |
| 44 | 7809518 | Sensore di temperatura del refrigerante (T2/T2B) |
| 45 | 7809519 | Sensore temperatura bollitore ACS (T5) |
| 46 | 7809520 | Sensore temperatura acqua scambiatore (TW_in/TW_out) |
| 47 | 7804323 | Sensore di temperatura mandata compressore (Tp) |
| 48 | 7805136 | Kit tubo di ritorno (completo) |
| 48,1 | 7809522 | Kit elettrovalvola unidirezionale |
| 48,2 | 7804289 | Pressostato |
| 60 | 7813992 | Piastra di supporto della valvola |
| 62 | 7813995 | Pannello laterale destro - angolo anteriore |

Tensio C 12-16 kW trifase - Circuito idraulico




| Pos. | Codice | Descrizione |
|-----------|---------|---|
| 16,1 | 7808813 | Tubo di collegamento |
| 16,2 | 7808814 | Tubo di collegamento |
| 16,9 | 7808828 | Pannello intermedio - sezione circuito idraulico |
| 16,11 | 7809596 | Supporto scambiatore a piastre |
| 16,12 | 7808830 | Tubo di mandata |
| 16,13 | 7808831 | Valvola di sfiato aria |
| 16,14 | 7808833 | Vaso di espansione |
| 16,15 | 7809597 | Flussometro |
| 16,16 | 7808836 | Pompa di circolazione |
| 16,17 | 7808837 | Preriscaldatore elettrico |
| 16,18 | 7808838 | Guarnizione |
| 16,2 | 7813969 | Scambiatore a piastre (12-16 kW, completo) |
| 16,20.1 | 7813957 | Pozzetto portasonda |
| 16,20.2 | 7813959 | Guarnizione |
| 16,20.3 | 7813960 | Tubo di ritorno |
| 16,20.4 | 7813972 | Scambiatore a piastre (12-16 kW) |
| 16,20.5 | 7808842 | Preriscaldatore scambiatore a piastre |
| 16,20.6 | 7813961 | Tubo di mandata |
| 16,20.6.2 | 7808843 | Valvola di sfogo pressione di sicurezza |
| 16,25 | 7813996 | Chiusura ermetica |
| 16,26 | 7813974 | Piastra di collegamento |
| 16,27 | 7813997 | Staffa protettiva inferiore dello scambiatore a piastre |

Tensio C 12-16 kW trifase - PCB




| Pos. | Codice | Descrizione |
|-------|---------|--|
| 31,1 | 7809674 | Staffa PCB |
| 31,2 | 7809675 | Pannello di supporto per radiatore |
| 31,4 | 7805335 | Guarnizione |
| 31,5 | 7805336 | Dissipatore |
| 31,11 | 7809676 | Staffa per PCB A e B |
| 31,12 | 7805340 | PCB C - filtro anti-interferenze |
| 31,13 | 7809677 | PCB A - modulo inverter |
| 31,14 | 7809678 | PCB relè per PCB A |
| 31,15 | 7805338 | PCB B - comando principale dell'impianto con pompa di calore |
| 31,16 | 7805342 | Valvola |
| 32,1 | 7804309 | Dispositivo scaricatore di trazione |
| 32,2 | 7804307 | Base pressacavo |
| 32,3 | 7809504 | Staffa per la PCB di comando del modulo idraulico |
| 32,4 | 7809505 | Circuito stampato principale del modulo idraulico |
| 32,5 | 7805343 | Morsettiera |
| 32,6 | 7808877 | Fermacavo |
| 55,1 | 7809679 | Piastra del pannello del trasformatore |
| 55,2 | 7809680 | Trasformatore |

RE-PCM 06A MNSKAi32 - Pannelli




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------------------|--|
| 1 | CH-LV-2277 R7044 | Coperchio |
| 2 | CH-LG-2260 | Divisorio interno |
| 3 | CH-LV-2291 R7044 | Piastrina supporto |
| 4 | CHCC-EN-ST-0022 | Sensore di temperatura acqua in/out + sonda aspirazione ST - nero +sonda esterna |
| 5 | Z400-12100303000143 | Porta sonda esterna |
| 6 | Z400-12222000012930 | Assieme pannello copertura laterale |
| 7 | CH-LV-2424 R7044 | Lamiera di chiusura del controllo |
| 8 | CH-LV-2423 R7044 | Piastra supporto connessioni acqua |
| 9 | Z400-12222000015405 | Assieme basamento |
| 10 | CHCC-EL-RE-0043 | Resistenza adesiva per basamento (incluso con versione KA) |
| 11 | Z400-15822000009836 | Batteria alettata |
| 12 | CH-LG-2414 | Lamiera sostegno |
| 13 | Z400-12222000012929 | Supporto sinistro |
| 14 | Z400-12222000012371 | Supporto motore ventilatore |
| 15 | CHCC-EM-VT-0040 | Motore ventilatore 110 mm |
| 16 | Z400-12100105000841 | Ventola assiale |
| 17 | Z400-12222000013505 | Pannello frontale |
| 18 | Z400-12122000026421 | Griglia fuoriuscita aria |

RE-PCM 06A MNSKAI32 - Quadro elettrico



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|----------------------|---------------------------------------|
| 1 | CH-IKB0021.00 | Trasformatore elettrico |
| 2 | CHCC-EN-SC-0088 | Driver compressore |
| 3 | CHCC-EM-CM-0077 | Contattore |
| 4 | CHCC-IS-0058 | Guarnizione Driver |
| 5 | CH-ASLG-0379 | Scatola |
| 6 | CHCC-IS-0076 | Guarnizione per induttanza |
| 7 | CHCC-EL-IN-0017 | Induttanza 22A 3mH per driver gen4 |
| 8 | CH-LG-1838 | Scatola induttanza 4 kW |
| 9 | CH-LG-2290 | Coperchio quadro elettrico |
| 10 | CHCC-EL-FU-0002 | Portafusibile sez. 2x38 32A 690V |
| 10.1 | CHCC-EL-FU-0019 | Fusibile 20A Am 10.3 x 38 |
| 11 | CH-IKB0008.01 | Filtro elettrico |
| 12 | CHCC-EL-KT-0013 | Kit morsetti ricambio per morsettiera |
| 13 | CH-AKB0125.00 | Connettore-ponte 4 vie |
| 14 | CH-LG-2416 | Staffa supporto morsettiera |
| 15 | CHCC-EN-SC-0027_SP14 | Scheda controllo Ver415 ricambio |
| 16 | CH-LG-2268 | Lamiera supporto controllo |
| 17 | CHCC-EN-SC-0028 | Display |
| 18 | CH-IKB0001.00 | Sportellino trasparente |
| - | CH-CL-EL-CV-0004 | Cavo compressore |
| - | CHCC-EL-CV-0143 | Cavo modbus |

RE-PCM 06A MNSKAI32 - Circuito frigorifero e idraulico




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------------------|--|
| 1 | CH-IL-0309 | Isolamento esterno adesivo scambiatore |
| 2 | CHCC-FD-SC-0405 | Scambiatore di calore a piastre |
| 3 | CHCC-EL-RE-0039 | Piastra riscaldante adesiva |
| 4 | CHCC-FD-SA-0007 | Valvola automatica di sfogo aria |
| 5 | CH-AST-1535 | Tubazione acqua |
| 6 | CHCC-EM-BE-0027 | Bobina per valvola di espansione elettronica |
| 7 | CHCC-FD-EV-0020 | Valvola di espansione elettronica |
| 8 | CH-AST-1527 | Tubazione filtro |
| 9 | Z400-15500504000006 | Filtro |
| 10 | CH-ASMC-0246 | Kit ricambio circolatore con cavi |
| 11 | CH-AST-2724 | Tubo aspirazione mandata 1_2 Ø12.7 |
| 12 | CHCC-EN-ST-0024 | Sensore di temperatura mandata - nero |
| 13 | CH-AST-2883 | Tubo mandata RD_1 Ø9,52 |
| 14 | CH-AST-2884 | Tubo mandata RD_1 Ø9,52 |
| 15 | CH-ASE-0467 | Pressostato + cavo |
| 16 | CHCC-EN-ST-0022 | Sensore di temperatura acqua in/out + sonda aspirazione ST - nero +sonda esterna |
| 17 | CHCC-FD-FL-0008 | Flussostato |
| 18 | CH-AST-2731 | Tubo uscita acqua utenza |
| 19 | CH-IKB0078.00 | Controdado esagonale |
| 20 | CHCC-EM-TR-0003 | Trasduttore di pressione 0-30 bar |
| 20.5 | CHCC-EL-CV-0035 | Cavo per trasduttore di pressione |
| 21 | CHCC-EM-TR-0004 | Trasduttore di pressione 0-50 bar |

RE-PCM 06A MNSKAI32 - Circuito frigorifero e idraulico


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------------------|---|
| 21.5 | CHCC-EL-CV-0035 | Cavo per trasduttore di pressione |
| 22 | CH-IL-0308 | Rivestimento ricevitore di liquido 0,58 litri - 65x204 |
| 23 | CHCC-FD-RL-0054 | Ricevitore di liquido 0,58 |
| 24 | CH-AST-2850 | Tubo liquido RL1_2 Ø12.7 |
| 25 | CH-AST-2851 | Tubo liquido RL1_2.2 Ø12.7 |
| 26 | CH-AST-2733 | Tubo liquido RL2_2 Ø12.7 |
| 27 | CHCC-FD-EV-0106 | Valvola 4 vie |
| 28 | CH-ASE-0388 | Bobina valvola 4 vie con cavo |
| 29 | CH-AST-2728 | Tubo mandata aspirazione RD-RS 1_2 Ø12.7 |
| 30 | CH-AST-2725 | Tubo aspirazione mandata RS-RD 1_2 Ø12.7 |
| 31 | CHCC-EN-ST-0022 | Sensore di temperatura acqua in/out + sonda aspirazione ST - nero + sonda esterna |
| 32 | CH-AST-2732 | Tubo aspirazione RS_1 Ø 12,7 |
| 33 | CHCC-FD-SE-0001 | Valvola di sicurezza – 6 bar |
| 34 | CH-AST-2730 | Tubo ingresso acqua utenza |
| 35 | CHCC-EN-ST-0022 | Sensore di temperatura acqua in/out + sonda aspirazione ST - nero + sonda esterna |
| 36 | CHCC-FD-RB-0001 | Rubinetto di scarico |
| 37 | CM-0325 | Guarnizione |
| 38 | CM-0324 | Coperchio |
| 39 | CM-0404 | Resistenza carter 30W |
| 40 | Z400-11103020006879 | Compressore |
| 41 | Z400-12400301001793 | Cappottino insonorizzante compressore |
| 42 | CH-ASMC-0300 | Kit ricambio guarnizioni |
| 43 | CHCC-EN-ST-0025 | Termostato sicurezza |

RE-PCM 10 MNSKAI32 - Pannelli




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------------------|---|
| 1 | CH-LV-1419 R7044 | Coperchio |
| 2 | CH-LV-0973 | Piastra di supporto uscita cavi |
| 3 | Z400-12222500000534 | Pannello laterale destro |
| 4 | CH-LV-1827 R7044 | Piastra chiusura controllo |
| 5 | Z400-12222000004983 | Pannello frontale |
| 6 | Z400-12222500000633 | pannello frontale destro |
| 7 | Z400-12122000020245 | Griglia protezione ventilatore |
| 8 | Z400-12222500000539 | Pannello sinistro |
| 8.1 | Z400-12100701000033 | Maniglia pannello |
| 9 | Z400-15822000009578 | Batteria alettata |
| 10 | Z400-12222200001158 | Pannello divisorio interno |
| 11 | Z400-12122200002695 | Copertura connessioni |
| 12 | Z400-12222000004762 | Basamento |
| 13 | Z400-12100105000084 | Ventilatore |
| 14 | CHCC-EM-VT-0040 | Motore ventilatore 110 mm |
| 15 | Z400-12222500000547 | Supporto motore ventilatore |
| 16 | CH-LV-0344 | Piastra di supporto connessioni idrauliche |
| 17 | CH-LG-1435 | Supporto quadro elettrico |
| 18 | Z400-12100702000038 | Maniglia pannello |
| 19 | CHCC-EN-ST-0022 | Sensore di temperatura acqua in/out + sonda aspirazione ST - nero + sonda esterna |
| 20 | CHCC-EL-RE-0001 | Cavo riscaldante (incluso con versione KA) |
| 21 | Z400-12100303000143 | Porta sonda esterna |

RE-PCM 10 MNSKAI32 - Quadro elettrico



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------------------|---|
| 1 | CH-LG-1405 | Coperchio scatola elettrica |
| 2 | CH-AKB0125.00 | Connettore ponte 4 vie |
| 3 | CH-IKB0021.00 | Trasformatore elettrico |
| 4 | CHCC-EN-SC-0027_SP4 | Scheda controllo Ver 415 |
| 5 | CH-LG-1420 | Chiusura laterale scatola elettrica |
| 6 | CH-IKB0001.00 | Sportellino trasparente |
| 7 | CHCC-EN-SC-0028 | Display |
| 8 | CHCC-EL-IN-0001 | Induttanza |
| 9 | CH-LG-0334 | Coperchio scatola induttanza |
| 10 | CH-ASLG-0280 | Scatola elettrica 10/12 1ph_3ph |
| 11 | CHCC-EM-CM-0077 | Contattore |
| 12 | CHCC-EN-SC-0003_SP1 | Scheda PWM ventilatore 180W Id1 |
| 12.1 | CHCC-EL-FU-0024 | Fusibile fan driver F1,25A 250V D5x20mm |
| 13 | CHCC-EN-SC-0084 | Driver compressore |
| 14 | CHCC-EL-FR-0002 | Filtro elettrico |
| 15 | CH-ASE-0531 | Optoisolatore Modbus RS 485 |
| 16 | CHCC-IS-0051 | Guarnizione driver |
| 17 | CH-LG-1588 | Dima per scheda driver 10/12 1ph |
| - | CH-AKB0112.00 | Morsetto 2 poli |

RE-PCM 10 MNSKAi32 - Circuito frigorifero e idraulico




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------------------|--|
| 1 | CH-ASMC-0246 | Circolatore |
| 2 | CHCC-EN-ST-0025 | Termostato sicurezza |
| 3 | CH-IL-0197 | Rivestimento per ricevitore di liquido |
| 4 | CHCC-FD-RL-0038 | Ricevitore di liquido |
| 5 | CHCC-EM-TR-0004 | Trasduttore di pressione 0-50 bar |
| 5.1 | CHCC-EL-CV-0035 | Cavo per trasduttore di pressione |
| 6 | CHCC-EM-TR-0003 | Trasduttore di pressione 0-30 bar |
| 6.1 | CHCC-EL-CV-0035 | Cavo per trasduttore di pressione |
| 7 | Z400-11103020000719 | Compressore |
| 7.1 | CH-IL-0319 | Cappottino insonorizzante compressore |
| 7.2 | CM-0324 | Coperchio |
| 7.3 | CM-0325 | Guarnizione |
| 8 | CHCC-FD-SE-0001 | Valvola di sicurezza - 6 bar |
| 9 | CHCC-FD-EV-0107 | Valvola di espansione elettronica |
| 10 | CHCC-EM-BE-0026 | Bobina valvola espansione elettronica |
| 11 | CH-AST-2015 | Tubo linea Liquido_4 |
| 12 | Z400-15500504000518 | Filtro |
| 13 | CH-AST-2200 | Tubo di ingresso acqua_1 |
| 14 | CH-AST-1532 | Tubo uscita acqua |
| 15 | CHCC-FD-RB-0001 | Rubinetto di scarico |
| 16 | CH-IKB0078.00 | Controdado esagonale |
| 17 | CH-AST-1762 | Tubo linea Liquido_2 |
| 18 | CHCC-FD-FL-0006 | Flussostato |
| 19 | CHCC-FD-SA-0007 | Valvola automatica di sfogo aria |
| 20 | CH-AST-1522 | Tubo di ingresso acqua_2 |

RE-PCM 10 MNSKAI32 - Circuito frigorifero e idraulico


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------------------|---|
| 21 | CHCC-FD-SC-0208 | Scambiatore di calore a piastre |
| 21.1 | CH-IL-0252 | Isolamento scambiatore |
| 22 | CH-AST-1530 | Tubo mandata / aspirazione tubo |
| 23 | CH-AST-1531 | Tubo di aspirazione |
| 24 | CH-AST-2254 | Tubo mandata valvola a 4 vie |
| 25 | CHCC-FD-EV-0004 | Valvola a 4 vie |
| 26 | CH-ASE-0388 | Bobina valvola 4 vie |
| 27 | CH-AST-1588 | Tubo collegamento batteria |
| 28 | CH-AST-1533 | Tubo linea liquido_1 |
| 29 | CH-ASE-0467 | Pressostato di alta pressione a riarmo automatico |
| 30 | Z400-15122500001079 | Tubo di scarico assemblato |
| 31 | CHCC-EN-ST-0024 | Sensore di temperatura mandata - nero - (DT) |
| 32 | CHCC-EN-ST-0022 | Sensore di temperatura acqua in/out + sonda aspirazione ST - nero + sonda esterna |
| 33 | CH-ASE-0466 | Resistenza carter compressore |
| 34 | CHCC-EL-RE-0039 | Piastra riscaldante adesiva (incluso con versione KA) |
| - | CH-ASMC-0300 | Kit ricambio guarnizioni |

RE-PCM 10 MNSKAI32 - Morsetteria




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------------|---------------------------------------|
| 1 | CHCC-EL-KT-0013 | Kit morsetti ricambio per morsetteria |
| 2 | CHCC-EL-FU-0002 | Portafusibile sez. 2x38 32A 690V |
| 2.1 | CHCC-EL-FU-0019 | Fusibile 20A Am 10.3 x 38 |

RE-PCM 12 MNSKAI32 - Pannelli




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------------------|---|
| 1 | CH-LV-1419 R7044 | Coperchio |
| 2 | CH-LV-0973 | Piastra di supporto uscita cavi |
| 3 | Z400-12222500000534 | Pannello laterale destro |
| 4 | CH-LV-1827 R7044 | Piastra chiusura controllo |
| 5 | Z400-12222000004983 | Pannello frontale |
| 6 | Z400-12222500000633 | pannello frontale destro |
| 7 | Z400-12122000020245 | Griglia protezione ventilatore |
| 8 | Z400-12222500000539 | Pannello sinistro |
| 8.1 | Z400-12100701000033 | Maniglia pannello |
| 9 | Z400-15822000009578 | Batteria alettata |
| 10 | Z400-12222200001158 | Pannello divisorio interno |
| 11 | Z400-12122200002695 | Copertura connessioni |
| 12 | Z400-12222000004762 | Basamento |
| 13 | Z400-12100105000084 | Ventilatore |
| 14 | CHCC-EM-VT-0040 | Motore ventilatore 110 mm |
| 15 | Z400-12222500000547 | Supporto motore ventilatore |
| 16 | CH-LV-0344 | Piastra di supporto connessioni idrauliche |
| 17 | CH-LG-1435 | Supporto quadro elettrico |
| 18 | Z400-12100702000038 | Maniglia pannello |
| 19 | CHCC-EN-ST-0022 | Sensore di temperatura acqua in/out + sonda aspirazione ST - nero + sonda esterna |
| 20 | CHCC-EL-RE-0001 | Cavo riscaldante (incluso con versione KA) |

RE-PCM 12 MNSKAI32 - Quadro elettrico



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------------------|---|
| 1 | CH-LG-1405 | Coperchio scatola elettrica |
| 2 | CH-AKB0125.00 | Connettore-ponte 4 vie |
| 3 | CH-IKB0021.00 | Trasformatore elettrico |
| 4 | CHCC-EN-SC-0027_SP5 | Scheda controllo Ver 415 |
| 5 | CH-LG-1420 | Chiusura laterale scatola elettrica |
| 6 | CH-IKB0001.00 | Sportellino trasparente |
| 7 | CHCC-EN-SC-0028 | Display |
| 8 | CHCC-EL-IN-0001 | Induttanza |
| 9 | CH-LG-0334 | Coperchio scatola induttanza |
| 10 | CH-ASLG-0280 | Scatola elettrica |
| 11 | CHCC-EM-CM-0077 | Contattore |
| 12 | CHCC-EN-SC-0003_SP1 | Scheda PWM ventilatore 180W Id1 |
| 12.1 | CHCC-EL-FU-0024 | Fusibile fan driver F1,25A 250V D5x20mm |
| 13 | CHCC-EN-SC-0084 | Driver Compressore |
| 14 | CHCC-EL-FR-0002 | Filtro Elettrico |
| 15 | CH-ASE-0531 | Optoisolatore Modbus RS 485 |
| 16 | CHCC-IS-0051 | Guarnizione driver |
| 17 | CH-LG-1588 | Dima per scheda driver |
| - | CH-AKB0112.00 | Morsetto 2 poli |
| - | CHCC-EL-CV-0122 | Cavo modbus33 |
| - | CH-CL-EL-CV-0005 | Cavo compressore |

RE-PCM 12 MNSKAi32 - Circuito frigorifero e idraulico




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------------------|--|
| 1 | CH-ASMC-0246 | Circolatore |
| 2 | CHCC-EN-ST-0025 | Isolamento pompa |
| 3 | CH-IL-0197 | Rivestimento per ricevitore di liquido |
| 4 | CHCC-FD-RL-0038 | Ricevitore di liquido |
| 5 | CHCC-EM-TR-0004 | Trasduttore di pressione 0-50 bar |
| 5.1 | CHCC-EL-CV-0035 | Cavo per trasduttore di pressione |
| 6 | CHCC-EM-TR-0003 | Trasduttore di pressione 0-30 bar |
| 6.1 | CHCC-EL-CV-0035 | Cavo per trasduttore di pressione |
| 7 | Z400-11103020000719 | Compressore |
| 7.1 | CH-IL-0319 | Cappottino insonorizzante compressore |
| 7.2 | CM-0324 | Coperchio |
| 7.3 | CM-0325 | Guarnizione |
| 8 | CHCC-FD-SE-0001 | Valvola di sicurezza - 6 bar |
| 9 | CHCC-FD-EV-0107 | Valvola di espansione elettronica |
| 10 | CHCC-EM-BE-0026 | Bobina Valvola espansione elettronica |
| 11 | CH-AST-2015 | Tubo linea liquido_4 |
| 12 | Z400-15500504000518 | Filtro |
| 13 | CH-AST-2200 | Tubo di ingresso acqua_1 |
| 14 | CH-AST-1532 | Tubo uscita acqua |
| 15 | CHCC-FD-RB-0001 | Rubinetto di scarico |
| 16 | CH-IKB0078.00 | Controdado esagonale |
| 17 | CH-AST-1762 | Tubo linea Liquido_2 |
| 18 | CHCC-FD-FL-0006 | Flussostato |
| 19 | CHCC-FD-SA-0007 | Valvola automatica di sfogo aria |
| 20 | CH-AST-1522 | Tubo di ingresso acqua_2 |
| 21 | CHCC-FD-SC-0208 | Scambiatore di calore a piastre |

RE-PCM 12 MNSKAi32 - Circuito frigorifero e idraulico


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------------------|---|
| 21.1 | CH-IL-0252 | Isolamento scambiatore |
| 22 | CH-AST-1530 | Tubo mandata / aspirazione tubo |
| 23 | CH-AST-1531 | Tubo di aspirazione |
| 24 | CH-AST-2254 | Tubo mandata valvola a 4 vie |
| 25 | CHCC-FD-EV-0004 | Valvola a 4 vie |
| 26 | CH-ASE-0388 | Bobina valvola 4 vie |
| 27 | CH-AST-1588 | Tubo collegamento batteria |
| 28 | CH-AST-1533 | Tubo linea liquido_1 |
| 29 | CH-ASE-0467 | Pressostato di alta pressione a riarmo automatico |
| 30 | Z400-15122500001079 | Tubo di scarico assemblato |
| 31 | CHCC-EN-ST-0024 | Sensore di temperatura mandata - nero - (DT) |
| 32 | CHCC-EN-ST-0022 | Sensore di temperatura acqua in/out + sonda aspirazione ST - nero + sonda esterna |
| 33 | CH-ASE-0466 | Resistenza carter compressore |
| 34 | CHCC-EL-RE-0039 | Piastra riscaldante adesiva (incluso con versione KA) |
| - | CH-ASMC-0300 | Kit ricambio guarnizioni |

RE-PCM 12 MNSKAi32 - Morsettiera




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------------|---------------------------------------|
| 1 | CHCC-EL-KT-0013 | Kit morsetti ricambio per morsettiera |
| 2 | CHCC-EL-FU-0002 | Portafusibile sez. 2x38 32A 690V |
| 2.1 | CHCC-EL-FU-0019 | Fusibile 20A Am 10.3 x 38 |

RE-PCM 14T TNSKAi32 - Pannelli




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|----------------------|---|
| 1 | CH-LV-1421 R7044 | Coperchio |
| 2 | Z400-15822000008307 | Batteria alettata superiore |
| 3 | Z400-15822000008309 | Batteria alettata inferiore |
| 4 | CH-LV-1828 R7044 | Piastra chiusura controllo |
| 5 | Z400-122222000004215 | Pannello laterale destro |
| 6 | CH-LV-0971 | Piastra di supporto uscita cavi |
| 7 | CH-LG-1436 | Supporto scatola elettrica |
| 8 | Z400-12222000005733 | Pannello divisorio interno |
| 9 | CH-LV-0372 | Piastra di supporto connessioni idrauliche |
| 10 | Z400-12122000014023 | Copertura connessioni |
| 11 | Z400-12222000006290 | Basamento |
| 12 | CHCC-EM-VT-0038 | Motore ventilatore 110 mm |
| 13 | Z400-12222200002363 | Pannello sinistro |
| 14 | Z400-12100702000038 | Maniglia pannello |
| 15 | Z400-12100105000022 | Ventilatore |
| 16 | Z400-12222000006287 | Pannello frontale destro |
| 17 | Z400-12222000006291 | Pannello frontale |
| 18 | Z400-12122000020244 | Griglia protezione ventilatore |
| 19 | Z400-12222000006288 | Supporto motore ventilatore |
| 20 | Z400-12100701000033 | Maniglia pannello |
| 21 | CHCC-EN-ST-0022 | Sensore di temperatura acqua in/out + sonda aspirazione ST - nero + sonda esterna |
| 22 | CHCC-EL-RE-0001 | Cavo riscaldante (incluso con versione KA) |
| 23 | Z400-12100303000143 | Porta sonda esterna |

RE-PCM 14T TNSKAI32 - Quadro elettrico



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------------------|---|
| 1 | CH-LG-1411 | Coperchio scatola elettrica |
| 2 | CHCC-IS-0026 | Guarnizione driver |
| 3 | CH-IKB0027.00 | Scheda potenza inverter 5HP-3ph |
| 4 | CHCC-EN-SC-0045 | Driver compressore 3ph |
| 5 | CH-ASLG-0258 | Scatola elettrica |
| 6 | CH-IKB0021.00 | Trasformatore elettrico |
| 7 | CH-AKB0125.00 | Connettore ponte 4 vie |
| 8 | CHCC-EL-IN-0016 | Scatola induttanza |
| 9 | CHCC-EL-IN-0006 | Induttanza 3ph |
| 10 | CHCC-EM-CM-0076 | Contattore |
| 11 | CH-LG-1412 | Lamiera chiusura laterale scatola elettrica |
| 12 | CHCC-EN-SC-0028 | Display |
| 13 | CH-IKB0001.00 | Sportellino trasparente |
| 14 | CHCC-EN-SC-0027_SP8 | Relè 3ph |
| 15 | CHCC-EN-SC-0003_SP1 | Scheda controllo Ver 415 |
| 15.1 | CHCC-EL-FU-0024 | Fusibile fan driver F1,25A 250V D5x20mm |
| 16 | CH-LG-1495 | Dima per scheda driver 5HP |
| 17 | CH-IKB0029.00 | Filtro elettrico per inverter 3ph |
| 18 | CH-ASE-0531 | Optoisolatore Modbus RS 485 |
| 19 | CHCC-EN-SC-0003_SP2 | Scheda PWM ventilatore 180W Id2 |
| 19.1 | CHCC-EL-FU-0024 | Fusibile fan driver F1,25A 250V D5x20mm |
| - | CH-AKB0112.00 | Morsetto 2 poli |
| - | CHCC-EL-CV-0124 | Cavo modbus |
| - | CH-CL-EL-CV-0006 | Cavo compressore |

RE-PCM 14T TNSKAI32 - Circuito frigorifero e idraulico




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------------------|--|
| 1 | ZK000020 | Kit ricambio circolatore con cavi e isolazioni |
| 1 | CHCC-FD-PU-0071 | Solo circolatore |
| 2 | CHCC-EN-ST-0025 | Isolamento pompa |
| 3 | CHCC-FD-RL-0038 | Ricevitore di liquido |
| 4 | CH-IL-0197 | Rivestimento per ricevitore di liquido |
| 5 | CHCC-FD-FL-0007 | Flussostato |
| 6 | CHCC-FD-EV-0004 | Valvola a 4 vie |
| 7 | CHCC-FD-SA-0007 | Valvola automatica di sfogo aria |
| 8 | CH-ASE-0388 | Bobina valvola 4 vie |
| 9 | CHCC-EM-BE-0026 | Bobina valvola espansione elettronica |
| 10 | CHCC-FD-SC-0209 | Scambiatore di calore a piastre |
| 10.1 | CH-IL-0253 | Isolamento scambiatore |
| 11 | Z400-15123000008507 | Tubo mandata |
| 12 | CH-AST-1539 | Tubo ingresso acqua |
| 13 | CHCC-FD-RB-0001 | Rubinetto di scarico |
| 14 | Z400-11103020002859 | Compressore |
| 14.1 | CH-IL-0320 | Cappottino insonorizzante per compressore |
| 14.2 | CM-0324 | Coperchio |
| 14.3 | CM-0325 | Guarnizione |
| 15 | CH-ASE-0467 | Pressostato + cavo |
| 16 | CH-AST-1537 | Tubo ingresso acqua |
| 17 | CH-AST-1543 | Tubo linea aspirazione / scarico |
| 18 | CH-AST-1540 | Tubo linea aspirazione |
| 19 | CH-AST-1764 | Tubo linea liquido_3_ø9,52 |

RE-PCM 14T TNSKAI32 - Circuito frigorifero e idraulico


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------------------|--|
| 20 | CHCC-FD-SE-0001 | Valvola di sicurezza – 6 bar |
| 21 | CH-IKB0078.00 | Controdado esagonale |
| 22 | CH-AST-2202 | Tubo uscita acqua |
| 23 | Z400-15122000022555 | Tubo linea liquido_2 |
| 24 | Z400-15123000008515 | Tubo linea liquido_3 |
| 25 | CH-AST-1545 | Tubo linea mandata / aspirazione |
| 26 | Z400-15123000008512 | Tubo collegamento batteria |
| 27 | Z400-15123000008513 | Tubo linea mandata |
| 28 | CH-AST-1766 | Tubo linea liquido_4 |
| 29 | CHCC-FD-EV-0107 | Valvola di espansione elettronica |
| 30 | CHCC-EM-TR-0004 | Trasduttore di pressione 0-50 bar |
| 30.1 | CHCC-EL-CV-0035 | Cavo per trasduttore di pressione |
| 31 | CHCC-EM-TR-0003 | Trasduttore di pressione 0-30 bar |
| 31.1 | CHCC-EL-CV-0035 | Cavo per trasduttore di pressione |
| 32 | CHCC-EN-ST-0024 | Sensore di temperatura mandata - nero - (DT) |

RE-PCM 14T TNSKAI32 - Morsetti




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | CHCC-EL-KT-0012 | Kit morsetti ricambio per morsetti |
| 2 | CHCC-EL-FU-0018 | Portafusibile sez. 3x38 32A 690V |
| 2.1 | CHCC-EL-FU-0021 | Fusibile 16A Am 10.3 x 38 |
| 3 | CH-AKB0036.00 | Relè |

RE-PCM 18T TNSKAi32 - Pannelli




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------------------|---|
| 1 | CH-LV-1421 R7044 | Coperchio |
| 2 | Z400-15822000008314 | Batteria alettata superiore |
| 3 | Z400-15822000008305 | Batteria alettata inferiore |
| 4 | CH-LV-1828 R7044 | Piastra chiusura controllo |
| 5 | Z400-12222200004215 | Pannello laterale destro |
| 6 | CH-LV-0971 | Piastra di supporto uscita cavi |
| 7 | CH-LG-1436 | Supporto scatola elettrica |
| 8 | Z400-12222000005733 | Pannello divisorio interno |
| 9 | CH-LV-0372 | Piastra di supporto connessioni idrauliche |
| 10 | Z400-12122000014023 | Copertura connessioni |
| 11 | Z400-12222000006290 | Basamento |
| 12 | CHCC-EM-VT-0038 | Motore ventilatore 110 mm |
| 13 | Z400-12222200002363 | Pannello sinistro |
| 14 | Z400-12100702000038 | Maniglia pannello |
| 15 | Z400-12100105000022 | Ventilatore |
| 16 | Z400-12222000006287 | Pannello frontale destro |
| 17 | Z400-12222000006291 | Pannello frontale |
| 18 | Z400-12122000020244 | Griglia protezione ventilatore |
| 19 | Z400-12222000006288 | Supporto motore ventilatore |
| 20 | Z400-12100701000033 | Maniglia pannello |
| 21 | CHCC-EN-ST-0022 | Sensore di temperatura acqua in/out + sonda aspirazione ST - nero + sonda esterna |
| 22 | CHCC-EL-RE-0001 | Cavo riscaldante (incluso con versione KA) |
| - | Z400-12100303000143 | Porta sonda esterna |

RE-PCM 18T TNSKAI32 - Quadro elettrico



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|----------------------|---|
| 1 | CH-LG-1411 | Coperchio scatola elettrica |
| 2 | CHCC-IS-0026 | Guarnizione driver |
| 3 | CH-IKB0027.00 | Scheda potenza inverter 5HP-3ph |
| 4 | CHCC-EN-SC-0045 | Driver compressore 3ph |
| 5 | CH-ASLG-0258 | Scatola elettrica |
| 6 | CH-IKB0021.00 | Trasformatore elettrico |
| 7 | CH-AKB0125.00 | Connettore ponte 4 vie |
| 8 | CHCC-EL-IN-0016 | Scatola induttanza |
| 9 | CHCC-EL-IN-0006 | Induttanza 3ph |
| 10 | CHCC-EM-CM-0076 | Contattore |
| 11 | CH-LG-1412 | Lamiera chiusura laterale scatola elettrica |
| 12 | CHCC-EN-SC-0028 | Display |
| 13 | CH-IKB0001.00 | Sportellino trasparente |
| 14 | CHCC-EN-SC-0027_SP10 | Scheda controllo Ver415 ricambio |
| 15 | CHCC-EN-SC-0003_SP1 | Scheda PWM ventilatore 180W Id1 |
| 15.1 | CHCC-EL-FU-0024 | Fusibile fan driver F1,25A 250V D5x20mm |
| 16 | CH-LG-1495 | Dima per scheda driver 5HP(3ph) |
| 17 | CH-IKB0029.00 | Filtro elettrico per inverter 3ph |
| 18 | CH-ASE-0531 | Optoisolatore Modbus RS 485 |
| 19 | CHCC-EN-SC-0003_SP2 | Scheda PWM ventilatore 180W Id2 |
| 19.1 | CHCC-EL-FU-0024 | Fusibile fan driver F1,25A 250V D5x20mm |
| - | CH-AKB0112.00 | Morsetto 2 poli |
| - | CHCC-EL-CV-0124 | Cavo modbus |
| - | CH-CL-EL-CV-0006 | Cavo compressore |

RE-PCM 18T TNSKAI32 - Circuito frigorifero e idraulico




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------------------|--|
| 1 | ZK000020 | Kit ricambio circolatore con cavi e isolazioni |
| 1 | CHCC-FD-PU-0071 | Solo circolatore |
| 2 | CHCC-EN-ST-0025 | Termostato sicurezza |
| 3 | CHCC-FD-RL-0038 | Ricevitore di liquido |
| 4 | CH-IL-0197 | Rivestimento per ricevitore di liquido |
| 5 | CHCC-FD-FL-0007 | Flussostato |
| 6 | CHCC-FD-EV-0004 | Valvola a 4 vie |
| 7 | CHCC-FD-SA-0007 | Valvola automatica di sfogo aria |
| 8 | CH-ASE-0388 | Bobina valvola 4 vie |
| 9 | CHCC-EM-BE-0026 | Bobina valvola espansione elettronica |
| 10 | CHCC-FD-SC-0209 | Scambiatore di calore a piastre |
| 10.1 | CH-IL-0253 | Isolamento scambiatore |
| 11 | Z400-15123000008507 | Tubo mandata |
| 12 | CH-AST-1539 | Tubo ingresso acqua |
| 13 | CHCC-FD-RB-0001 | Rubinetto di scarico |
| 14 | Z400-11103020002859 | Compressore |
| 14.1 | CH-IL-0320 | Cappottino insonorizzante per compressore |
| 14.2 | CM-0324 | Coperchio |
| 14.3 | CM-0325 | Guarnizione |
| 15 | CH-ASE-0467 | Pressostato + cavo |
| 16 | CH-AST-1537 | Tubo ingresso acqua |
| 17 | CH-AST-1543 | Tubo linea aspirazione / scarico |
| 18 | CH-AST-1540 | Tubo linea aspirazione |
| 19 | CH-AST-1764 | Tubo linea liquido_3_ø9,52 |

RE-PCM 18T TNSKAI32 - Circuito frigorifero e idraulico


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------------------|---|
| 20 | CHCC-FD-SE-0001 | Valvola di sicurezza – 6 bar |
| 21 | CH-IKB0078.00 | Controdado esagonale |
| 22 | CH-AST-2202 | Tubo uscita acqua |
| 23 | Z400-15122000022555 | Tubo linea liquido_2 |
| 24 | Z400-15123000008515 | Tubo linea liquido_3 |
| 25 | CH-AST-1545 | Tubo linea mandata / aspirazione |
| 26 | Z400-15123000008512 | Tubo collegamento batteria |
| 27 | Z400-15123000008513 | Tubo Linea mandata |
| 28 | CH-AST-1766 | Tubo linea liquido_4 |
| 29 | CHCC-FD-EV-0107 | Valvola di espansione elettronica |
| 30 | CHCC-EM-TR-0004 | Trasduttore di pressione 0-50 bar |
| 30.1 | CHCC-EL-CV-0035 | Cavo per trasduttore di pressione |
| 31 | CHCC-EM-TR-0003 | Trasduttore di pressione 0-30 bar |
| 31.1 | CHCC-EL-CV-0035 | Cavo per trasduttore di pressione |
| 32 | CHCC-EN-ST-0024 | Sensore di temperatura mandata - nero - (DT) |
| 33 | CHCC-EN-ST-0022 | Sensore di temperatura acqua in/out + sonda aspirazione ST - nero + sonda esterna |
| 34 | CH-ASE-0466 | Resistenza carter compressore |
| 35 | CHCC-EL-RE-0020 | Resistenza scambiatore |
| 36 | CH-ASMC-0301 | Kit ricambio guarnizioni |

RE-PCM 18T TNSKAI32 - Morsetti




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | CHCC-EL-KT-0012 | Kit morsetti ricambio per morsetti |
| 2 | CHCC-EL-FU-0018 | Portafusibile sez. 3x38 32A 690V |
| 2.1 | CHCC-EL-FU-0021 | Fusibile 16A Am 10.3 x 38 |
| 3 | CH-AKB0036.00 | Relè 3ph |

Azorra



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|----------------------------------|
| 1 | SFH41000 | Base pompa di calore |
| 2 | 7606446 | Sensore di cablaggio X5 TWH |
| 3 | 7611992 | Pressostato cablato |
| 4 | SFH32178 | Cavo cablaggio |
| 5 | SFH24053 | Bobina EV |
| 6 | SFH40173 | Gancio sensore |
| 7 | SFH31034 | Pannello di controllo HMI |
| 8 | SFH20050 | Compressore Mitsubishi KB12 |
| 10 | SFH33170 | Connettore EARD |
| 11 | SFH37008 | Ventilatore |
| 12 | 7641131 | Scheda controllo UNIT PCU-195 |
| 13 | SFH23108 | Valvola di espansione |
| 14 | SFH24052 | Elettrovalvola |
| 15 | SFH22234 | Interruttore di pressione |
| 16 | SFH21038 | Essiccatore DCYC033S |
| 17 | SFH40172 | Staffa ventilatore |
| 18 | SFH41001 | Supporto pannello di controllo |
| 19 | SFH41002 | Condotto aria |
| 20 | SFH98172 | Chiusura schiumata |
| 21 | SFH40171 | Supporto compressore |
| 22 | SFH25298 | Evaporatore |
| 23 | SFH12102 | Tappo valvola |
| 24 | 7642838 | Sensori cablati (2x) |
| 25 | 200020513 | Set viti per pompa di calore |
| 26 | 7622250 | Isolamento compressore |
| 27 | 7680708 | Guarnizione condotto aria |
| 28 | 7661361 | Isolamento pannello di controllo |
| 29 | 7660902 | Isolamento superiore evaporatore |


Azorra - Bollitore



Azorra - Bollitore


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--------------------------------------|
| 1 | 7614973 | Riscaldatore elettrico cablato 2400W |
| 2 | 97862390 | Copertura unità riscaldante |
| 3 | 7607345 | Fissaggio piastra |
| 4 | 7601513 | Termostato di sicurezza |
| 5 | 200011080 | Cavo nero (x3) |
| 6 | 300019070 | Ponte di collegamento |
| 7 | 95320240 | Clip cavo |
| 8 | 7603136 | Alimentazione cavo |
| 9 | 95013133 | Guarnizione D82 |
| 10 | 200021118 | Gruppo raccordo G3/4 ACI |
| 11 | 300027388 | Raccordo 3/4 D15 |
| 12 | 95013060 | Guarnizione 24 x 17 x 2 mm Q45-90 |
| 13 | 7617252 | Vite H M5 x 10 serrata DIN7500D |
| 14 | 95320112 | Morsetto INSULOK HST 18R |
| 15 | 300025716 | Cavo anodo |
| 16 | 7611795 | Supporto sensore |
| 17 | 95365613 | Divisore per tubo |
| 18 | 89525501 | Gruppo ispezione |
| 19 | 89705511 | Set chiusura 7 mm |
| 20 | 300025193 | Ugello fumi |
| 21 | 300025194 | Griglia |
| 22 | 300025192 | Copertura superiore |
| 23 | 200020278 | Copertura posteriore + Viti |
| 24 | 200020279 | Copertura frontale + Viti |
| 25 | 7605616 | Copertura AZORRA |
| 26 | 300025930 | Copertura anteriore 200/300 |
| 26 | 300025931 | Copertura anteriore 300 |
| 28 | 94994712 | Tubo Pvc D16 x 12 |
| 29 | S101017 | Morsetto |
| 30 | 97860646 | Piede regolabile |
| 31 | 300025648 | Raccordo dielettrico 3/4" |
| 32 | 200020217 | Set viti |
| 33 | 95770693 | Vite CBL Z ST 3,9-16 C ZN |
| 34 | 97758856 | Clip dado NUL 0516 |
| 35 | 7673491 | Deflettore scheda |
| 36 | 7674250 | Protezione ZNO |
| 37 | 95770690 | Vite CBL Z St 3,9-9,5 C Zn |

Azorra ACE - Copertura superiore




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|------------------------------|
| 1 | S62708 | Vita prigioniera M5 x 20 mm |
| 2 | 7784745 | Copertura superiore completa |
| 3 | 7602241 | Flessibile per condensa |

Azorra ACE - Pannello di controllo




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--------------------------------------|
| 1 | 7765100 | PCB CU-HW-01 |
| 2 | 300024269 | Connettore a innesto 2 pin |
| 3 | 7674749 | Connettore a innesto 3 pin |
| 4 | 200009965 | Connettore 2 pin BL |
| 5 | 7778710 | Unità pannello di controllo completo |
| 6 | 7601764 | Supporto sensore pompa di calore |
| 7 | 7755585 | Cavo compressore |
| 8 | 7774992 | Cavo anodo a corrente imposta |
| 9 | 7622059 | Cablaggio L-BUS, lunghezza 300 mm |
| 10 | 7755584 | Cablaggio sensore serbatoio |
| 11 | 7755586 | Cavo di alimentazione |
| 12 | 7755587 | Cavo preriscaldatore |
| 13 | 7755588 | Cablaggio sensore pompa di calore |
| 14 | 7771745 | Guarnizione pannello di controllo |
| 15 | 7787198 | Pannello di controllo |

Azorra ACE - Pompa di calore




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 1 | 7793300 | R290 Unità refrigerante |
| 2 | 368857 | Dado 1/4" SAE Schrader |
| 3 | 7778241 | Valvola Schrader 43000 |
| 4 | 368986 | Guarnizione in rame 1/4" SAE |
| 5 | 7783760 | Passante per tubo |
| 6 | 7751828 | Condensatore 400 V-13 µF |
| 7 | 7670154 | Vite ISO 14580 M4x8 - 8,8 |
| 8 | 7726782 | Staffa ventola |
| 9 | 7776888 | Ventola cablata R3G225 |
| 10 | 7759340 | Copertura centrale |
| 11 | 7625466 | Isolamento pozzetto portasonde serbatoio |

Azorra ACE - Coperchio anteriore




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 200021118 | Anodo a corrente imposta con raccordo 3/4" |
| 2 | 95013060 | Guarnizione verde, 24 x 17 x 2 mm |
| 3 | 300027388 | Raccordo femmina, G3/4" - diametro 15 mm |
| 4 | 7768002 | Coperchio anteriore |
| 5 | 95770697 | Viti 3,94 x 25 |
| 6 | 97758856 | Dado a montaggio rapido |
| 7 | 7768070 | Termostato di sicurezza |
| 8 | 7784152 | Elemento riscaldante completo, 1800 W |
| 9 | 7745169 | Raccordo dielettrico, G2" / G1-1/4" |
| 10 | 7777343 | Guarnizione in silicone, 54 x 44 x 3 mm |
| 11 | 95365613 | Separatore pozzetto portasonde, lunghezza 90 mm |
| 12 | 7720184 | Clip di terra |

Azorra ACE - Sportello ispezione inferiore




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 89705511 | Anello di ritegno + guarnizione a labbro, diametro 112 x 7 mm |
| 2 | 89525501 | Sportello d'ispezione smaltato, diametro 192 mm |
| 3 | 300026994 | Isolamento dello sportello di ispezione PSE |
| 4 | 97860646 | Piede regolabile M10 x 35 mm |
| 5 | 7793199 | Collegamento |

Azorra ACE - Collegamenti




Azorra ACE 200




Azorra ACE 250

| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 1 | 7759214 | Collare per tubi 3/4", rosso |
| 2 | 7759216 | Collare per tubi 3/4", blu |
| 3 | 7605675 | Raccordo dielettrico maschio/femmina 3/4" |
| 4 | 287914 | Guarnizioni 3x24x15 EPDM |

Azorra ACE - Sportello ispezione inferiore




Azorra ACE 200



Azorra ACE 250


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 7759214 | Collare per tubi 3/4", rosso |
| 2 | 7759216 | Collare per tubi 3/4", blu |
| 3 | 7605675 | Raccordo dielettrico maschio/femmina 3/4" |
| 4 | 287914 | Guarnizioni 3x24x15 EPDM |
| 5 | 300026694 | Collare per tubi 3/4" |



Climatizzatori REVIS


L'affidabilità è... **TECO Service!**

Unità interna Diva monosplit a parete 9000 - 12000 Btu




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--------------------------------------|
| 2 | 7751536 | Display |
| 3 | 7751537 | Deflettore 660 mm |
| 4 | 7751538 | Filtro dell'aria |
| 5 | 7779617 | Pannello inferiore |
| 9.10 | 7751539 | Motore su/giù |
| 9.10 | 7751586 | Motore sinistra/destra |
| 12 | 7751580 | Ventilatore flusso incrociato |
| 15 | 7751581 | Motore ventilatore |
| 19 | 7778508 | Controller principale IDU 2,5-3,5 kW |
| 19 | 7693572 | Sensore temperatura ambiente |
| 19.7 | 7693537 | Morsettiera |
| 24 | 7779544 | Telecomando YKR-U201 E |
| - | 7775778 | Filtro plasma |

Unità interna Diva monosplit a parete 18000 Btu





| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--------------------------------|
| 1 | 7693506 | Piastra di montaggio |
| 3 | 7751591 | Ventilatore flusso incrociato |
| 3 | 7693565 | Motore interno |
| 11 | 7693498 | Motore passo sinistra/destra |
| 13 | 7751588 | Filtro dell'aria |
| 19 | 7779619 | Pannello inferiore |
| 22 | 7751536 | Display |
| 30 | 7693537 | Morsettiera |
| 33 | 7693541 | Stringicavo |
| 37 | 7778509 | Controller principale IDU 5 kW |
| 37 | 7693572 | Sensore temperatura ambiente |
| 40 | 7751590 | Motore su/giù |
| 41 | 7693510 | Morsetto per tubi |
| 43 | 7779544 | Telecomando YKR-U201 E |
| - | 7775778 | Filtro plasma |

Unità interna Diva monosplit a cassetta 12000 - 18000 Btu




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|------------------------------------|
| 1 | 7775765 | Pannello flusso circolare 2,5-5 kW |
| 1.1 | 7727131 | Griglia di ritorno aria |
| 1.2 | 7727132 | Display |
| 1.3 | 7727124 | Filtro PP |
| 1.4 | 7727133 | Aletta guida dell'aria |
| 1.5 | 7727127 | Motore |
| 1.6 | 7727134 | Base |
| 2 | 7727283 | Scheda driver |
| 2 | 7727284 | Scheda di alimentazione CJ |
| 5 | 7768269 | Gruppo pannello |
| 7 | 7727162 | Turbina |
| 9 | 7727166 | Motore ventilatore |
| 11 | 7727172 | Pompa di scarico |
| - | 7768339 | Interruttore |
| - | 7768270 | Sensore temperatura evaporatore |
| - | 7768264 | Sensore temperatura ambiente |
| - | 7779525 | Telecomando YKR-U300E |

Unità interna Diva monosplit a cassetta 24000 Btu




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--------------------------------|
| 6 | 7768420 | Pompa di scarico |
| 7 | 7768421 | Interruttore a galleggiante |
| 10 | 7768422 | Motore ventilatore DC |
| 11 | 7768423 | Ruota aria |
| 14 | 7768424 | Scheda PCB |
| 16 | 7775766 | Pannello flusso circolare 7 kW |
| 16.1 | 7727218 | Griglia ritorno dell'aria |
| 16.2 | 7727132 | Display |
| 16.3 | 7727219 | Griglia filtro |
| 16.4 | 7727220 | Guida ad aletta |
| 16.5 | 7727127 | Motore |
| 16.6 | 7727221 | Telaio |
| - | 7779524 | Sensore temperatura |
| - | 7779525 | Telecomando YKR-U300E |

Unità interna Diva monosplit pavimento/soffitto 18000 - 24000 Btu




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|-----------------------------|
| 2 | 7779531 | Display |
| 9 | 7779534 | Sensore temperatura |
| 15 | 7779530 | Inserto motore |
| 34 | 7779529 | Motore ventilatore 3,5-5 kW |
| 34 | 7779536 | Motore ventilatore 7 kW |
| 36 | 7779532 | Controller principale |
| 41 | 7779533 | Filtro aria 3,5-5 kW |
| 41 | 7779537 | Filtro aria 7 kW |
| - | 7779525 | Telecomando YKR-U300E |

Unità interna Diva monosplit canalizzato 18000 - 24000 Btu




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 2 | 7768208 | Copertura superiore |
| 3 | 7727524 | Ventilatore |
| 4 | 7768209 | Copertura inferiore |
| 16 | 7768210 | Pompa di scarico |
| 18 | 7768211 | Scheda di azionamento del motore del ventilatore DC |
| 20 | 7768212 | Reattore elettrico |
| 22 | 7727544 | Pannello di controllo |
| 30 | 7768213 | Filtro |
| 36 | 7727558 | Motore |
| - | 7768214 | Sensore temperatura ambiente/evaporatore |
| - | 7775770 | Controller cablato XK-04 (4 fili) |

Unità interna Diva multisplit a parete 7000 - 9000 - 12000 Btu




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 2 | 7751536 | Display |
| 3 | 7751537 | Deflettore 660 mm |
| 4 | 7751538 | Filtro aria |
| 5 | 7779617 | Pannello inferiore |
| 9.10 | 7751539 | Motore su/giù |
| 9.10 | 7751586 | Motore sinistra/destra |
| 12 | 7751580 | Ventilatore flusso incrociato |
| 15 | 7751581 | Motore ventilatore |
| 19 | 7778508 | Controller principale IDU 2,5 / 3,5 / 5 kW |
| 19 | 7693572 | Sensore temperatura ambiente |
| 19.7 | 7693537 | Morsetteria |
| 24 | 7779544 | Telecomando YKR-U201 E |
| - | 7775778 | Filtro plasma |

Unità interna Diva multisplit a parete 18000 Btu




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--------------------------------|
| 1 | 7693506 | Piastra di montaggio |
| 3 | 7751591 | Ventilatore flusso incrociato |
| 3 | 7693565 | Motore interno |
| 11 | 7693498 | Motore passo sinistra/destra |
| 13 | 7751588 | Filtro aria |
| 19 | 7779619 | Pannello inferiore |
| 22 | 7751536 | Display |
| 30 | 7693537 | Morsettiera |
| 33 | 7693541 | Stringicavo |
| 37 | 7778509 | Controller principale IDU 5 kW |
| 37 | 7693572 | Sensore temperatura ambiente |
| 40 | 7751590 | Motore su/giù |
| 41 | 7693510 | Morsetto per tubi |
| 43 | 7779544 | Telecomando YKR-U201 E |
| - | 7775778 | Filtro plasma |

Unità interna Diva multisplit a cassetta 9000 - 12000 - 18000 Btu




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|--|
| 1 | 7775765 | Pannello flusso circolare 2,5 / 3,5 / 5 kW |
| 1.2 | 7727131 | Griglia ritorno dell'aria |
| 1.3 | 7727127 | Motore |
| 1.4 | 7727133 | Aletta guida dell'aria |
| 1.4 | 7727132 | Display |
| 1.5 | 7727124 | Filtro PP |
| 1.6 | 7727134 | Base |
| 2 | 7768384 | Scheda PCB |
| 5 | 7768269 | Gruppo pannello |
| 7 | 7727162 | Turbina |
| 9 | 7729296 | Motore |
| 11 | 7727172 | Pompa di scarico |
| - | 7768385 | Capacità ventilatore |
| - | 7768270 | Sensore temperatura evaporatore |
| - | 7768264 | Sensore temperatura ambiente |
| - | 7779525 | Telecomando YKR-U300E |

Unità interna Diva multisplit pavimento/soffitto 12000 Btu




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---------------------------|
| 1 | 7779529 | Motore ventilatore 3,5 kW |
| 2 | 7779530 | Inserto motore |
| 3 | 7779531 | Display |
| 6 | 7779532 | Controller principale |
| 14 | 7779533 | Filtro aria 3,5 kW |
| 16 | 7779534 | Sensora temperatura |
| - | 7779525 | Telecomando YKR-U300E |



Pannelli solari

L'affidabilità è... TECO Service!


RE-SUN V12 - V18



5


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|---------|---|
| 1 | 08-1959 | Tubo sottovuoto Re-Sun V12 - V18 |
| 5 | 88-8001 | Fissaggio inferiore tubo Re-Sun V12 - V18 |
| 7 | 88-2010 | Specchio per un tubo Re-Sun V12 - V18 |
| 7 | 88-2011 | Specchio per tre tubi Re-Sun V12 - V18 |

ZentaSOL



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1 | 200017411 | Viti (ER 47) |
| 2 | 200016005 | Lastra di giunzione superiore sensore NEO (ER 48) |
| 3 | 200016004 | Lastra di giunzione inferiore sensore NEO (ER 48) |
| 4 | 200017412 | Viti (ER 48) |
| 10 | 300023090 | Raccordi kit di collegamento (ER 76 / 77 / 78) |
| 11 | 200017620 | Piastre di fissaggio inferiori (ER 33 / 34) |
| 12 | 200017621 | Piastre di fissaggio superiori (ER 33 / 34) |
| 13 | 200017873 | Bulloneria di fissaggio per supporto terrazzo (ER 134 - 135) |
| 14 | 200005630 | Bulloneria di fissaggio per collettore solare (EG 450) |
| 20 | 95013109 | Guarnizione EPDM 38 x 27 x 2 per bollitore ZentaSOL |
| 21 | 200017871 | Sensore di livello per bollitore ZentaSOL |
| 22 | 200017520 | Guarnizione di tenuta vasca/coperchio per bollitore ZentaSOL |
| 23 | 300020420 | Regolatore HKM2 per bollitore ZentaSOL |
| 24 | 97930801 | Sonda bollitore solare FRP6 - Lunghezza 2,5 m |
| 25 | 7631939 | Pompa Yonos Para ST15/7 130 12H conforme ErP * |
| 26 | 95013062 | Guarnizione verde 30 x 21 x 2 |
| 27 | 300020436 | Raccordo a gomito bicono ridotto Ø 18 - Ø 15 |


* Con la nuova pompa ErP è necessario sostituire anche il controller con codice 7626242.



Bollitori REMEHA


L'affidabilità è... TECO Service!

Bollitore RE-TANK 80




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1 | 100005562 | Bollitore RE-TANK 80 - Collo EE 53 |
| 2 | 89535525 | Tampone completo |
| 3 | 89538509 | Anodo completo Ø 33 - Lunghezza 180 mm |
| 4 | 300012153 | Guarnizione a lamelle Ø 112 |
| 5 | 95014035 | Guarnizione Ø 35 x 8 - 5 x 2 |
| 6 | 94974525 | Tirante nylon 8 mm |
| 7 | 200005664 | Guida di aggancio |
| 8 | 200005814 | Staffa di fissaggio |
| 9 | 89538545 | Borsa viteria |
| 10 | S43946 | Sonda bollitore Quinta / MCE HG 115 |

Bollitore RE-TANK 130




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 8953-8579 | Anodo completo |
| 2 | 8375-4945 | Filo di messa a terra |
| 3 | 8953-5528 | Tampone completo |
| 4 | 300012153 | Guarnizione a lamelle Ø 112 - EP 7 EPDM |
| 6 | 8953-8593 | Cuffia |
| 7 | S43946 | Sonda bollitore Quinta / MCE HG 115 |
| 10 | 8953-5529 | Sacchetto accessori |

Bollitore Remasol 150 SE




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1 | 97860646 | Piedino regolabile M10 x 35 |
| 2 | 200022499 | Tappo 3/4" |
| 3 | 300026994 | Isolamento completo |
| 4 | 200021501 | Viti tampone |
| 5 | 89705511 | Guarnizione 7 mm + anello 5 mm |
| 6 | 95014035 | Guarnizione Ø 35 x 8,5 x 2 |
| 7 | 94974527 | Tirante nylon |
| 8 | 89604901 | Filo di massa anodo |
| 9 | 200022433 | Tappo superiore completo con anodo e guarnizione |

Bollitore Remasol 150 SE




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1 | 300027859 | Coperchio corto |
| 2 | 7626021 | Regolatore Sol AEL |
| 3 | 300027856 | Supporto regolazione |
| 4 | 300027874 | Tubo in rame isolato, alto |
| 5 | 300027873 | Tubo in rame isolato, sinistra |
| 6 | 300027872 | Tubo in rame isolato, destra |
| 7 | 300028300 | Tubi in rame, collegamento vaso d'espansione |
| 8 | 08-5660 | Vaso d'espansione 18 litri |
| 9 | 300027869 | Supporto vaso d'espansione |
| 10 | 300027871 | Raccordo 3/4" per vaso d'espansione |
| 11 | 300019281 | Bidone di recupero glicole, 2,5 litri |
| 12 | 300018820 | Flessibile ondulato Ø 22 mm, connessione a 3/4", lunghezza 1700 mm |
| 13 | 95013062 | Guarnizione verde 30 x 21 x 2 |
| 14 | 95013060 | Guarnizione verde 24 x 17 x 2 |
| 15 | 97310700 | Grasso per guarnizione |

Bollitore Remasol 150 SE




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 300028533 | Modulo isolamento posteriore |
| 2 | 300002992 | Rondella Ø 25 x 8,4 x 1,5 |
| 3 | 300028534 | Vite M8 x 20 |
| 4 | 300028535 | Mensola murale |
| 5 | 300028536 | Vite M8 x 25 |
| 6 | 300028538 | Boccola di ritenuta bicono |
| 7 | 300026341 | Rubinetto 3/4" FF, valvola fissa a spillo |
| 8 | 300019551 | Fermaglio di fissaggio |
| 9 | 300004141 | Tappo sfiato 3/8" |
| 10 | 300028537 | Sfiato 3/4" |
| 11 | 300028539 | Bicono Ø 18,2 x 9 mm |
| 12 | 300028540 | Dado bicono Ø 18 mm |
| 13 | 300026332 | Rubinetto di ritorno |
| 14 | 300022601 | Guarnizione Ø 24 x 17 x 2 mm |
| 15 | 97930837 | Valvola di sicurezza 6 bar |
| 16 | 300026337 | Corpo del collegamento |
| 17 | 300026343 | Rubinetto di svuotamento 1/2" |
| 18 | 300028531 | Raccordo a gomito maschio/femmina 3/8" |
| 19 | 300003218 | Elemento di collegamento manometro |
| 20 | 300028532 | Manometro 0-6 bar diametro 50 mm |
| 21 | 300010046 | Dado 1" |
| 22 | 300010041 | Guarnizione Ø 1/2" |
| 23 | 7630993 | Circolatore Wilo Yonos Para ST 15/7 |
| 24 | 300010944 | Cavo circolatore 2 m |
| 25 | 300028541 | Regolatore di portata 1/2" |
| 26 | 7643715 | Cavo circolatore PWM |

Bollitore Remasol 200-300 SE




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 97860646 | Piedino regolabile M10 x 35 |
| 2 | 200022499 | Tappo 3/4" |
| 3 | 300026994 | Isolamento completo |
| 4 | 300026735 | Coperchio laterale |
| 5 | 300026876 | Isolamento laterale |
| 6 | 200021489 | Miscelatore termostatico ACS |
| 7 | 200021501 | Viti tampone |
| 8 | 300026031 | Guarnizione EPDM |
| 9 | 89705511 | Guarnizione 7 mm + anello 5 mm |
| 10 | 95014035 | Guarnizione Ø 35 x 8,5 x 2 |
| 11 | 94974527 | Tirante nylon |
| 12 | 89604901 | Filo di massa anodo |
| 13 | 89708901 | Anodo completo Ø 33 mm, lunghezza 330 mm, per tampone superiore |
| 13 | 89525511 | Anodo completo Ø 33 mm, lunghezza 290 mm, per tampone superiore |
| 13 | 89608950 | Anodo completo Ø 33 mm, lunghezza 420 mm, per tampone superiore |
| 14 | 89608950 | Anodo completo Ø 33 mm, lunghezza 420 mm, per tampone laterale |
| 15 | 7608649 | Tampone laterale completo di anodo, guarnizioni e viterie |
| 16 | 200022433 | Tappo superiore completo con anodo e guarnizione (per 200 SE) |
| 16 | 200022466 | Tappo superiore completo con anodo e guarnizione (per 300 SE) |
| 17 | 300010846 | Sonda solare FKP6, lunghezza 2,5 m |
| 18 | 95365613 | Separatore pozzetto portasonde |
| 19 | 300027443 | Coperchio per bollitore RAL 9006 |
| 20 | 97930801 | Sonda bollitore solare FRP6, lunghezza 2,5 m |

Bollitore Remasol 200-300 SE



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1 | 300027858 | Coperchio medio |
| 2 | 7626021 | Regolatore Sol AEL |
| 3 | 300027856 | Supporto regolazione AEL |
| 4 | 300027874 | Tubo in rame isolato, alto |
| 5 | 300027873 | Tubo in rame isolato, sinistra |
| 6 | 300027872 | Tubo in rame isolato, destra |
| 7 | 300028300 | Tubi in rame, collegamento vaso d'espansione |
| 8 | 08-5660 | Vaso d'espansione 18 litri |
| 9 | 300027869 | Supporto vaso d'espansione |
| 10 | 300027871 | Raccordo 3/4" per vaso d'espansione |
| 11 | 300019281 | Bidone di recupero glicole, 2,5 litri |
| 12 | 300018820 | Flessibile ondulato Ø 22 mm, connessione a 3/4", lunghezza 1700 mm |
| 13 | 95013062 | Guarnizione verde 30 x 21 x 2 |
| 14 | 95013060 | Guarnizione verde 24 x 17 x 2 |
| 15 | 97310700 | Grasso per guarnizione |
| 16 | 300027855 | Supporto regolazione |
| 17 | 300027862 | Termometro in metallo rosso |
| 18 | 300027938 | Termometro in metallo blu |

Bollitore Remasol 200-300 SE




| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 300028533 | Modulo isolamento posteriore |
| 2 | 300002992 | Rondella Ø 25 x 8,4 x 1,5 |
| 3 | 300028534 | Vite M8 x 20 |
| 4 | 300028535 | Mensola murale |
| 5 | 300028536 | Vite M8 x 25 |
| 6 | 300028538 | Boccola di ritenuta bicono |
| 7 | 300026341 | Rubinetto 3/4" FF, valvola fissa a spillo |
| 8 | 300019551 | Fermaglio di fissaggio |
| 9 | 300004141 | Tappo sfiato 3/8" |
| 10 | 300028537 | Sfiato 3/4" |
| 11 | 300028539 | Bicono Ø 18,2 x 9 mm |
| 12 | 300028540 | Dado bicono Ø 18 mm |
| 13 | 300026332 | Rubinetto di ritorno |
| 14 | 300022601 | Guarnizione Ø 24 x 17 x 2 mm |
| 15 | 97930837 | Valvola di sicurezza 6 bar |
| 16 | 300026337 | Corpo del collegamento |
| 17 | 300026343 | Rubinetto di svuotamento 1/2" |
| 18 | 300028531 | Raccordo a gomito maschio/femmina 3/8" |
| 19 | 300003218 | Elemento di collegamento manometro |
| 20 | 300028532 | Manometro 0-6 bar diametro 50 mm |
| 21 | 300010046 | Dado 1" |
| 22 | 300010041 | Guarnizione Ø 1/2" |
| 23 | 7630993 | Circolatore Wilo Yonos Para ST 15/7 |
| 24 | 300010944 | Cavo circolatore 2 m |
| 25 | 300028541 | Regolatore di portata 1/2" |
| 26 | 7643715 | Cavo circolatore PWM |
| 27 | 100019163 | Resistenza elettrica 1,5 kW / 230 V |
| 27 | 100019164 | Resistenza elettrica 2,3 kW / 230 V |
| 28 | 300027886 | Guarnizione 60 x 48 x 3 |

Bollitore Remasol 400-500 - 2S


| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 97860646 | Piedino regolabile M10 x 35 |
| 2 | 200022499 | Tappo 3/4" |
| 3 | 300026994 | Isolamento completo |
| 4 | 300026735 | Coperchio laterale |
| 5 | 300026876 | Isolamento laterale |
| 6 | 200021501 | Viti tampone |
| 7 | 300026031 | Guarnizione EPDM |
| 8 | 7687067 | Set di tenuta 7 mm |
| 9 | 95014035 | Guarnizione Ø 35 x 8 - 5 x 2 |
| 10 | 94974527 | Tirante nylon |
| 11 | 89604901 | Filo di massa anodo |
| 12 | 200021489 | Miscelatore termostatico ACS |
| 13 | 95365613 | Separatore pozzetto portasonde |
| 14 | 89708901 | Anodo 33 x 330 mm |
| 14 | 89608950 | Anodo 33 x 420 mm completo |
| 14 | 89628562 | Anodo 33 x 450 mm |
| 15 | 89588912 | Anodo magnesio 33 x 290 mm completo |
| 15 | 89608950 | Anodo 33 x 420 mm completo |
| 15 | 89628562 | Anodo 33 x 450 mm |
| 16 | 200022433 | Tappo superiore completo con anodo + guarnizione 330 mm |
| 16 | 200022466 | Tappo superiore completo con anodo + guarnizione 420 mm |
| 16 | 200007273 | Tappo superiore completo con anodo + guarnizione 450 mm |
| 17 | 200022440 | Tappo superiore completo con anodo + guarnizione |
| 17 | 200022441 | Tapp, anodo + guarnizione |
| 17 | 200022463 | Tapp, anodo + guarnizione |
| 18 | 97310700 | Grasso per guarnizione |
| 19 | 95013062 | Guarnizione verde 30 x 21 x 2 |
| 20 | 7615385 | Isolamento per copertura |
| 21 | 7622332 | Copertura per anodo |
| 22 | 7605023 | Termometro 0-120 |
| 23 | 300027443 | Coperchio 605.5 mm |
| 23 | 300027700 | Coperchio 705.5 mm |
| 23 | 300026747 | Coperchio 755.5 mm |

Bollitore Remasol 400-500 - 2S



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|--|
| 1 | 300027858 | Coperchio |
| 2 | 7630421 | Regolatore AEL ER708 |
| 3 | 300027856 | Supporto regolazione |
| 4 | 300027874 | Tubo in rame isolato, alto |
| 5 | 300027873 | Tubo in rame isolato, sinistra |
| 6 | 300027872 | Tubo in rame isolato, destra |
| 7 | 300028300 | Tubi in rame, collegamento vaso d'espansione |
| 8 | 300027870 | Vaso d'espansione 18 l |
| 8 | 100019428 | Vaso d'espansione SOL 24 EG118 |
| 9 | 300027869 | Supporto vaso d'espansione |
| 10 | 300027871 | Raccordo 3/4" per vaso d'espansione |
| 11 | 300019281 | Bidone di recupero glicole, 2,5 litri |
| 12 | 300018820 | Flessibile ondulato Ø 22 mm, connessione a 3/4", lunghezza 1700 mm |
| 13 | 95013062 | Guarnizione verde 30 x 21 x 2 mm |
| 14 | 95013060 | Guarnizione verde 24 x 17 x 2 mm |
| 15 | 97310700 | Grasso per guarnizione |
| 16 | 300027855 | Supporto regolazione |
| 17 | 300027862 | Termometro rosso |
| 18 | 300027938 | Termometro blu |
| - | 100013512 | Set scambiatori di calore 30 piastre ER115 |

Bollitore Remasol 400-500 - 2S



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---|
| 1 | 300028533 | Modulo isolamento posteriore |
| 2 | 300002992 | Rondella Ø 25 x 8,4 x 1,5 |
| 3 | 300028534 | Vite M8 x 20 |
| 4 | 300028535 | Mensola murale |
| 5 | 300028536 | Vite M8 x 25 |
| 6 | 97930827 | Raccordo maschio / femmina 3/4" - D18 |
| 6 | 300028538 | Boccola di ritenuta bicono 18 mm |
| 8 | 300019551 | Clip |
| 9 | 300004141 | Tappo sfiato 3/8" |
| 10 | 300028537 | Sfiato 3/4" |
| 11 | 300028539 | Bicono 18 mm |
| 12 | 300028540 | Dado bicono Ø 18 mm |
| 13 | 300026332 | Rubinetto di ritorno |
| 14 | 300022601 | Guarnizione Ø 24 x 17 x 2 mm |
| 15 | 97930837 | Valvola di sicurezza 6 bar |
| 16 | 300026337 | Corpo del collegamento |
| 17 | 300026343 | Tappo 1/2" |
| 18 | 300028531 | Raccordo a gomito maschio/femmina 3/8" |
| 19 | 300003218 | Elemento di collegamento manometro |
| 20 | 300028532 | Manometro 0-6 bar diametro 50 mm |
| 21 | 300010046 | Dado 1" |
| 22 | 300010041 | Guarnizione 30 x 21 x 2 mm |
| 23 | 7630993 | Pompa Yonos Para ST15/7 |
| 24 | 300010944 | Cavo circolatore 2 m |
| 25 | 300028541 | Regolatore di portata 3/4" 0.5-15 l/min |
| 26 | 7643715 | Cavo circolatore PWM |

Il presente Catalogo sostituisce i precedenti ed annulla tutti i dati in essi contenuti. La sua validità si estende fino ad emissione della versione successiva.

Teco Service S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti modifiche senza obbligo di preavviso. Anche le caratteristiche ed ogni altra indicazione fornita da Teco Service S.r.l., possono essere modificate. Pertanto, tali dati non sono da ritenersi vincolanti e viene esclusa ogni responsabilità di Teco Service S.r.l. nell'eventualità in cui si verificano variazioni.

Teco Service S.r.l. declina ogni responsabilità per errori tipografici e di redazione.



Sede legale e operativa

Via C. Maffei, 3

38089 - Darzo (TN)

Tel. +39 0465 684 135

info@tecoservice.it

www.tecoservice.it

TECO Service Srl

SEDE LEGALE
E OPERATIVA
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)
Tel. 0465 684135
info@tecoservice.it

www.tecoservice.it